

Colocación Data Center Alterno DRP



Unión Temporal Gestión Tecnológica SSTC



CLARO - Telmex Colombia S.A.
SDT (UT Gestión Tecnológica SSTC)

Versión: 2

Fecha: 16/09/2024



Este documento y sus anexos pueden contener información confidencial. Se notifica que cualquier revisión, divulgación, retransmisión, distribución, copiado u otro uso o acto realizado con base en o relacionado con el contenido de este documento y sus anexos, están prohibidos, sin previo consentimiento escrito.

PLAN TÉCNICO

TABLA DE CONTENIDO

TABLA DE CONTENIDO 2

1. Cuadro de entrega..... 3

2. DESCRIPCIÓN 3

3. COLOCACIÓN – CABLEADO 3

4. REPLICACION 3

5. MAQUINAS VIRTUALES..... 3

1. Cuadro de entrega

OT	CODIGO DE SERVICIO	SERVICIO
21321036	SDTEI00032	Colocacion para Firewall- WAF Alilado Rack appliance MEGACENTER
21321014	SDTEI00029	Servicio de Cableado y CrossConexiones para los Racks dispuestos para la entidad Megacenter
21321011	SDTEI00028	60 x MVs MEGACENTER: 300 vCPUs, 1500GB RAM, 30TB SSD
21320978	SDTEI00035	Canal Comunicación Triara Bogota - Medellín par replica 1 Gbps

2. DESCRIPCIÓN

El cliente **SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA S.A.S** solicita la implementación del colocación correspondiente para el DC alternativo para el cliente final UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION.

3. COLOCACIÓN – CABLEADO

Se realiza el alistamiento de los Racks en la siguiente ubicación en el DC de Megacenter

Ubicación: sala 1 piso 3

4. REPLICACION

Se realiza la asignación y aprovisionamiento del enlace L2L entre en Datacenter Principal – Triara y el Datacenter alternativo Megacenter

VLAN 3738

Direccionamiento 100.65.48.1928/28

5. MAQUINAS VIRTUALES

Se realiza la creación del RSP de acuerdo con los siguientes recursos:

300 vCPUs

1500GB RAM

30TB SSD

RSP_STD

ACTIONS

Summary

Monitor

Configure

Permissions

Resource Pools

VMs

Issues and Alarms

Performance

Tasks and Events

Tasks

Events

Resource Allocation

CPU

Memory

Storage

Utilization

Tasks

PREVIOUSNEXT

Task Name

Target

Status

Details

Initiator

Queue For

No items found

Activate Windows

Edit Resource Settings

RSP_STD

Scale Descendant's Shares

☐ Yes, make them scalable

CPU

Shares

Normal

4000

Reservation

690000

MHz

Max reservation: 843,472 MHz

Reservation Type

☐ Expandable

Limit

Unlimited

MHz

Max limit: 1,061,840 MHz

Memory

Shares

Custom

163840

Reservation

1536000

MB

Max reservation: 8,142,765 MB

Reservation Type

☐ Expandable

Limit

Unlimited

MB

Max limit: 10,217,893 MB

CANCEL

OK

☐	:	:	H_TFM4944_R6_N2_ID050_REPLICACION_...	✓	Normal	VMFS 6	4 TB	4 TB
☐	:	:	H_TFM2437_R6_MT_ID001_REPLICACION_3...	✓	Normal	VMFS 6	3 TB	3 TB
☐	:	:	H_TFM2437_R6_MT_ID002_REPLICACION_...	✓	Normal	VMFS 6	3 TB	3 TB
☐	:	:	H_TFM2437_R6_MT_ID003_REPLICACION_...	✓	Normal	VMFS 6	3 TB	3 TB
☐	:	:	H_TFM2437_R6_MT_ID004_REPLICACION_...	✓	Normal	VMFS 6	3 TB	3 TB
☐	:	:	H_TFM2437_R6_MT_ID005_REPLICACION_...	✓	Normal	VMFS 6	3 TB	3 TB
☐	:	:	H_TFM2437_R6_MT_ID006_REPLICACION_...	✓	Normal	VMFS 6	3 TB	3 TB
☐	:	:	H_TFM2437_R6_MT_ID007_REPLICACION_...	✓	Normal	VMFS 6	3 TB	3 TB