



DICCIONARIO DE DATOS CTAR\_SER



| Id. Tabla                        | Nombre de la tabla                       | Descripción de la tabla   | ID de la variable         | Nombre de la variable o columna                                  | Descripción de la variable o columna   | Tipo de llave que corresponde a la variable | Tabla a la que hace referencia la variable (si la aplica de la columna anterior es igual a FRO) | Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio) | Tipo de dato          | Longitud de la variable | Dominios (Categorías, valores permitidos)  | Regla de validación (en lenguaje natural)                                     | Otro tipo de cheques | IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica semántico) |                       |  |
|----------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|---|---|---|-----------------------|-------------------------|--|---|----------------------|--|-----------------------|--|
|                                  |  |   |                           |  |  |   |   |   |                       |                         |  |   |                      | Tipo de Variable                                       | Origen de la Variable |  |
| eco_cta_ot                       | Orden de trabajo                         | Tabla que almacena datos de la orden de trabajo de acuerdo al registro activo en el sistema   | id_ot                     | Identificador orden de trabajo                                   | Identificador único de la orden de trabajo   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter              | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]  | Campo no editable<br>Valor alfanumérico con formato usid4                     |                      | Identificación   | Sistema               |  |
|                                  |  |   | consecutivo               | Consecutivo OT   | Número consecutivo de la orden de trabajo  | No aplica (NA)                              | SI  | Carácter  | 13                    | No aplica (NA)          | Valor único para cada registro   |   | Identificación       | Sistema  |                       |  |
|                                  |  |   | esta_activo               | Estado activo OT   | Indica si la orden de trabajo está activa  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | Bolavano              | 1                       | [0,1]  | Por defecto valor VERDADERO   |                      | Recolección/Acopiada                                   | Sistema               |  |
|                                  |  |   | fecha_inicio              | Fecha inicio ruta  | Fecha en que inicia la ruta de la orden de trabajo   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | Fecha                 | 10                      | No aplica (NA)   | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA   |                      | Recolección/Acopiada                                   | Sistema               |  |
|                                  |  |   | registro                  | Registro   | Identificador único asignado a la solicitud del usuario desde el inicio de ruta                                  | No aplica (NA)                              | eco_reg_registro  | SI  | No aplica (NA)        | No aplica (NA)          | No aplica (NA)   | Campo NO nulo   |                      | Identificación   | Sistema               |  |
| eco_cta_tot                      | Trazabilidad de la orden de trabajo      | Tabla que almacena el historial de estados de la OT, de acuerdo con los registros en el sistema   | id_tot                    | Identificador trazabilidad OT                                    | Identificador único de la trazabilidad de la OT  | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Entero                | 10                      | [1,2,147,483,648,2,147,483,648]  | Valor autoincrementado  |                      | Identificación   | Sistema               |  |
|                                  |  |   | fecha_inicio              | Fecha inicio estado  | Fecha de inicio del estado histórico de la OT  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Fecha                 | 10                      | No aplica (NA)   | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA<br>Puede ser NULL                           |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | fecha_fin                 | Fecha fin estado   | Fecha de finalización del estado de la OT  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Fecha                 | 10                      | No aplica (NA)   | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA<br>Puede ser NULL                           |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | estado_ot                 | Estado OT  | Estado actual de la OT   | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_estado  | No  | Bolavano              | 1                       | No aplica (NA)   | Relación uno a uno al registro id_estado<br>Puede ser NULL                    |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | ot                        | Consecutivo OT   | Asocia la OT con su respectivo consecutivo creado  | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ot  | SI  | Carácter              | 10                      | No aplica (NA)   | Relación uno a uno al registro id_estado<br>Campo NO nulo                     |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_opersona                 | Datos complementarios de la persona - SA | Tabla dinámica que almacena la información complementaria del evaluado.   | id_opersona               | Identificador complementarios persona                            | Identificador único de los datos complementarios de la persona   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter              | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]  | Campo no editable<br>Valor alfanumérico con formato usid4                     |                      | Identificación   |                       |  |
|                                  |  |   | tipo_rh                   | Tipo RH  | Almacena el tipo RH del evaluado, tiene asociado datos por defecto   | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_grupo   | No  | No aplica (NA)        | No aplica (NA)          | [A,B,A,B,C,-]  | Puede ser NULL  |                      | Lista desplegable                                      | Recolección/Acopiada  |  |
|                                  |  |   | nivel_escolaridad         | Nivel de escolaridad   | Almacena el nivel de escolaridad del evaluado, tiene asociado datos por defecto                                  | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_nivelescolaridad  | No  | No aplica (NA)        | No aplica (NA)          | [Ninguno, Básica primaria, Básica secundaria, Educación media, Técnica profesional, Tecnológica, Universitaria, Especialización, Maestría] | Relación uno a muchos con el registro id_nivelescolaridad<br>Puede ser NULL   |                      | Lista desplegable                                      | Recolección/Acopiada  |  |
|                                  |  |   | estado_civil              | Estado civil   | Almacena el nivel de escolaridad del evaluado, tiene asociado datos por defecto                                  | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_estado_civil  | No  | No aplica (NA)        | No aplica (NA)          | [Soltero/a, Casado/a, Unión libre o unión marital de hecho]  | Relación uno a muchos con el registro id_estado_civil<br>Puede ser NULL       |                      | Lista desplegable                                      | Recolección/Acopiada  |  |
|                                  |  |   | id_nombrefamiliar         | Identificador único cada familiar del evaluado                   | Identificador único de familiar evaluado llave primaria  | Llave Primaria (PK)                         | SI  | Carácter  | 32                    | [0-9] [a,b,c,d,e,f]     | Campo no editable<br>Valor alfanumérico con formato usid4  |   | Identificación       |  |                       |  |
| eco_cta_nombrefamiliar           | Nombre de los familiares                 | Tabla dinámica que almacena la información relacionada con los familiares del evaluado  | primer_nombrefamiliar     | Primer nombre familiar   | Almacena el primer nombre del familiar exactamente como aparece en el documento de identificación asociado       | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 30                      | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | segundo_nombrefamiliar    | Segundo nombre familiar  | Almacena el segundo nombre del familiar exactamente como aparece en el documento de identificación asociado      | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 30                      | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | primer_apellido_familiar  | Primer apellido familiar   | Almacena el primer apellido del familiar exactamente como aparece en el documento de identificación asociado     | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 30                      | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | segundo_apellido_familiar | Segundo apellido familiar  | Almacena el segundo apellido del familiar exactamente como aparece en el documento de identificación asociado    | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 30                      | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_familiaevaluado          | Núcleo familiar evaluado                 | Tabla dinámica que almacena información sobre los familiares del evaluado   | id_familiar               | Identificador único familiar perteneciente a núcleo del evaluado | Identificador único del familiar evaluado llave primaria   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter              | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]  | Campo no editable<br>Valor alfanumérico con formato usid4                     |                      | Identificación   |                       |  |
|                                  |  |   | nombre_familiar           | Nombre completo familiar   | Es una llave foránea vinculada a eco_cta_nombrefamiliar  | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_nombrefamiliar  | No  | Carácter              | 30                      | No aplica (NA)   | Relación uno a uno con el registro id_nombrefamiliar<br>Puede ser NULL        |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | tiene_diferencial         | Factor diferencial   | Indica si el familiar presenta un factor diferencial   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | Bolavano              | 1                       | [0,1]  | Por defecto valor FALSO   |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_conyugevaluado           | Cónyuge del evaluado                     | Tabla dinámica que almacena información del cónyuge del evaluado, esta hereda los campos de la tabla eco_cta_familiaevaluado  | ocupacion                 | Ocupación del cónyuge  | Nombre actividad laboral en lenguaje español   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 100                     | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | empresa                   | Empresa del cónyuge  | Nombre empresa en lenguaje español   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 100                     | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | ubicacion                 | Ubicación del cónyuge  |  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | No aplica (NA)        | No aplica (NA)          | No aplica (NA)   | Relación genérica con los registros de la tabla Datos/ubicacion               |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_conyugue                 | Identificación del cónyuge del evaluado  | Tabla dinámica que almacena la información de identificación del cónyuge del evaluado.  | id_conyugue               | Identificador familiar evaluado                                  | Identificador único del cónyuge evaluado llave primaria  | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter              | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]  | Campo no editable<br>Valor alfanumérico con formato usid4                     |                      | Identificación   |                       |  |
|                                  |  |   | numero_identificacion     | Número de identificación conyuge                                 | Número de identificación del cónyuge   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | Carácter              | 13                      | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | tipo_identificacion       | Tipo de identificación conyuge                                   | Es una llave foránea vinculada a eco_bas_tipoidentificacion  | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_tipoidentificacion  | No  | No aplica (NA)        | No aplica (NA)          | [NIJPT, Tarjeta de Identidad, Pasaporte, Cédula de extranjería]  | Relación uno a uno con el registro id_tipoidentificacion<br>Puede ser NULL    |                      | Lista desplegable                                      | Recolección/Acopiada  |  |
|                                  |  |   | conyugue                  | Herencia identificador familia                                   | Permite realizar el guardado de la información del cónyuge asociados con el evaluado bajo un mismo identificador | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_familiaevaluado   | No  | No aplica (NA)        | No aplica (NA)          | No aplica (NA)   | Relación uno a uno con el registro id_familia<br>Puede ser NULL               |                      | Nueva  |                       |  |
| eco_cta_hijosevaluado            | Hijos del evaluado                       | Tabla dinámica que registra la información sobre los hijos del evaluado, esta hereda los campos de la tabla eco_cta_familiaevaluado   | edad                      | Edad hijos evaluado  | Edad del hijo evaluado   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Entero                | No aplica (NA)          | [1, 32, 768 a 32,767]  | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | actividad                 | Actividad hijos evaluado   | Actividad principal del hijo evaluado  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 100                     | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | residencia                | Residencia hijos evaluado  | Lugar de residencia del hijo evaluado  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 100                     | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_ofamiliaevaluado         | Otros familiares del evaluado            | Tabla dinámica que registra información sobre los familiares adicionales del evaluado, esta hereda los campos de la tabla eco_cta_familiaevaluado   | edad                      | Edad otros familiares evaluado                                   | Edad del familiar evaluado   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Entero                | No aplica (NA)          | [1, 32, 768 a 32,767]  | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | residencia                | Residencia otros familiares evaluado                             | Lugar de residencia del familiar evaluado  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 100                     | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | parentesco                | Parentesco otros familiares evaluado                             | Es una llave foránea vinculada a eco_bas_parentesco  | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_parentesco  | No  | No aplica (NA)        | No aplica (NA)          | [Padre, Madre]   | Puede ser NULL  |                      | Lista desplegable                                      | Recolección/Acopiada  |  |
| eco_cta_pcargoevaluado           | Persona a cargo del evaluado             | Tabla es dinámica que permite la incorporación, modificación y actualización constante de los registros sobre los familiares a cargo del evaluado, esta hereda los campos de la tabla eco_cta_familiaevaluado | edad                      | Edad personas a cargo evaluado                                   | Indica la edad del familiar a cargo.   | No  | Entero  | No aplica (NA)  | [1, 32, 768 a 32,767] | Puede ser NULL          |  | Recolección/Acopiada  |                      |  |                       |  |
|                                  |  |   | residencia                | Residencia de las personas a cargo                               | Dirección o lugar de residencia del familiar.  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 100                     | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | otro_parentesco           | Otro parentesco con evaluado                                     | Especifica una relación de parentesco distinta a las establecidas previamente.                                   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 100                     | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Nueva  |                       |  |
|                                  |  |   | id_familiaevaluado        | Identificador factor diferencial                                 | Identificador único del factor diferencial registrado para el evaluado llave primaria                            | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter              | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]  | Campo no editable<br>Valor alfanumérico con formato usid4                     |                      | Identificación   |                       |  |
| eco_cta_conyugueeco_cta_conyugue | Factor diferencial del evaluado          | Tabla dinámica que almacena los factores diferenciales del evaluado, proporcionando información relevante sobre características particulares que pueden influir en su análisis.                               | subfactor_diferencial     | Subfactor diferencial  | Es una llave foránea vinculada a eco_bas_subfactor_diferencial   | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_subfactor_diferencial   | No  | No aplica (NA)        | No aplica (NA)          | No aplica (NA)   | Relación uno a uno con el registro id_subfactor_diferencial<br>Puede ser NULL |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | observaciones             | Observaciones  | Permite almacenar información adicional relevante sobre el factor diferencial del evaluado.                      | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter              | 400                     | No aplica (NA)   | Puede ser NULL  |                      | Recolección/Acopiada                                   |                       |  |
|                                  |  |   | persona                   | Datos complementarios persona                                    | Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro                  | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_opersona  | No  | No aplica (NA)        | No aplica (NA)          | No aplica (NA)   | Relación uno a uno con el registro id_opersona<br>Puede ser NULL              |                      | Identificación   |                       |  |

| Id. Tabla                         | Nombre de la tabla                                 | Descripción de la tabla   | ID de la variable      | Nombre de la variable o columna                          | Descripción de la variable o columna   | Tipo de llave que corresponde a la variable | Tabla a la que hace referencia la variable si la opción de la columna anterior es igual a FRO | Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio) | Tipo de dato   | Longitud de la variable | Dominios (Categorías, valores permitidos)   | Regla de validación (en lenguaje natural)   | Otro tipo de cheques | IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático) |                       |
|-----------------------------------|--|---|------------------------|--|--|---|---|---|--|-------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------|
|                                   |  |   |                        |  |  |   |   |   |  |                         |   |   |                      | Tipo de Variable                                      | Origen de la Variable |
| eco_cta_apobacionalevaluado       | Actividad poblacional del evaluado                 | Tabla dinámica que almacena información sobre la actividad poblacional del evaluado incluyendo detalles como el cargo que desempeñan, observaciones sobre su rol y su número de contacto.   | id_apobacional         | Identificador actividad poblacional                      | Es la llave primaria de la tabla. Identifica de manera única cada registro en la tabla.          | Llave Primaria (FK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter   | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]   | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                                   |  |   | cargo                  | Cargo  | Almacena el cargo o rol que desempeña el evaluado en su actividad poblacional.                   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 100                     | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | observaciones          | Observaciones del cargo                                  | Almacena observaciones o detalles adicionales sobre el cargo del evaluado.                       | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 400                     | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | id_poblacion           | Identificador población                                  | Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_idpoblacion   | Llave Foránea (FK)                          | eco_gsc_idpoblacion   | No  | eco_gsc_idpoblacion  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)  | Relación uno a uno con el registro id_poblacion<br>Puede ser NULO                                 |                      | Nueva   |                       |
|                                   |  |   | contacto               | Numero de contacto                                       | Almacena el número de contacto del evaluado.   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 13                      | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
| eco_cta_hapobacionalevaluado      | Historico de la actividad poblacional del evaluado | Tabla dinámica que almacena el historial de la actividad poblacional del evaluado. Registra su participación en organizaciones, los cargos desempeñados y el periodo en que estuvo activo en dichas actividades.  | id_hapobacional        | Identificar histórico actividad poblacional del evaluado | Identificador único del registro histórico de actividad poblacional del evaluado llave primaria. | Llave Primaria (FK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter   | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]   | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                                   |  |   | cargo                  | Cargo historico actividad evaluado                       | Cargo que ocupó el evaluado en la organización dentro de su actividad poblacional.               | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 100                     | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | organizacion           | Organización historico actividad evaluado                | Nombre de la organización en la que participó el evaluado.                                       | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 100                     | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | observaciones          | Observaciones historico actividad evaluado               | Información adicional relevante sobre la actividad poblacional del evaluado.                     | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 400                     | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | fecha_inicio           | Fecha de inicio actividad                                | Fecha en la que el evaluado inició su participación en la actividad registrada.                  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Fecha  | 10                      | No aplica (NA)  | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA<br>Puede ser NULO<br>Almacena valores de fecha sin incluir hora |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | fecha_fin              | Fecha de fin actividad                                   | Fecha en la que el evaluado finalizó su participación en la actividad registrada.                | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Fecha  | 10                      | No aplica (NA)  | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA<br>Puede ser NULO<br>Almacena valores de fecha sin incluir hora |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | id_poblacion           | Identificador población                                  | Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_idpoblacion   | Llave Foránea (FK)                          | eco_gsc_idpoblacion   | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | No aplica (NA)  | Relación uno a uno con el registro id_poblacion<br>Puede ser NULO                                 |                      | Nueva   |                       |
| ubicacion                         | Ubicación actividad poblacional                    |   | No aplica (NA)         | No aplica (NA)   | SI   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No aplica (NA)  | Relación genérica con los registros de la tabla DatosUbicacion |                         | Recolectada/Acopiada  |   |                      |   |                       |
| eco_cta_impactualevaluado         | Medidas de protección actuales                     | Tabla dinámica que registra las medidas de protección actuales con las que cuenta el evaluado en función del riesgo identificado.   | id_impactual           | Identificador medidas actuales                           | Identificador único de la medida de protección actual llave primaria                             | Llave Primaria (FK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter   | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]   | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                                   |  |   | descripcion            | Descripción medidas actuales                             | Título detallado que describe la medida de protección implementada, su alcance y propósito.      | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 1000                    | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | entidad                | Entidad  | Nombre de la entidad responsable de aplicar la medida de protección.                             | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 100                     | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
| eco_cta_monevaluado               | Medidas cautelares                                 | Tabla dinámica que almacena información sobre las medidas cautelares adoptadas para mitigar riesgos asociados al evaluado.  | id_medicautelar        | Identificador medida cautelar                            | Identificador único de la medida cautelar llave primaria   | Llave Primaria (FK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter   | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]   | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                                   |  |   | descripcion            | Descripción medida cautelar                              | Texto descriptivo que detalla la medida cautelar aplicada, incluyendo su propósito y alcance.    | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 1000                    | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | id_riego               | Identificador tipo de riesgo                             | Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_identificacion riesgo                                   | Llave Foránea (FK)                          | eco_gsc_identificacion riesgo   | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | No aplica (NA)  | Relación uno a uno con el registro id_riego<br>Puede ser NULO                                     |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_amautoptroteccionevaluado | Medidas de autoprotección                          | Tabla dinámica que registra la información sobre las medidas de autoprotección implementadas por los evaluados, incluyendo detalles como la posesión de folletos de seguridad, la aplicación de medidas básicas de autoprotección y observaciones relacionadas. | id_amautoptroteccion   | Identificador medida autoprotección                      | Identificador único de la medida de autoprotección llave principal                               | Llave Primaria (FK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter   | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]   | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                                   |  |   | posee_folletoseguridad | Pregunta posee folleto                                   | Indica si la persona evaluada posee un folleto de seguridad con información preventiva.          | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | Booleano   | 1                       | [0,1]   | Por defecto valor FALSO   |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | medidasbasicas         | Pregunta medidas básicas                                 | Pregunta si el evaluado conoce y sigue medidas básicas de autoprotección.                        | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | Booleano   | 1                       | [0,1]   | Por defecto valor FALSO   |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | aplicamedidas          | Pregunta aplica medidas                                  | Señala si la persona evaluada aplica efectivamente las medidas de autoprotección recomendadas.   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | Booleano   | 1                       | [0,1]   | Por defecto valor FALSO   |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | observaciones          |  | Campo para registrar comentarios o detalles adicionales sobre la autoprotección del evaluado.    | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 1000                    | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | id_riego               | Identificador tipo de riesgo                             | Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_identificacion riesgo                                   | Llave Foránea (FK)                          | eco_gsc_identificacion riesgo   | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | No aplica (NA)  | Relación uno a uno con el registro id_riego<br>Puede ser NULO                                     |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_desplazamientoevaluado    | Desplazamientos del evaluado                       | Tabla dinámica que registra información detallada sobre los desplazamientos de las personas evaluadas, incluyendo aspectos como horarios, frecuencia, medios de transporte y puntos vulnerables en sus trayectos  | id_desplazamiento      | Identificador desplazamiento                             | Identificador único del desplazamiento llave primaria  | Llave Primaria (FK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter   | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]   | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                                   |  |   | horario                | Horarios desplazamientos                                 | Horarios de desplazamiento del evaluado.   | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_iddesplazamiento  | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | [Diurno, Nocturno]  | Relación uno a uno con el registro id_desplazamiento<br>Puede ser NULO                            |                      | Lista desplegable                                     | Nueva                 |
|                                   |  |   | frecuencia             | Frecuencia desplazamiento                                | Periodicidad con la que ocurre el desplazamiento de la persona evaluada.                         | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_iddesplazamiento  | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | [Diaria, Semanal, Mensual, Ocasional]   | Relación uno a uno con el registro id_desplazamiento<br>Puede ser NULO                            |                      | Lista desplegable                                     | Nueva                 |
|                                   |  |   | medio_transporte       | Medio de transporte                                      | Tipo de transporte utilizado en el desplazamiento.   | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_idtransporte  | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | [Transporte público, Aplicaciones de transporte Medio aéreo, Automóvil, Bicicleta, Motocicleta, Medio fluvial, Tracción animal, Peatonal, Otro] | Relación uno a uno con el registro id_transporte<br>Puede ser NULO                                |                      | Lista desplegable                                     | Nueva                 |
|                                   |  |   | duracion               | Duración del desplazamiento                              | Tiempo estimado que dura el desplazamiento, expresado en minutos u horas.                        | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Entero   | No aplica (NA)          | [2,147,483,648 a 2,147,483,647]   | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | puntos_vulnerables     | Puntos vulnerables desplazamiento                        | Lugares o situaciones de riesgo identificados en la ruta de desplazamiento.                      | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 500                     | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | persona                | Datos complementarios persona                            | Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro. | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_persona   | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | No aplica (NA)  | Relación uno a uno con el registro id_persona<br>Puede ser NULO                                   |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_esculturalevaluado        | Entorno sociocultural del evaluado                 | Tabla dinámica que almacena información específica y detallada sobre el entorno sociocultural del evaluado.   | id_esculturalevaluado  | Identificador entorno sociocultural                      | Identificador único del entorno sociocultural llave primaria                                     | Llave Primaria (FK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter   | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]   | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                                   |  |   | descripcion            | Descripción entorno socio cultural                       | Descripción del entorno sociocultural del evaluado.  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 400                     | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | persona                | Datos complementarios persona                            | Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro. | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_persona   | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | No aplica (NA)  | Relación uno a uno con el registro id_persona<br>Puede ser NULO                                   |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_denuncialevaluado         | Denuncias del evaluado                             | Tabla dinámica que almacena denuncias relacionadas con el evaluado.   | id_denuncia            | Identificador denuncia evaluado                          | Identificador único de la denuncia evaluada llave primaria                                       | Llave Primaria (FK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter   | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]   | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                                   |  |   | autoridad              | Autoridad denuncia                                       | Es una llave foránea vinculada a eco_bas_denuncia  | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_denuncia  | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | No aplica (NA)  | Relación uno a uno con el registro id_denuncia<br>Puede ser NULO                                  |                      | Nueva   |                       |
|                                   |  |   | numero_proceso         | Numero de proceso  | Numero del proceso judicial asociado   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 30                      | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | delito                 | Delito   | Tipo de delito denunciado  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 100                     | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | observaciones          | Observaciones denuncia                                   | Observaciones adicionales sobre la denuncia.   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 300                     | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | estado_denuncia        | Estado denuncia  | Es una llave foránea vinculada a eco_bas_denuncia  | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_denuncia  | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | No aplica (NA)  | Relación uno a uno con el registro id_denuncia<br>Puede ser NULO                                  |                      | Lista desplegable                                     | Nueva                 |
|                                   |  |   | persona                | Datos complementarios persona                            | Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro. | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_persona   | No  | No aplica (NA)   | No aplica (NA)          | No aplica (NA)  | Relación uno a uno con el registro id_persona<br>Puede ser NULO                                   |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_fechadenuncia             | Fecha de la denuncia                               | Tabla dinámica que registra las fechas de las denuncias relacionadas por el evaluado.   | id_fechadenuncia       | Identificador fecha denuncia                             | Identificador único de la fecha de denuncia llave primaria                                       | Llave Primaria (FK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter   | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]   | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                                   |  |   | anio                   | Año denuncia   | Año en el que se realizó la denuncia.  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 5                       | No aplica (NA)  | Puede ser NULO  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |
|                                   |  |   | mes                    | Mes denuncia   | Mes en el que se realizó la denuncia.  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter   | 3                       | No aplica (NA)  | No aplica (NA)  |                      | Recolectada/Acopiada                                  |                       |

| Id. Tabla                    | Nombre de la tabla             | Descripción de la tabla   | ID de la variable      | Nombre de la variable o columna         | Descripción de la variable o columna   | Tipo de llave que corresponde a la variable | Tabla a la que hace referencia la variable (si la opción de la columna anterior es igual a FRO) | Condición de la variable (Indique si es o no campo obligatorio) | Tipo de dato    | Longitud de la variable | Dominios (Categorías, valores permitidos) | Regla de validación (en lenguaje natural)                              | Otro tipo de cheques  | IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático) |                       |  |
|------------------------------|--------------------------------|---|------------------------|---|--|---|---|---|-----------------|-------------------------|---|--|---|---|-----------------------|--|
|                              |                                |   |                        |   |  |   |   |   |                 |                         |   |  |   | Tipo de Variable                                      | Origen de la Variable |  |
| eco_cta_formatear            | Formato análisis de riesgo     | Tabla dinámica que almacena la data diligenciada por el analista de riesgo, esta realiza la asociación correspondiente con la OT activa del evaluado.   | da                     | Da denuncia                             | Da en el que se realizó la denuncia  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 3                       | No aplica (NA)                            | No aplica (NA)   |   | Recorrida/Acopada                                     |                       |  |
|                              |                                |   | denuncia               | Datos complementarios denuncia          | Permite realizar el guardado de la información complementaria de la denuncia asociada a su identificador único | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_denunciaevaluado  | No  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación uno a uno con el registro id_denuncia Puede ser NULO                               |   | Nueva                 |  |
|                              |                                |   | id_formato             | Identificación del formato              | Identificación única del formato de análisis de riesgo. Llave primaria   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter        | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       |  | Campo no editable Valor aleatorio con formato us4   |   | Identificación        |  |
|                              |                                |   | tipo_formato           | Tipo de formato                         | Es una llave foránea vinculada a eco_bat_tipoformatoar   | Llave Foránea (FK)                          | eco_bat_tipoformatoar   | No  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación uno a uno con el registro id_formato Puede ser nulo                                |   | Nueva                 |  |
|                              |                                |   | fecha_envio            | Fecha de envío                          | Fecha en la que se envió el formato.   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Fecha           | 10                      |   |  | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA Puede ser NULO Almacena valores de fecha sin incluir hora |   | Recorrida/Acopada     |  |
| eco_cta_entrevistavirtual    | Datos entrevista virtual       | Tabla dinámica que almacena información sobre entrevistas virtuales realizadas por el analista de riesgo. Esta información incluye datos como la fecha y hora de la entrevista, los participantes, el enlace de la reunión, el propósito de la entrevista y observaciones adicionales.  | ot                     | Orden de trabajo                        | Es una llave foránea vinculada a eco_cta_ot  | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ot  | SI  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ot Campo NO nulo                 |   | Recorrida/Acopada                                     |                       |  |
|                              |                                |   | id_modaldavirtual      | Identificador entrevista virtual        | Identificador único de la entrevista virtual Llave Primaria  | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter        | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       |  | Campo no editable Valor aleatorio con formato us4   |   | Identificación        |  |
|                              |                                |   | plataforma             | Plataforma utilizada                    | Plataforma utilizada para la entrevista virtual  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 30                      |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | duracion               | Duración de la entrevista               | Duración de la entrevista virtual  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Entero positivo | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | formato                | formato                                 | Permite realizar el guardado de la información   | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ot  | SI  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación uno a uno con el registro id_ot Campo NO nulo                                      |   | Nueva                 |  |
| eco_cta_entrevistatelefonica | Datos entrevista telefonica    | Tabla dinámica que registra la información sobre entrevistas telefónicas realizadas por el analista de riesgo al evaluado. Esta información incluye aspectos como la fecha y hora de la entrevista, los participantes, el número de teléfono utilizado, el propósito de la entrevista y observaciones adicionales.  | id_modaldatelefonica   | Identificador entrevista telefonica     | Identificador unico de la entrevista telefonicallave Primaria  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | Carácter        | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       |  | Campo no editable Valor aleatorio con formato us4   |   | Identificación        |  |
|                              |                                |   | numero_origen          | Numero de telefono de origen            | Numero telefonico desde el cual se realizo la llamada  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 13                      |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | numero_destino         | Numero de telefono de destino           | Numero telefonico al que se realizo la llamada   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 13                      |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | formato                | formato                                 | Permite realizar el guardado de la información   | No aplica (NA)                              | eco_cta_ot  | SI  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación uno a uno con el registro id_ot Campo NO nulo                                      |   | Nueva                 |  |
|                              |                                |   | id_modaldapresencial   | Identificador entrevista presencial     | Identificador unico de la entrevista presencial Llave Primaria   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter        | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       |  | Campo no editable Valor aleatorio con formato us4   |   | Identificación        |  |
| eco_cta_entrevistapresencial | Datos entrevista presencial    | Tabla dinámica que almacena los datos de la entrevista presencial al evaluado   | fecha_diligenciamiento | Fecha de la entrevista                  | Es una llave foránea vinculada a eco_reg_idiligenciamiento   | No aplica (NA)                              | eco_reg_idiligenciamiento   | No  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_idiligenciamiento Puede ser NULO |   | Nueva   |                       |  |
|                              |                                |   | lugar_diligenciamiento | Lugar de la entrevista                  | Es una llave foránea vinculada a eco_reg_idiligenciamiento   | No aplica (NA)                              | eco_reg_idiligenciamiento   | No  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación uno a uno con el registro id_idiligenciamiento Puede ser NULO                      |   | Nueva                 |  |
|                              |                                |   | tipo_formato           | Tipo de formato                         | Es una llave foránea vinculada a eco_bat_tipoformatoar   | Llave Foránea (FK)                          | eco_bat_tipoformatoar   | SI  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación uno a muchos con el registro id_sesntrevista Puede ser NULO                        |   | Nueva                 |  |
|                              |                                |   | id_alaboral            | Identificador actividad laboral         | Identificador unico de la actividad laboral del evaluadoLlave Primaria   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter        | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       |  | Campo no editable Valor aleatorio con formato us4   |   | Identificación        |  |
|                              |                                |   | profesion              | profesion                               | Profesión del evaluado   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 100                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
| eco_cta_alaboralevaluado     | Actividad laboral evaluado     | Tabla dinámica que registra la información sobre la actividad laboral del evaluado. Esta información incluye detalles como el puesto de trabajo, la empresa, las responsabilidades, el horario laboral y otros aspectos relevantes.   | oficio                 | oficio                                  | Oficio o labor desempeñada por el evaluado   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 100                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | observaciones          | observaciones                           | Información adicional sobre la actividad laboral del evaluado  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 400                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | persona                | Persona evaluada                        | Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro                | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_persona   | No  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación uno a uno con el registro id_ctdpersona Puede ser NULO                             |   | Nueva                 |  |
|                              |                                |   | ubicacion              |   |  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación genérica con los registros de la tabla DatosUbicacion                              |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | contacto               |   |  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación genérica con los registros de la tabla DatosContacto                               |   | Recorrida/Acopada     |  |
| eco_cta_alaboralevaluado     | Entorno laboral evaluado       | Tabla que almacena la información sobre la actividad laboral del evaluado, realizada en un zona rural. Esta información incluye los datos necesarios para evaluar las vulnerabilidades en seguridad del entorno laboral del evaluado.   | contacto_empresa       | Contacto de la empresa                  | Número de contacto de la empresa donde trabaja el evaluado   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 15                      |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | id_alaboral            | Identificador entorno laboral           | Identificador unico del entorno laboral del evaluadoLlave Primaria   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter        | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       |  | Campo no editable Valor aleatorio con formato us4   |   | Identificación        |  |
|                              |                                |   | control_ingreso        | Control de ingreso                      | Medidas y protocolos de control de ingreso en el entorno laboral   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 800                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | observaciones          | Observaciones                           | Información adicional sobre el entorno laboral del evaluado  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 400                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | tecnicas_seguridad     | Técnicas de seguridad                   | Técnicas de seguridad implementadas en el entorno laboral  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 800                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
| eco_cta_arboralevaluado      | Entorno rural laboral evaluado | Tabla dinámica que almacena la información sobre la actividad laboral del evaluado, realizada en un zona rural. Esta información incluye los datos necesarios para evaluar las vulnerabilidades en seguridad del entorno laboral del evaluado.  | puntos_apoyo           | Puntos de apoyo                         | Puntos de apoyo o recursos disponibles en el entorno laboral   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 800                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | persona                | Persona evaluada                        | Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro                | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_persona   | SI  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación uno a uno con el registro id_ctdpersona  |   | Nueva                 |  |
|                              |                                |   | id_arural              | Identificador entorno rural laboral     | Identificador unico del entorno rural laboral evaluadoLlave Primaria   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter        | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       |  | Campo no editable Valor aleatorio con formato us4   |   | Identificación        |  |
|                              |                                |   | fecha_inspeccion       | Fecha de inspección                     | Fecha en que se realizó la inspección del entorno rural laboral  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | Fecha           | 10                      |   |  | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA Puede ser NULO Almacena valores de fecha sin incluir hora |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | distancia_urbano       | Distancia al centro urbano              | Distancia desde la ubicación rural hasta el centro urbano más cercano  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | SI  | Entero          | 32                      | [1,2,147,483,648 a 2,147,483,647]         |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
| eco_cta_residencialevaluado  | Entorno residencial evaluado   | La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre el entorno residencial del evaluado, la cual puede cambiar con el tiempo. Esta información incluye datos como la dirección de residencia, el tipo de vivienda, las condiciones de seguridad, la ubicación geográfica y otros detalles relevantes sobre el entorno en el que vive la persona evaluada. | persona                | Persona evaluada                        | Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro                | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_persona   | No  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ctdpersona Puede ser NULO        |   | Nueva   |                       |  |
|                              |                                |   | id_residencia          | Identificador del entorno residencial   | Identificador unico del entorno residencial evaluadoLlave Primaria   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter        | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       |  | Campo no editable Valor aleatorio con formato us4   |   | Identificación        |  |
|                              |                                |   | control_ingreso        | Control de ingreso a la residencia      | Descripción de los mecanismos de control de ingreso a la residencia  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 800                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | observaciones          | Observaciones generales                 | Comentarios adicionales sobre el entorno residencial   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 400                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | tecnicas_seguridad     | Técnicas de seguridad en la residencia  | Medidas de seguridad implementadas en la residencia  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 800                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
| eco_cta_residencialevaluado  | Residencia del evaluado        | La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la residencia del evaluado, la cual puede cambiar con el tiempo debido a inspecciones periódicas, cambios de domicilio u otras actualizaciones relevantes. Su flexibilidad permite mantener un historial actualizado de la condición residencial del evaluado y su entorno.                           | puntos_apoyo           | Puntos de apoyo dentro de la residencia | Elementos de apoyo o seguridad dentro del entorno residencial  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 800                     |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | id_residencia          | Identificador de la residencia          | Identificador unico de la residencia evaluadaLlave Primaria  | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter        | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       |  | Campo no editable Valor aleatorio con formato us4   |   | Identificación        |  |
|                              |                                |   | fecha_inspeccion       | Fecha de inspección                     | Fecha en la que se realizó la inspección de la residencia del evaluadoLlave Primaria                           | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Fecha           | 10                      |   |  | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA Puede ser NULO Almacena valores de fecha sin incluir hora |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | persona                | Persona evaluada                        | Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro                | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_persona   | No  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación uno a muchos con el registro id_ctdpersona Puede ser NULO                          |   | Nueva                 |  |
|                              |                                |   | entorno                | Entorno residencial evaluado            | Es una llave foránea vinculada a eco_cta_residencialevaluado   | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_residencialevaluado   | No  | No aplica (NA)  | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            |  | Relación uno a muchos, con el registro id_residencia Puede ser NULO                         |   | Nueva                 |  |
| eco_cta_ruralevaluado        | Residencia rural del evaluado  | La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la residencia rural del evaluado, la cual puede cambiar con el tiempo debido a inspecciones periódicas, cambios de domicilio u otras actualizaciones relevantes.  | distancia_urbano       |   |  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Entero          | 32                      | [1,2,147,483,648 a 2,147,483,647]         |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
| eco_cta_nombreescolta        | Nombre de las escoltas         | La tabla es estática, ya que almacena información básica y permanente sobre los escoltas, incluyendo nombres y apellidos. Estos datos no suelen cambiar con frecuencia, salvo en casos de modificaciones administrativas o de personal.   | id_nombreescolta       | Identificador del escolta               | Identificador unico del escoltallave Primaria  | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI  | Carácter        | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       |  | Campo no editable Valor aleatorio con formato us4   |   | Identificación        |  |
|                              |                                |   | primer_nombreescolta   | Primer nombre del escolta               | Primer nombre del escolta  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 30                      |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |
|                              |                                |   | segundo_nombreescolta  | Segundo nombre del escolta              | Segundo nombre del escolta   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No  | Carácter        | 30                      |   |  | Puede ser NULO  |   | Recorrida/Acopada     |  |

| Id. Tabla         | Nombre de la tabla                        | Descripción de la tabla  | ID de la variable          | Nombre de la variable o columna                                | Descripción de la variable o columna   | Tipo de llave que corresponde a la variable | Tabla a la que hace referencia la variable si la aplica de la columna anterior es igual a FID | Condición de la variable (Indique si es o no campo editable) | Tipo de dato   | Longitud de la variable | Dominios (Categorías, valores permitidos) | Regla de validación (en lenguaje natural)   | Otro tipo de cheques   | IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático) |                       |  |
|-------------------|---|--|----------------------------|--|--|---|---|--|----------------|-------------------------|---|---|--|---|-----------------------|--|
|                   |   |  |                            |  |  |   |   |  |                |                         |   |   |  | Tipo de Variable                                      | Origen de la Variable |  |
| eco_cta_deescota  | Entrevista escota                         | Información de riesgos o conexiones en los registros. La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre entrevistas realizadas a escotas, los cuales pueden actualizarse con nuevas evaluaciones, cambios en la calidad del escota o la identificación de nuevos riesgos asociados a su labor. | primer_apellidoescota      | Primer apellido del escota                                     | Primer apellido del escota   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 30                      | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | segundo_apellidoescota     | Segundo apellido del escota                                    | Segundo apellido del escota  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 30                      | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | id_escota                  | Identificador de la entrevista con el escota                   | Identificador único de la entrevista con el escota llave Primaria                            | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Identificación  |                       |  |
|                   |   |  | nombres                    | Nombre del escota  | Es una llave foránea vinculada a eco_cta_nombreescota  | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_nombreescota  | No aplica (NA)   | No aplica (NA) | No                      | No aplica (NA)                            | No aplica (NA)  | Relación uno a muchos con el registro id_nombreescota Puede ser NULO |   | Nueva                 |  |
|                   |   |  | calidad                    | Calidad del escota   | Calidad del escota evaluado en la entrevista   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 100                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | fecha                      | Fecha de la entrevista   | Fecha en la que se realizó la entrevista con el escota                                       | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Fecha          | 10                      | No aplica (NA)                            | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA Puede ser NULO Almacena valores de fecha sin incluir hora |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_escota    | Identificación escota                     | La tabla es dinámica, ya que la información sobre la identificación de los escotas puede cambiar con el tiempo, dependiendo de actualizaciones en sus documentos de identidad o nuevas entrevistas realizadas.   | id_escota                  | Identificador de la identificación del escota                  | Identificador único de la identificación del escota llave Primaria                           | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Identificación  |                       |  |
|                   |   |  | numero_identificacion      | Número de identificación                                       | Número de identificación del escota  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 13                      | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | tipo_identificacion        | Tipo de identificación   | Es una llave foránea vinculada a eco_bas_tipoidentificacion                                  | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_tipoidentificacion  | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_identificacion Puede ser NULO                         |  | Nueva   |                       |  |
|                   |   |  | escota                     | Escota asociado  | Relación con la tabla de entrevistas a escotas   | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_deescota  | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro eco_cta_deescota Puede ser NULO                       |  | Nueva   |                       |  |
|                   |   |  | id_eeaevaluado             | Identificador de la entrevista sobre amenazas al escota        | Identificador único de la entrevista sobre amenazas al escota evaluado llave Primaria        | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Identificación  |                       |  |
|                   |   |  | descripcion                | Descripción de la entrevista                                   | Descripción de la entrevista realizada al escota sobre amenazas                              | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 100                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_eevaluado | Entrevista escota desplazamiento evaluado | La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre entrevistas realizadas a escotas en relación con amenazas, la cual puede actualizarse o modificarse a lo largo del tiempo.   | escota                     | Escota asociado  | Es una llave foránea vinculada a eco_cta_deescota  | No aplica (NA)                              | eco_cta_deescota  | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro eco_cta_deescota Puede ser NULO                       |  | Nueva   |                       |  |
|                   |   |  | id_eevaluado               | Identificador de la entrevista sobre desplazamiento del escota | Identificador único de la entrevista sobre desplazamiento del escota evaluado llave Primaria | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | descripcion                | Descripción del desplazamiento del escota                      | Detalles sobre el desplazamiento del escota en la entrevista                                 | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | escota                     | Escota asociado  | Es una llave foránea vinculada a eco_cta_deescota  | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_deescota  | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro eco_cta_deescota Puede ser NULO                       |  | Nueva   |                       |  |
|                   |   |  | id_eeaevaluado             | Identificador de la entrevista sobre la actividad del escota   | Identificador único de la entrevista sobre la actividad del escota evaluado llave Primaria   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Identificación  |                       |  |
|                   |   |  | descripcion                | Descripción de la actividad                                    | Detalles sobre las actividades realizadas por el escota en la entrevista                     | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_eevaluado | Entrevista escota actividad evaluado      | La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre las entrevistas realizadas a escotas respecto a sus actividades diarias o laborales, la cual puede cambiar o actualizarse con el tiempo dependiendo de la frecuencia o tipo de actividades realizadas.                                       | escota                     | Escota asociado  | Es una llave foránea vinculada a eco_cta_deescota  | No aplica (NA)                              | eco_cta_deescota  | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro eco_cta_deescota Puede ser NULO                       |  | Nueva   |                       |  |
|                   |   |  | id_eevaluado               | Identificador de la entrevista sobre la conducta del escota    | Identificador único de la entrevista sobre la conducta del escota evaluado llave Primaria    | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Identificación  |                       |  |
|                   |   |  | descripcion                | Descripción de la conducta observada                           | Descripción detallada sobre la conducta observada del escota en la entrevista                | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | escota                     | Escota asociado  | Es una llave foránea vinculada a eco_cta_deescota  | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_deescota  | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro eco_cta_deescota Puede ser NULO                       |  | Nueva   |                       |  |
|                   |   |  | id_eevaluado               | Identificador de la entrevista sobre el tercero                | Identificador único para la entrevista a terceros llave Primaria                             | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Identificación  |                       |  |
|                   |   |  | descripcion                | Descripción de la entrevista                                   | Descripción detallada sobre la entrevista a terceros   | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_tercerero | Nombre entrevistados formato terceros     | La tabla es estática, ya que contiene información estática sobre los entrevistados en formato de terceros, y sus datos no cambian frecuentemente, aunque sí puede haber nuevas entradas o actualizaciones en el caso de añadir o modificar entrevistas.  | id_tercerero               | Identificador del entrevistado                                 | Identificador único del entrevistado en formato de terceros llave Primaria                   | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Identificación  |                       |  |
|                   |   |  | primer_tercerero           | Primer nombre del entrevistado                                 | Primer nombre del entrevistado en formato de terceros  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 30                      | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | segundo_tercerero          | Segundo nombre del entrevistado                                | Segundo nombre del entrevistado en formato de terceros                                       | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 30                      | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | primer_apellido_tercerero  | Primer apellido del entrevistado                               | Primer apellido del entrevistado en formato de terceros                                      | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 30                      | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | segundo_apellido_tercerero | Segundo apellido del entrevistado                              | Segundo apellido del entrevistado en formato de terceros                                     | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 30                      | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | id_datos_tercerero         | Identificador de la entrevista a terceros                      | Identificador único para la entrevista a terceros llave Primaria                             | Llave Primaria (PK)                         | No aplica (NA)  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Identificación  |                       |  |
| eco_cta_tercerero | Entrevista a terceros                     | La tabla es dinámica, ya que la información relacionada con entrevistas a terceros puede actualizarse o modificarse según nuevas entrevistas, cambios en la información de identificación o en los riesgos asociados.  | nombres                    | Nombre del tercero entrevistado                                | Es una llave foránea vinculada a eco_cta_tercerero   | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_tercerero   | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro id_tercerero  |  | Nueva   |                       |  |
|                   |   |  | calidad                    | Calidad de la información proporcionada                        | Calidad de la información proporcionada  | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 100                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | sinopsis                   | Descripción breve o resumen de la entrevista                   | Breve descripción o resumen de la entrevista a tercero                                       | No aplica (NA)                              | No aplica (NA)  | No   | Carácter       | 100                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | id_riesgo                  | Identificación de riesgo asociado al tercero                   | Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_identificacionriesgo                                | Llave Foránea (FK)                          | eco_gsc_identificacionriesgo  | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro id_riesgo Puede ser NULO                              |  | Nueva   |                       |  |
|                   |   |  | id_tercerero               | Identificador de tercero                                       | Identificador de tercero llave Primaria  | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Identificación  |                       |  |
|                   |   |  | numero_identificacion      | Número de identificación                                       | Número de identificación del tercero.  | No aplica (NA)                              | N/A   | No   | Carácter       | 13                      | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_tercerero | Identificación tercero                    | La tabla es dinámica, ya que almacena registros de identificaciones de terceros que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de la gestión de terceros en el sistema.  | tipo_identificacion        | Tipo de identificación   | Tipo de identificación del tercero   | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_tipoidentificacion  | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro eco_bas_tipoidentificacion Puede ser NULO             |  | Nueva   |                       |  |
|                   |   |  | tercerero                  | Tercero  | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_tercerero                                  | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_tercerero   | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro eco_cta_tercerero Puede ser NULO                      |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | id_datos_tercerero         | Identificación de la fuente documental                         | Identificación única de la fuente documental. Es la llave primaria                           | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | fecha_consulta             | Fecha de consulta  | Fecha en la que se consultó la fuente documental   | No aplica (NA)                              | N/A   | No   | Fecha/Hora     | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA Puede ser NULO Almacena valores de fecha sin incluir hora |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | fecha_respuesta            | Fecha de respuesta   | Fecha en la que se obtuvo la respuesta de la fuente documental.                              | No aplica (NA)                              | N/A   | No   | Fecha/Hora     | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA Almacena valores de fecha sin incluir hora                |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | resultados                 | Resultados obtenidos   | Información obtenida tras la consulta documental   | No aplica (NA)                              | N/A   | No   | Carácter       | 1500                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
| eco_cta_tercerero | Formato entrevista a terceros             | La tabla es dinámica, ya que almacena registros de fuentes documentales que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de las consultas y respuestas documentales realizadas en el sistema.  | ot                         | Orden de trabajo (OT)  | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ot   | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ot  | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro id_ot Campo NO nulo                                   |  | Nueva   |                       |  |
|                   |   |  | id_documento               | Identificación de la referencia documental                     | Identificación única de la referencia documental. Es la llave primaria                       | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9] [a,b,c,d,e,f]                       | Campo no editable Valor aleatorio con formato us44  |  | Identificación  |                       |  |
|                   |   |  | autor                      | Autor del documento.   | Nombre del autor del documento.  | No aplica (NA)                              | N/A   | No   | Carácter       | 200                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | titulo                     | Título del documento.  | Título del documento   | No aplica (NA)                              | N/A   | No   | Carácter       | 200                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | enlace                     | Enlace del documento.  | Enlace del documento.  | No aplica (NA)                              | N/A   | No   | Carácter       | 600                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |
|                   |   |  | anio                       | Año de publicación   | Año de publicación del documento.  | No aplica (NA)                              | N/A   | No   | Carácter       | 5                       | No aplica (NA)                            | Puede ser NULO  |  | Reclectada/Acopiada                                   |                       |  |

| Id. Tabla               | Nombre de la tabla              | Descripción de la tabla  | ID de la variable        | Nombre de la variable o columna   | Descripción de la variable o columna  | Tipo de llave que corresponde a la variable | Tabla a la que hace referencia la variable (la opción de la columna anterior es igual a FID) | Condición de la variable (Indique si es o no campo editable) | Tipo de dato   | Longitud de la variable | Dominios (Categorías, valores permitidos) | Regla de validación (en lenguaje natural)   | Otro tipo de cheques | IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático) |                       |
|-------------------------|---------------------------------|--|--------------------------|---|---|---|--|--|----------------|-------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------|
|                         |                                 |  |                          |   |   |   |  |  |                |                         |   |   |                      | Tipo de Variable                                      | Origen de la Variable |
| eco_cta_emtem           | Estándar de medición            | La tabla es dinámica, ya que almacena registros de estándares de medición que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de las evaluaciones y mediciones realizadas en el sistema.  | fuente                   | Fuente de la referencia documental.   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_documentoal.                      | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_documentoal  | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro eco_cta_documentoal<br>Puede ser NUL0                       |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | id_emtem                 | Identificación del estándar de medición.  | Identificación única del estándar de medición. Es la llave primaria                 | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | descriptor               | Descriptor de la medición.  | llave foránea vinculada a la tabla eco_bas_datamemaza.                              | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_datamemaza   | No   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro id_datamemaza<br>Puede ser NUL0                             |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | fuente_informacion       | Fuente de información.  | Fuente de la información utilizada para la medición                                 | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 200                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
| eco_cta_pmedicion       | Ponderación medición del riesgo | La tabla es dinámica, ya que almacena registros de ponderaciones de medición del riesgo que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de las evaluaciones de riesgo realizadas en el sistema. A continuación, se detalla su naturaleza dinámica   | ot                       | Orden de trabajo asociada.  | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ot.                               | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ot   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación muchos a uno del registro id_ot<br>Campo NO nulo   |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | id_pmedicion             | Identificación de la medición.  | Identificación única de la medición de ponderación del riesgo. Es la llave primaria | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | total                    | Total ponderado de la medición.   | Valor total de la ponderación de la medición del riesgo                             | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Decimal        | 6                       | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | ot                       | Orden de trabajo asociada.  | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ot.                               | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ot   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación muchos a uno del registro id_ot<br>Campo NO nulo   |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_jegecetivo      | Informe ejecutivo               | La tabla es dinámica, ya que almacena registros de informes ejecutivos que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de la generación y envío de informes en el sistema.  | id_jegecetivo            | Identificación del informe ejecutivo.   | Identificación única del informe ejecutivo. Es la llave primaria                    | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | fecha_envio              | Fecha de envío.   | Fecha en la que se envió el informe ejecutivo.                                      | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Fecha          | 10                      | No aplica (NA)                            | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA<br>Puede ser NUL0<br>Almacena valores de fecha sin incluir hora |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | entidad_solicitante      | Entidad solicitante.  | Nombre de la entidad que solicita el informe.                                       | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 150                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | ot                       | Orden de trabajo asociada   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ot.                               | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ot   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación muchos a uno del registro id_ot<br>Campo NO nulo   |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_hechos          | Hechos                          | La tabla es dinámica, ya que almacena registros de hechos que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de los eventos o situaciones que se registren en el sistema   | id_hecho                 | Identificación del hecho.   | Identificación única del hecho registrado. Es la llave primaria                     | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | hecho_anterior           | Hecho anterior.   | Descripción de los hechos ocurridos antes del evento actual.                        | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | hecho_actual             | Hecho actual.   | Descripción de los hechos en el momento actual                                      | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 1500                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | informe                  | informe   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_jegecetivo.                       | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_jegecetivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación muchos a uno del registro id_jegecetivo<br>Campo NO nulo                                 |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_scontacto       | Último contacto                 | La tabla es dinámica, ya que almacena registros de los últimos contactos realizados, los cuales pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de la interacción con los clientes o entidades relacionadas.  | id_scontacto             | Identificación del último contacto.   | Identificación única del último contacto. Es la llave primaria                      | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | fecha                    | Fecha del contacto  | Fecha en la que se realizó el contacto.   | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Fecha          | 10                      | No aplica (NA)                            | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA<br>Puede ser NUL0<br>Almacena valores de fecha sin incluir hora |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | medio_contacto           | Medio de contacto.  | edio utilizado para establecer el contacto  | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 150                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | descripcion              | Descripción del contacto.   | Información adicional sobre el contacto realizado.                                  | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 400                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
| eco_cta_verificacion    | Actividades verificación        | La tabla es dinámica porque almacena actividades de verificación que pueden ser creadas, modificadas o eliminadas con frecuencia, dependiendo de los procesos de verificación que se realicen en el sistema  | id_verificacion          | Identificación de verificación.   | Llave primaria que identifica el registro.  | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | actividades_verificacion | Actividades de verificación.  | Registros detallados de las actividades realizadas en el proceso de verificación    | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 3000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | informe                  | informe   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_jegecetivo.                       | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_jegecetivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_jegecetivo<br>Campo NO nulo                                 |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | id_conclusion            | Identificador de la conclusión  | Identificador único de la conclusión del informe ejecutivocLlave Primaria           | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
| eco_cta_pretension      | Pretensiones                    | La tabla es dinámica porque almacena pretensiones que pueden ser creadas, modificadas o eliminadas con frecuencia, dependiendo de la actividad del sistema   | conclusion               | Descripción de la conclusión  | Descripción o contenido de la conclusión del informe ejecutivo                      | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 500                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | informe                  | informe   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_jegecetivo.                       | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_jegecetivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_jegecetivo<br>Campo NO nulo                                 |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | id_pretension            | Identificación de la pretension   | Llave primaria que identifica el registro.  | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | pretension               | pretension  | Almacena la pretension asociada.  | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
| eco_cta_recomendacion   | Recomendaciones                 | La tabla es dinámica porque almacena recomendaciones que pueden ser creadas, modificadas o eliminadas con frecuencia, dependiendo de la actividad del sistema.   | informe                  | informe   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_jegecetivo.                       | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_jegecetivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_jegecetivo<br>Campo NO nulo                                 |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | id_recomendacion         | Identificador de recomendación  | Llave primaria que identifica el registro.  | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | recomendacion            | recomendacion   | Almacena la recomendación asociada  | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | informe                  | informe   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_jegecetivo.                       | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_jegecetivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_jegecetivo<br>Campo NO nulo                                 |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_emergencia      | Medidas de emergencia           | La tabla es de carácter dinámico, ya que las medidas de emergencia pueden actualizarse, modificarse o eliminarse en función de nuevas situaciones o decisiones estratégicas. Esto permite mantener un registro actualizado y adaptado a las circunstancias cambiantes.   | id_emergencia            | Identificador de emergencia   | Identificador único de la medida de emergencia Llave primaria                       | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | emergencia               | Descripción de la emergencia  | Descripción de la medida de emergencia implementada.                                | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | informe                  | Informe asociado  | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_jegecetivo                        | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_jegecetivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_jegecetivo<br>Campo NO nulo                                 |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | id_cpudbico              | Identificador único del contenido de orden público                              | Identificador único del con Llave Primariatexto de orden público                    | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
| eco_cta_cpudbico        | Contenido orden público         | La tabla es de carácter dinámico, ya que la información sobre el contenido del orden público puede ser actualizada, modificada o eliminada en respuesta a cambios en la situación o la emisión de nuevas alertas. Esto garantiza un registro preciso, actualizado y oportuno de los eventos relacionados con el orden público, facilitando un seguimiento efectivo y una toma de decisiones informada. | contenido_ordendpublico  | Información detallada sobre el contenido del orden público.                     | Información detallada sobre el contenido del orden público.                         | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | informe                  | informe   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_jegecetivo                        | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_jegecetivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_jegecetivo<br>Campo NO nulo                                 |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | id_rfamiliar             | Llave primaria que identifica de manera única cada núcleo familiar              | Identificador único del núcleo familiar. Llave Primaria                             | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | nucleo_familia           | Campo que almacena detalles sobre la estructura y dinámica del núcleo familiar. | Información detallada sobre el núcleo familiar.                                     | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
| eco_cta_rfamiliar       | Contenido núcleo familiar       | La tabla es de carácter dinámico, ya que la información sobre el contenido familiar puede ser actualizada, modificada o eliminada en función de cambios en la composición o situación de la familia. Esta flexibilidad permite reflejar adecuadamente las variaciones en el núcleo familiar y su relación con otras entidades.   | informe                  | informe   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_jegecetivo.                       | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_jegecetivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_jegecetivo<br>Campo NO nulo                                 |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | id_rfiego                | Identificador del informe de riesgo   | Identificador único del informe de riesgo Llave Primaria                            | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | informe_rfiego           | Informe de riesgo   | Contenido del informe de riesgo o alerta temprana.                                  | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | rfiego                   | rfiego  | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_jegecetivo                        | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_jegecetivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_jegecetivo<br>Campo NO nulo                                 |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_mcautalares     | Medidas cautelares              | La tabla posee un carácter dinámico, ya que registra información sobre medidas cautelares sujetas a aplicación, modificación o eliminación según las necesidades de gestión y prevención de riesgos.   | id_mcautalares           | Identificador de medidas cautelares   | Llave primaria Identificador único de la medida cauter.                             | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
|                         |                                 |  | medidas_caualares        | Descripción de medidas cautelares   | scripción de las medidas cautelares aplicadas.                                      | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Carácter       | 1000                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NUL0  |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |
|                         |                                 |  | riesgo                   | Riesgo asociado   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_jegecetivo                        | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_jegecetivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_jegecetivo<br>Campo NO nulo                                 |                      | Nueva   |                       |
|                         |                                 |  | id_camenaza              | Identificador de amenaza Llave primaria   | Llave primaria Identificador único de la amenaza                                    | Llave Primaria (PK)                         | N/A  | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato usid4  |                      | Identificación  |                       |
| eco_cta_caracteristicas | Características                 | La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre amenazas, las cuales pueden modificarse, actualizarse o eliminarse con el tiempo. Además, cada amenaza está vinculada  | fecha                    | Fecha de registro   | Fecha en la que se registró la amenaza.   | No aplica (NA)                              | N/A  | No   | Fecha          | 10                      | No aplica (NA)                            | Debe seguir el formato DD/MM/AAAA<br>Puede ser NUL0<br>Almacena valores de fecha sin incluir hora |                      | Recicladada/Acopiada                                  |                       |

| Id. Tabla                  | Nombre de la tabla                      | Descripción de la tabla  | ID de la variable | Nombre de la variable o columna                          | Descripción de la variable o columna  | Tipo de llave que corresponde a la variable | Tabla a la que hace referencia la variable: si la opción de la columna anterior es igual a FQ | Condición de la variable (Indique si es o no campo editable) | Tipo de dato   | Longitud de la variable | Dominios (Categorías, valores permitidos) | Regla de validación (en lenguaje natural)                                   | Otro tipo de cheques | IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático) |                       |
|----------------------------|---|--|-------------------|--|---|---|---|--|----------------|-------------------------|---|---|----------------------|---|-----------------------|
|                            |   |  |                   |  |   |   |   |  |                |                         |   |   |                      | Tipo de Variable                                      | Origen de la Variable |
|                            | amenazas                                | a una zona de riesgo y a un informe específico, lo que permite un seguimiento detallado y en tiempo real de los eventos y su impacto.  | zona_risiko       | Zona de riesgo   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_bas_znriego                             | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_znriego   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a muchos con el registro id_znriego<br>Campo NO nulo           |                      | Nuevo   |                       |
|                            |   |  | informe           | Informe asociado   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ajecutivo.                          | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ajecutivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ajecutivo<br>Campo NO nulo            |                      | Nuevo   |                       |
| eco_cta_gao                | Grupos armados organizados              | La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre grupos armados organizados, los cuales pueden ser modificados, actualizados o eliminados con el tiempo. Cada grupo está asociado a un informe específico y a un ejecutivo responsable, lo que facilita un monitoreo continuo y un análisis detallado de su evolución y actividad.  | id_gao            | Llave primaria del grupo armado organizado               | Llave primaria que identifica de manera única cada grupo armado organizado            | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato uuid4                      |                      | Identificación  |                       |
|                            |   |  | gao               | Grupo armado organizado                                  | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_bas_gdo                                 | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_gdo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_gaorganizado<br>Campo NO nulo         |                      | Nueva   |                       |
|                            |   |  | informe           | Informe asociado   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ajecutivo.                          | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ajecutivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ajecutivo<br>Campo NO nulo            |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_gaor               | Grupos armados organizados residuales   | La tabla tiene es dinámica, ya que registra información sobre grupos armados organizados residuales, los cuales pueden cambiar, actualizarse o eliminarse con el tiempo. Cada grupo está vinculado a un informe específico y a un ejecutivo responsable, lo que permite un monitoreo y análisis detallado de su evolución y actividad.   | id_gaor           | Llave primaria del grupo armado organizado residual      | Llave primaria que identifica de manera única cada grupo armado organizado residual   | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato uuid4                      |                      | Identificación  |                       |
|                            |   |  | gaor              | Grupo armado organizado residual                         | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_bas_gdco                                | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_gdco  | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_gaorganizadoresidual<br>Campo NO nulo | Lista desplegable    | Nueva   |                       |
|                            |   |  | informe           | Informe asociado   | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ajecutivo.                          | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ajecutivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ajecutivo<br>Campo NO nulo            |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_gdo                | Grupos delictivos organizados           | La tabla es dinámica, ya que registra información sobre distintos grupos delictivos organizados, los cuales pueden modificarse, actualizarse o eliminarse con el tiempo. Además, cada grupo está vinculado a un informe específico y a un ejecutivo responsable, permitiendo un análisis y seguimiento detallado.  | id_gdo            | Identificador del grupo delictivo organizado             | Identificador de la tabla de grupos delictivos organizados. Es una llave primaria     | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato uuid4                      |                      | Identificación  |                       |
|                            |   |  | gdo               | Grupo delictivo organizado                               | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_bas_gdco                                | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_gdco  | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_gdorganizado<br>Campo NO nulo         |                      | Nueva   |                       |
|                            |   |  | informe           | Informe  | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ajecutivo.                          | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ajecutivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ajecutivo<br>Campo NO nulo            | Lista desplegable    | Nueva   |                       |
| eco_cta_gdco               | Grupos de delincuencia común organizada | La tabla es dinámica, ya que gestiona información sobre diversos grupos de delincuencia común organizada, cuya composición y características pueden actualizarse o modificarse con el tiempo. Cada registro está asociado a un informe específico y a un ejecutivo responsable, lo que facilita un seguimiento preciso y un análisis detallado de la evolución y el impacto de estos grupos. | id_gdco           | Identificador del grupo de delincuencia común organizada | Identificador único del grupo de delincuencia común organizada. Es una llave primaria | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato uuid4                      |                      | Identificación  |                       |
|                            |   |  | gdco              | Grupo de delincuencia común organizada                   | Es una llave foránea relacionada con la tabla eco_bas_gdco.                           | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_gdco  | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_gdcoorganizado<br>Campo NO nulo       | Lista desplegable    | Nueva   |                       |
|                            |   |  | informe           | Informe  | Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ajecutivo.                          | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ajecutivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ajecutivo<br>Campo NO nulo            |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_otrogrupo          | Otros grupos                            | Tabla dinámica que almacena información sobre diferentes otros grupos que generan la amenaza.  | id_otrogrupo      | Identificador del grupo                                  | Identificador único del grupo. Es una llave primaria                                  | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato uuid4                      |                      | Identificación  |                       |
|                            |   |  | otro_grupo        | Nombre o descripción del grupo                           | Nombre o descripción del grupo.   | No aplica (NA)                              | N/A   | No   | Carácter       | 100                     | No aplica (NA)                            | Puede ser NULL  |                      | Reciclada/Acopada                                     |                       |
|                            |   |  | informe           | Informe  | Es una llave foránea que se relaciona con la tabla eco_cta_ajecutivo.                 | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ajecutivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ajecutivo<br>Campo NO nulo            |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_forma              | Forma amenaza                           | Tabla dinámica que registra diversas formas de amenaza al evaluado, cada una asociada a una subforma específica. Esta forma de amenaza está asociada al informe ejecutivo generado por el análisis de riesgo al final de la evaluación   | id_forma          | Identificador de la forma de amenaza                     | Identificador único de la forma de amenaza. Es una llave primaria                     | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato uuid4                      |                      | Identificación  |                       |
|                            |   |  | subforma          | Subforma de amenaza                                      | Es una llave foránea que se relaciona con la tabla eco_bas_stamenaza.                 | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_stamenaza   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_stamenaza<br>Campo NO nulo            | Lista desplegable    | Nueva   |                       |
|                            |   |  | informe           | Informe  | Es una llave foránea que se relaciona con la tabla eco_cta_ajecutivo.                 | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ajecutivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ajecutivo<br>Campo NO nulo            |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_causa              | Causa o motivo amenaza                  | Tabla dinámica que almacena causas o motivos de amenaza identificados por el análisis de riesgo. Estas causas o motivos están asociados al informe ejecutivo generado por el análisis de riesgo al final de la evaluación  | id_causa          | Identificador de la causa                                | Identificador único de la causa o motivo de amenaza. Es una llave primaria            | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato uuid4                      |                      | Identificación  |                       |
|                            |   |  | causa             | Causa o motivo de la amenaza                             | Representa la causa o motivo de la amenaza.   | Llave Foránea (FK)                          | eco_bas_camenaza  | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_camenaz<br>Campo NO nulo              | Lista de selección   | Nueva   |                       |
|                            |   |  | informe           | Informe  | Es una llave foránea que se relaciona con la tabla eco_cta_ajecutivo.                 | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ajecutivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ajecutivo<br>Campo NO nulo            |                      | Nueva   |                       |
| eco_cta_observacioninforme | Observaciones                           | Tabla dinámica que registra observaciones del análisis de riesgo asociadas con el evaluado. Estas observaciones están asociadas al informe ejecutivo generado por el análisis de riesgo al final de la evaluación  | id_observacion    | Identificador de la observación                          | Identificador único de la observación. Es una llave primaria                          | Llave Primaria (PK)                         | N/A   | SI   | Carácter       | 32                      | [0-9]<br>[a,b,c,d,e,f]                    | Campo no editable<br>Valor aleatorio con formato uuid4                      |                      | Identificación  |                       |
|                            |   |  | observacion       | Observación  | Campo de texto que almacena la observación.   | No aplica (NA)                              | N/A   | No   | Carácter       | 1500                    | No aplica (NA)                            | Puede ser NULL  |                      | Reciclada/Acopada                                     |                       |
|                            |   |  | informe           | Informe  | Es una llave foránea que se relaciona con la tabla eco_cta_ajecutivo.                 | Llave Foránea (FK)                          | eco_cta_ajecutivo   | SI   | No aplica (NA) | No aplica (NA)          | No aplica (NA)                            | Relación uno a uno con el registro id_ajecutivo<br>Campo NO nulo            |                      | Nueva   |                       |