

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Archivo del documento de identidad de la persona	Archivo del documento de identidad de la persona	id del documento de identidad de la persona	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		ruta de identidad de la persona	No (null=True, blank=True)	File (FileField)	100 (default Django)	típicamente PDF, JPG, PNG, DOCX (no restringido en modelo)	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		llave de de datos basicos	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida a LlaveDatosBasicosPersona	Llave foránea	Llave foránea
Archivo del documento de identidad del representante	Archivo del documento de identidad del representante	id del documento de identidad representante	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		ruta de documento de identidad representante	No (null=True, blank=True)	File (FileField)	100	típicamente PDF, JPG, PNG	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		llave de datos basicos	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida a LlaveDatosBasicosPersona	Llave foránea	Llave foránea
Archivo del documento de acreditación poblacional	Archivo del documento de acreditación poblacional	id del documento del appersona	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		ruta del documento del appersona	Sí (null=False, blank=False)	File (FileField)	100	típicamente PDF, JPG, PNG	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		llave de datos basicos	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida a LlaveDatosBasicosPersona	Llave foránea	Llave foránea
Archivo(s) de evidencia(s) de la persona	Archivo(s) de evidencia(s) de la persona	id archivos y evidencias de la persona	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		ruta de archivos evidencias de la persona	Sí (null=False, blank=False)	File (FileField)	100	típicamente PDF/JPG/PNG	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		id del formulario	Sí (no null especificado)	Integer (FK)	11	Referencia válida a Formulario	Llave foránea	Llave foránea
		llave_dbasicos	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida a LlaveDatosBasicosPersona	Llave foránea	Llave foránea
Archivo del formulario de la persona	Archivo del formulario de la persona	id del formulario de la persona	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		ruta del formulario de la persona	Sí (null=False, blank=False)	File (FileField)	100	típicamente PDF	Archivo / Binario	Archivo / Binario

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
		llave de datos basicos	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida	Llave foránea	Llave foránea
Certificación o identificación del colectivo	Certificación o identificación del colectivo	id de identificación del colectivo	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		ruta de identificación del Certificación del colectivo	No (null=True, blank=True)	File (FileField)	100	típicamente PDF/JPG	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		llave de bcolectivo	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida a LlaveDatosBasicosColectivo	Llave foránea	Llave foránea
Archivo del formulario del colectivo	Archivo del formulario del colectivo	id del documento formulario colectivo	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		ruta de formulario colectivo	Sí (null=False, blank=False)	File (FileField)	100	típicamente PDF	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		llave de datos basicos del colectivo	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida	Llave foránea	Llave foránea
Documento de acreditación del colectivo	Documento de acreditación del colectivo	id acreditación del colectivo	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		ruta del documento formulario del colectivo	Sí (null=False, blank=False)	File (FileField)	100	típicamente PDF	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		llave de datos basicos del colectivo	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida	Llave foránea	Llave foránea
Documento de identidad del representante del colectivo	Documento de identidad del representante del colectivo	id del documento de identidad representante colectivo	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		ruta documtno de identidad del representante	No (null=True, blank=True)	File (FileField)	100	típicamente PDF/JPG	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		llave de datos basicos colectivo	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida	Llave foránea	Llave foránea
Archivo(s) de evidencia(s) del colectivo	Archivo(s) de evidencia(s) del colectivo	id archivos de evidncias del colectivo	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		ruta aarchivo de evidencias del colectivo	Sí (null=False, blank=False)	File (FileField)	100 (por defecto)	típicamente PDF, JPG, PNG	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		llave de datos basicos de colectivo	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida a LlaveDatosBasicosColectivo	Llave foránea	Llave foránea
Archivo del documento del apoderado	Archivo del documento del apoderado	id del documento del apoderado	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		file de documento	No (null=True, blank=True)	File (FileField)	100 (por defecto)	típicamente PDF, JPG, PNG	Archivo / Binario	Archivo / Binario

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
		llave de datosbasicos	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida a LlaveDatosBasicosPersona	Llave foránea	Llave foránea
Archivo del documento escrito de inconformidad	Archivo del documento escrito de inconformidad	id escrito de inconformidad	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		documento de inconformidad	No (null=True, blank=True)	File (FileField)	100 (por defecto)	típicamente PDF, JPG, PNG	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		llave de datos basicos	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida a LlaveDatosBasicosPersona	Llave foránea	Llave foránea
Anexos de los recursos de reposición	Anexos de los recursos de reposición	id anexos de recursos de reposicion	Sí	Integer (AutoField)	11	N/A	Entero (identificador)	Entero (identificador)
		documento de anexos de los recursos de reposición	No (null=True, blank=True)	File (FileField)	100 (por defecto)	típicamente PDF, JPG, PNG	Archivo / Binario	Archivo / Binario
		llave de datos basicos	No (null=True)	Integer (FK)	11	Referencia válida a LlaveDatosBasicosPersona	Llave foránea	Llave foránea
Tipos de colectivos	Tipos de colectivos	id nombre del colectivo	Sí	UUIDField	100 (max_length explícito)	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre del colectivo	No (blank=True, null=True)	CharField	200	N/A	Texto	Texto
Datos básicos del colectivo	Datos básicos del colectivo	id datos basicos de los colectivos	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	Debe referenciar un NombreColectivo existente	Relación con tipo de colectivo	Relación con tipo de colectivo
		ubicación del colectivo	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación (colección)	Relación (colección)
		contacto del colectivo	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación (colección)	Relación (colección)
Llave de datos básicos del colectivo	Llave de datos básicos del colectivo	id llave basica de los datos basicos del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		id datos basicos del colectivo	No (null=True)	ForeignKey (UUID)	N/A	Si presente debe existir el DatosbasicosColectivos referido	Relación con datos básicos	Relación con datos básicos
Identificación del colectivo	Identificación del colectivo	id de identificación del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		tipo identificación del colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	Dominios definidos en TipoidentificacionColectivo	Llave foránea	Llave foránea
		numero de identificació de colectivo	No (blank=True, null=True)	CharField	20	N/A	Texto	Texto

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	Debe existir el DatosbasicosColectivos	Relación con datos básicos	Relación con datos básicos
Información del colectivo (factor diferencial)	Información del colectivo (factor diferencial)	id información sobre el factor diferencial del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		persona con discapacidad	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		personas indigenas	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		tiene personas afrocolombianas	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		tiene personas con ednia negra	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		tiene personas raizal	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		tiene personas palenquero	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		tiene personas gitano	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	Debe existir el colectivo referenciado	Relación con datos básicos	Relación con datos básicos
Cantidad de personas por géneros del colectivo	Cantidad de personas por géneros del colectivo	id de cantidad de genero	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		cantidad de personas femeninas	No (null=True, blank=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		cantidad de masculino	No (null=True, blank=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		cantidad de personas nobinario	No (null=True, blank=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	Debe existir el colectivo referenciado	Relación con datos básicos	Relación con datos básicos
Cantidad de personas por sexo del colectivo	Cantidad de personas por sexo del colectivo	id de sexo colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		cantidad de mujeres	No (null=True, blank=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		cantidad de personas hombres	No (null=True, blank=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Valor por defecto (Indique si es o no)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
		cantidad de personas intersexuales	No (null=True, blank=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	Debe existir el colectivo referenciado	Relación con datos básicos	Relación con datos básicos
Cantidad aproximada de integrantes del colectivo	Cantidad aproximada de integrantes del colectivo	id de cantidad de integrantes	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		total de integrantes	No (null=True, blank=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	Debe existir el colectivo referenciado	Relación con datos básicos	Relación con datos básicos
Nombres y apellidos de las personas del colectivo	Nombres y apellidos de las personas del colectivo	id nombres y apellidos del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		primer nombre de la persona del colectivo	Sí (null=False, blank=False)	CharField	20	N/A	Texto	Texto
		segundo nombre de la persona del colectivo	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		primer apellido del colectivo	Sí (null=False, blank=False)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		segundo apellido del colectivo	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
Datos de la identificación de la persona del colectivo	Datos de la identificación de la persona del colectivo	id identificación de la persona del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		numero identificación de la persona colectivo	Sí (null=False, blank=True)	CharField	20	N/A	Texto	Texto
		tipo identificacion	Sí	ForeignKey	N/A	Valores definidos en Tipoidentificacion	Llave foránea	Llave foránea
		fecha de expedicion de la persoan del colectivo	No (null=True, blank=True)	DateField	N/A	N/A	Fecha	Fecha
Datos personales de las personas del colectivo	Datos personales de las personas del colectivo	id datos personales de la persona del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre de la persona del colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		es representante	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		esta activo	No (default=True)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
		colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		contacto de la persona del colectivo	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación	Relación
Datos personales del representante del colectivo	Datos personales del representante del colectivo	id personales del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		sexo de la persona del colectivo	No (null=True)	ForeignKey	N/A	Dominios en TipoSexo	Llave foránea	Llave foránea
		ubicación de la persona del colectivo	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación	Relación
		identificación de la persona del colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Función del colectivo	Función del colectivo	id funcion del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		descripcion dela funcion del colectivo	No (blank=True, null=True)	CharField	300	N/A	Texto	Texto
		pertenece ost nivel	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		desarrolla acción ambiental	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Organización segundo/tercer nivel del colectivo	Organización segundo/tercer nivel del colectivo	id de la organización segundo/tercer nivel	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre de la organización de segundo o tercer nivel	No (blank=True, null=True)	CharField	300	N/A	Texto	Texto
		colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Entidad acreditadora	Entidad acreditadora	id de entidad acreditadora	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		Tipo de entidad acreditadora	No (blank=True, null=True)	ForeignKey	N/A	Valores definidos en tipoEntidadAcreditadora	Llave foránea	Llave foránea
		colectivo	No (blank=True, null=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		id cantida de personas con discapacidad	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Cantidad de personas con discapacidad del colectivo	Cantidad de personas con discapacidad del colectivo	cantidad de personas con discapacidad	No (default=0, null=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		informacion factor diferencial del colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Cantidad de personas indígenas del colectivo	Cantidad de personas indígenas del colectivo	id de cantidad de personas indígenas del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		cantidad de personas indígena	No (default=0, null=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		informacion de factor diferencial	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Cantidad de personas afrocolombianos del colectivo	Cantidad de personas afrocolombianos del colectivo	id de cantidad de personas afrocolombiano	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		cantidad de personas afrocolombiano	No (default=0, null=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		informacion de factor diferencial	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		id ed cantidad de personas negras	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		cantidad de personas negras	No (default=0, null=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		informacion factor diferencial colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Cantidad de personas raizales del colectivo	Cantidad de personas raizales del colectivo	id de cantidad de personas raizal	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		cantidad de personas raizal	No (default=0, null=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		informacion de cantidad factor diferencial del colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Cantidad de personas palenqueros del colectivo	Cantidad de personas palenqueros del colectivo	id cantidad de personas palenqueras	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		cantidad de personas palenqueras	No (default=0, null=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Numérico entero	Numérico entero
		informacion de factor diferencial colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		id de cantidad personas romgitanas del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Valor (Indique si es o no)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Restricciones (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Cantidad de personas rom o gitanos del colectivo	Cantidad de personas rom o gitanos del colectivo	cantidad de personas romgitano	No (default=0, null=True)	SmallIntegerField	N/A	> = 0	Númérico entero	Númérico entero
		informacion de factor diferencial colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Dirección de correspondencia del colectivo	Dirección de correspondencia del colectivo	id de correspondencia colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		ubicación correspondencia de colectivo	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación	Relación
Beneficiario de alguna medida cautelar	Beneficiario de alguna medida cautelar	id medida cautelar colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		es beneficiario de alguna medida cautelar comisionidhumanos	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		es beneficiario de alguna medida cautelar corte interamericana de Derechos Humanos	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		es beneficiario medida cautelar o juez de la republica	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		es beneficiario de medida cautelar sesp	No (null=True, blank=True)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Número medida cautelar (Comisión IDH)	Número medida cautelar (Comisión IDH)	id medida cautelar comision	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		numero de medida	No (blank=True, null=True)	CharField	20	N/A	Texto	Texto
		id de medida ccolectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Número medida cautelar (Corte IDH)	Número medida cautelar (Corte IDH)	id de medida cautelar corte	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		numero de medida	No (blank=True, null=True)	CharField	20	N/A	Texto	Texto
		id medida cautelar colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Número medida cautelar (Juez de la República)	Número medida cautelar (Juez de la República)	id medida cautelar juez de la republica	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		numero de medida	No (blank=True, null=True)	CharField	20	N/A	Texto	Texto

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
		id medida cautelar colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Entidad solicitante	Entidad solicitante	id de solicitante	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre_solicitante	No (blank=True, null=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
		colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Actividades de las personas dentro del colectivo	Actividades de las personas dentro del colectivo	id_apcolectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		descripcion_actividad	No (null=True, blank=True)	CharField	300	N/A	Texto	Texto
		persona_colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Identificación de la población objeto para colectivo	Identificación de la población objeto para colectivo	id identificación de la población objeto de colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Población a la que pertenece el colectivo	Población a la que pertenece el colectivo	id poblacion coelctivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		tipo de población colectivo	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoPoblacionColectivo	Llave foránea	Llave foránea
		poblacion colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Población (SESP) asociada al colectivo	Población (SESP) asociada al colectivo	id población colectivo de la sesp	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		poblacion de la sesp	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoPoblacionSesp	Llave foránea	Llave foránea
		poblacion colectivo	No (null=True, blank=True)	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
Actividades del colectivo (por población)	Actividades del colectivo (por población)	id actividades del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		descripcion de actividad	No (blank=True, null=True)	CharField	2000	N/A	Texto	Texto
		poblacion del colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica a todas las variables temáticas)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Hechos victimizantes del colectivo	Hechos victimizantes del colectivo	id hechos del victimizante colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		descripcion_hvcolectivo	No (null=True, blank=True)	CharField	5000	N/A	Texto	Texto
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Consentimiento del colectivo	Consentimiento del colectivo	id de consentimiento del colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		acepta tratamiento de datos personales	Sí (null=False)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		autoriza_mpfpublica	Sí (null=False)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Datos del formulario colectivo (extends Formulario)	Datos del formulario colectivo (extends Formulario)	colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		factor diferencial	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		medida cautelar	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		id del representante	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		poblacion colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		hecho victimizante	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		consentimiento	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Dirección de notificación del colectivo	Dirección de notificación del colectivo	id de la notificacion	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		ubicación de la notificacion	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación	Relación
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		id de mujeres buscadoras	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Valor por defecto (Indique si es o no)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Chequeo si hay mujeres buscadoras del colectivo	Chequeo si hay mujeres buscadoras del colectivo	cuenta	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
PNIS del colectivo	PNIS del colectivo	id de pnis colectivo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		categoria pnis	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo CategoriaPnis	Llave foránea	Llave foránea
		colectivo	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Organización política del Colectivo	Organización política del Colectivo	id organización política	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		tipo de organización política	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoCategoriaOrganizacion	Llave foránea	Llave foránea
		poblacion colectivo	No (null=True, blank=True)	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
Datos de la identificación de la persona	Datos de la identificación de la persona	id de la identificacion de la persona	Sí	AutoField (Integer)	11	N/A	Entero (PK)	Entero (PK)
		numero de identificacion	Sí (null=False)	CharField	20	N/A	Texto	Texto
		fecha de expedicion	No (null=True)	DateField	N/A	N/A	Fecha	Fecha
		tipo de identificacion	Sí	ForeignKey (Integer/UUID según catálogo)	N/A	Valores del catálogo Tipoidentificacion	Llave foránea	Llave foránea
Nombres y apellidos de las personas	Nombres y apellidos de las personas	id del nombre de la persona	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		primer nombre	Sí (null=False, blank=False)	CharField	20	N/A	Texto	Texto
		segundo nombre	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		primer apellido	Sí (null=False, blank=False)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		segundo apellido	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		id de la persona	Sí	AutoField (Integer)	11	N/A	Entero (PK)	Entero (PK)

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos básicos de la persona (composición)	Datos básicos de la persona (composición)	nombre de la persona	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		identificacion de la persona	Sí	ForeignKey (Integer)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		genero de la persona	No (null=True)	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoGenero	Llave foránea	Llave foránea
		ubicación de la persona	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación	Relación
		contacto de la persona	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación	Relación
Llave de datos básicos de la persona	Llave de datos básicos de la persona	id de llave de datos basicos de la persona	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		id de la persona	No (null=True)	ForeignKey (Integer)	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
Nombres y apellidos del representante legal	Nombres y apellidos del representante legal	id nombre del representante	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		primer nombre del representante	Sí	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		segundo nombre del representante	No	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		primer apellido del representante	Sí	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		segundo apellido del representante	No	CharField	50	N/A	Texto	Texto
Datos de la identificación del representante legal	Datos de la identificación del representante legal	id de la identificación del representante	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		numero de identificación del representante	Sí (null=False)	CharField	20	N/A	Texto	Texto
		fecha de exrepresentante	Sí	DateField	N/A	N/A	Fecha	Fecha
		tipo de identidad del representante	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo Tipoidentificacion	Llave foránea	Llave foránea
		id de representante	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre de representante	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos del representante legal	Datos del representante legal	identificacion del representante	Sí	ForeignKey (UUID)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		persona	No (null=True, blank=True)	ForeignKey (Integer)	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
		contacto del representante	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación	Relación
Lugar de nacimiento de la persona	Lugar de nacimiento de la persona	idde lugar de nacimiento	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		pais	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo Pais	Llave foránea	Llave foránea
		departamento	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo Departamento	Llave foránea	Llave foránea
		municipio	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo Municipio	Llave foránea	Llave foránea
Fecha de nacimiento de la persona	Fecha de nacimiento de la persona	idde fecha de nacimiento	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		fecha de nacimiento	No (null=True, blank=True)	DateField	N/A	N/A	Fecha	Fecha
Datos de nacimiento (vincula lugar y fecha)	Datos de nacimiento (vincula lugar y fecha)	id de datos nacimiento	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		Lugar de nacimiento de la persona	No (null=True, blank=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
		fecha de nacimiento de la persona	No (null=True, blank=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
		persona	No (null=True, blank=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
Direccion de notificación de la persona	Direccion de notificación de la persona	id de notificacion	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		ubicación de notificacion	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación	Relación
		persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		id de complementarios	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		sexo	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoSexo	Llave foránea	Llave foránea

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de dato (Indique si es o no clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos complementarios de la persona	Datos complementarios de la persona	orientacion sexual de la persona	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoOrientacionSexual	Llave foránea	Llave foránea
		rango editario	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoRangoEtario	Llave foránea	Llave foránea
		factor diferencial	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoFactorDiferencial	Llave foránea	Llave foránea
		tiene alguna discapacidad	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
Datos complementarios de la persona	Datos complementarios de la persona	pertenece algun grupo etnico	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		pertenece alguna organizacion	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		tiene medida cautelar	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		registra como tercero	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Nombre identitario	Nombre identitario	id identitario	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre identitario	No (null=True, blank=True)	CharField	60	N/A	Texto	Texto
		datos complemetarios de la persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Número de personas a cargo	Número de personas a cargo	id del cargo de la persona	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		numero de pcargo	No (null=True, blank=True)	SmallIntegerField	N/A	>= 0	Número entero	Número entero
		factor diferencial	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Discapacidad de la persona	Discapacidad de la persona	id discapacidad de la persona	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		tipo de discapacidad	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoDiscapacidad	Llave foránea	Llave foránea
		datos complemetarios de la persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatoriedad (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Grupo étnico de la persona	Grupo étnico de la persona	id grupo etnico	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		tipo de grupo etnico	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoGrupoEtnico	Llave foránea	Llave foránea
		datos complementarios de la persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Grupo étnico indígena de la persona	Grupo étnico indígena de la persona	id drupo etnico indigena	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		grupo etnico	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		grupo indigena	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo GrupoIndigena	Llave foránea	Llave foránea
Otro grupo étnico de la persona	Otro grupo étnico de la persona	id de otro grupo etnico concejo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		grupo etnico	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		otro grupo	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo OtroGrupoPersona	Llave foránea	Llave foránea
Organización a la que pertenece la persona	Organización a la que pertenece la persona	id organización de la persona	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		datos complementarios de la persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		organizacion	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo Organizacion	Llave foránea	Llave foránea
Medida cautelar de la persona	Medida cautelar de la persona	id medida cautelar	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		tipo de medida cautelar	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoMedidaCautelar	Llave foránea	Llave foránea
		datos complementarios de la persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Desarrolla actividad ambiental	Desarrolla actividad ambiental	id actividad ambiental	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		desarrolla actividad ambiental	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
Mujer buscadora de víctimas de	Mujer buscadora de víctimas de desaparición	id de mujer buscadora victima de desaparición forzada	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Valor por defecto (Indique si es o no)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
desaparición forzada	forzada	es mujer buscadora víctima de desaparición forzada	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
Nombre y apellido del tercero	Nombre y apellido del tercero	id del nombre tercero persona	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		primer nombre	Sí	CharField	20	N/A	Texto	Texto
		segundo nombre	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		primer apellido	Sí	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		segundo apellido	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
Datos de tercero (contacto/ubicación)	Datos de tercero (contacto/ubicación)	id del tercero	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre del tercero	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		datos complementarios de la persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		ubicación del tercero	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación genérica	Relación genérica
		contacto del tercero	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación genérica	Relación genérica
Identificación del Riesgo	Identificación del Riesgo	id de la identificación del riesgo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Identificación de las situaciones de riesgo	Identificación de las situaciones de riesgo	id identificacion de la Situacion de riesgo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		identificacion de riesgo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		tip de situación del riesgo	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoSituacionesRiesgo	Llave foránea	Llave foránea
Otra situación de riesgo	Otra situación de riesgo	id otra situación del riesgo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre de otra situacio del riesgo	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
		identificacion de situacion	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Identificación de los medios de la situación de riesgo	Identificación de los medios de la situación de riesgo	id de identificacion del medio de riesgo	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		identificacion de riesgo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		medio de situacion	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoMediosSituacion	Llave foránea	Llave foránea
Relato de los hechos victimizantes	Relato de los hechos victimizantes	id de relatos de hechos victimizantes	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		relato de hechos	Sí (null=False, blank=False)	CharField	5000	N/A	Texto (largo)	Texto (largo)
		identificacion de riesgo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Identificación de la población objeto	Identificación de la población objeto	id de identificacion de la poblacion	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Poblaciones objeto identificadas por la persona	Poblaciones objeto identificadas por la persona	id identificadas por la persona objeto	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		identificacion de poblacion	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		poblacion objeto	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo PoblacionObjeto	Llave foránea	Llave foránea
Organizaciones Políticas (vínculos)	Organizaciones Políticas (vínculos)	id de organización politica	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		pertenece a oprganizacion politica	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		poblacion objeto	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		tipo e catorganizacion	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoCategoriaOrganizacion	Llave foránea	Llave foránea
Cargos de las organizaciones (población)	Cargos de las organizaciones (población)	id de cargos de las organizaciones	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre de corgos de las organizaciones	No (null=True, blank=True)	CharField	200	N/A	Texto	Texto

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
		Poblacion objeto	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Datos del PNIS	Datos del PNIS	id de la pnis	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		pertenece pnis	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		categoria pnis	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo CategoriaPnis	Llave foránea	Llave foránea
		poblacion objeto	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Consentimiento de la persona	Consentimiento de la persona	id de consentimiento	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		acepta tipo dde persona les	Sí (null=False)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		autoriza persona nacional	Sí (null=False)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		autoriza consenimeinto de mujeres	Sí (null=False)	BooleanField	N/A	True / False	Booleano	Booleano
		persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Datos del formulario individual	Datos del formulario individual	id de formulario	Ver definición de Formulario	N/A	N/A	N/A	Identificador (N/A aquí)	Identificador (N/A aquí)
		persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		datos complemetarios de la persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		datos individuales de la poblacion	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		datos individuales del riesgo	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		consentimiento	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		id de la ubicacion	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		pais	Sí	ForeignKey	N/A	Catálogo Pais	Llave foránea	Llave foránea

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos de ubicación (pais, depto, municipio, zona, dirección)	Datos de ubicación (pais, depto, municipio, zona, dirección)	departamento	Sí	ForeignKey	N/A	Catálogo Departamento	Llave foránea	Llave foránea
		municipio	Sí	ForeignKey	N/A	Catálogo Municipio	Llave foránea	Llave foránea
		zona	Sí	ForeignKey	N/A	Catálogo ZonaUbicacion	Llave foránea	Llave foránea
		direccion	No (blank=True, null=True)	CharField	160	N/A	Texto	Texto
		indicacion	No (blank=True, null=True)	CharField	160	N/A	Texto	Texto
		object id	No (blank=True, null=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		content type	No (blank=True, null=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		activa	No (default=True)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por sistema/usuario	Ingresado por sistema/usuario
Extiende DatosUbicacion con campos rurales	Extiende DatosUbicacion con campos rurales	corregimiento	No (null=True, blank=True)	CharField	150	N/A	Texto	Texto
		centro poblado	No (null=True, blank=True)	CharField	150	N/A	Texto	Texto
		vereda	No (null=True, blank=True)	CharField	150	N/A	Texto	Texto
Extiende DatosUbicacion con campos urbanos	Extiende DatosUbicacion con campos urbanos	nombre del barrio	No (null=True, blank=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
		tipo de via principal	No (null=True, blank=True)	CharField	20	N/A	Texto	Texto
		numero viaprincipal	No (null=True, blank=True)	IntegerField	N/A	N/A	Numérico	Numérico
		letra principal	No (null=True, blank=True)	CharField	10	N/A	Texto	Texto
		es bis	No (null=True)	BooleanField	N/A	True / False / Null	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		cuadrante principal	No (null=True, blank=True)	CharField	10	N/A	Texto	Texto
		numero viasecundaria	No (null=True, blank=True)	IntegerField	N/A	N/A	Numérico	Numérico

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)		
						Tipo de Variable	Origen de la Variable	
		letra secundaria	No (null=True, blank=True)	CharField	10	N/A	Texto	Texto
		cuadrante secundario	No (null=True, blank=True)	CharField	10	N/A	Texto	Texto
		numero de la placa	No (null=True, blank=True)	IntegerField	N/A	N/A	Número	Número
		complemento	No (null=True, blank=True)	CharField	60	N/A	Texto	Texto
Geolocalización urbana (geom)	Geolocalización urbana (geom)	id geo urbana	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		ubicacion	No (blank=True, null=True)	ForeignKey (GeoDjango)	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		geom	No (blank=True, null=True)	PointField	N/A	SRID=4326	Geoespacial	Geoespacial
Datos de contacto: teléfono y celulares	Datos de contacto: teléfono y celulares	id del telefono para el contacto	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		celular uno	No (blank=True, null=True)	CharField	15	N/A	Texto (teléfono)	Texto (teléfono)
		celular dos	No (blank=True, null=True)	CharField	15	N/A	Texto (teléfono)	Texto (teléfono)
		telefono	No (blank=True, null=True)	CharField	20	N/A	Texto (teléfono)	Texto (teléfono)
Datos de correo electrónico de contacto	Datos de correo electrónico de contacto	id decorreo electronico del contato	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		correo electronico	Sí	EmailField	100	Correo válido RFC	Texto (email)	Texto (email)
Agrega correo y teléfono para una entidad genérica	Agrega correo y teléfono para una entidad genérica	autoriza el envio	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		id del contacto	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		id del ccelectronico	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		id ctelefono	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		content type	No (blank=True, null=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Valor (Indique si es o no)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
		object id	No (blank=True, null=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
Datos de grupo indígena	Datos de grupo indígena	esta activo	No (default=True)	BooleanField	N/A	True / False	Sistema/usuario	Sistema/usuario
		id gindigena	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		etnia	No (null=True, blank=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
		resguardo	No (null=True, blank=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
		comunidad	No (null=True, blank=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
		parcialidad	No (null=True, blank=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
Otro grupo de la persona (catálogo libre)	Otro grupo de la persona (catálogo libre)	comunidad sregistro	No (null=True, blank=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
		id ogetnico	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
Organizaciones (catálogo)	Organizaciones (catálogo)	nombre ccomunitario	No (null=True, blank=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
		id organizacion	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre organizacion	No (null=True, blank=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
		tipo organizacion	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoOrganizacionPersona	Llave foránea	Llave foránea
Otro tipo de organización (vínculo)	Otro tipo de organización (vínculo)	tiene pjuridica	No (default=False)	BooleanField	N/A	True / False	Ingresado por usuario	Ingresado por usuario
		id oorganizacion	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre oorganizacion	No (null=True, blank=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
Personería jurídica de la organización	Personería jurídica de la organización	organizacion	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		id pjuridica	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
		numero pjuridica	No (blank=True, null=True)	CharField	20	N/A	Texto	Texto
Fecha de diligenciamiento del formulario	Fecha de diligenciamiento del formulario	organizacion	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		id fdformulario	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		fecha dformulario	No (null=True, blank=True)	DateField	N/A	N/A	Fecha	Fecha
Lugar de diligenciamiento del formulario	Lugar de diligenciamiento del formulario	id lugar de diligenciamiento	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		pais	Sí	ForeignKey	N/A	Catálogo Pais	Llave foránea	Llave foránea
		departamento	Sí	ForeignKey	N/A	Catálogo Departamento	Llave foránea	Llave foránea
		municipio	Sí	ForeignKey	N/A	Catálogo Municipio	Llave foránea	Llave foránea
Datos de quien diligencia el formulario	Datos de quien diligencia el formulario	id de formulario	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		Primer nombre de la persona que diligencia	No (null=True, blank=True)	CharField	30	N/A	Texto	Texto
		Segundo nombre de la persona que diligencia	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		Primer apellido del diligenciador	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		Segundo apellido del diligenciador	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		Teléfono/contacto del diligenciador	No (null=True, blank=True)	CharField	20	N/A	Texto (teléfono)	Texto (teléfono)
		Email del diligenciador	No (null=True, blank=True)	EmailField	100	Correo válido RFC	Texto (email)	Texto (email)
		Entidad solicitante que diligencia	No (null=True, blank=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
Datos del formulario (cabecera)	Datos del formulario (cabecera común)	id formulario	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		fecha diligenciamiento	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos del formulario (cabecera común)	Datos del formulario (cabecera común)	lugar diligenciamiento	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		diligencia	No (null=True, blank=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
Sede (oficina/ubicación física)	Sede (oficina/ubicación física)	id de la sede	Sí	AutoField	N/A	N/A	Identificador (entero)	Identificador (entero)
		nombre de sede	No (blank=True, null=True)	CharField	100	N/A	Texto	Texto
		ubicación de la sede	No	GenericRelation	N/A	N/A	Relación genérica	Relación genérica
Formulario de hecho sobreviviente individual (cabecera y consentimiento)	Formulario de hecho sobreviviente individual (cabecera y consentimiento)	id hecho sobreviviente	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		persona	No (null=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
		consentimiento	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		diligenciamiento	No (null=True, blank=True)	JSONField	N/A	Estructura esperada: {nombre, documento, contacto, ...}	Estructurada (JSON)	Estructurada (JSON)
Hechos sobrevivientes vinculados al formulario	Hechos sobrevivientes vinculados al formulario	id de hecho	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		ubicacion	No (null=True, blank=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
		situacion	No (null=True, blank=True)	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo TipoSituacionesRiesgo	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
Resoluciones asociadas a procesos (número, fecha y relación genérica)	Resoluciones asociadas a procesos (número, fecha y relación genérica)	id de resolucion	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		numero de resolucion	No (blank=True, null=True)	CharField	100	N/A	Texto corto	Texto corto
		fecha de resolucion	No (blank=True, null=True)	DateField	N/A	N/A	Fecha	Fecha
		content type	No (blank=True, null=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
		object id	No (blank=True, null=True)	CharField	50	N/A	Identificador dinámico	Identificador dinámico
		id del nombre apellido del apoderado	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Valor (Indique si es o no nulo)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Valores permitidos (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Nombres y apellidos del apoderado	Nombres y apellidos del apoderado	primer nombre del apoderado	Sí (null=False, blank=False)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		segundo nombre del apoderado	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		primer apellido del apoderado	Sí (null=False, blank=False)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
		segundo apellido del apoderado	No (null=True, blank=True)	CharField	50	N/A	Texto	Texto
Identificación del apoderado (número y tipo)	Identificación del apoderado (número y tipo)	id de la identificación del apoderado	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		numero identificación del apoderado	Sí (null=False, blank=True)	CharField	20	Formatos válidos según tipo_iapoderado	Identificador	Identificador
		numero tipo de apoderado	No (blank=True, null=True)	CharField	20	N/A	Texto corto	Texto corto
		tipo iapoderado	Sí	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo Tipoidentificacion	Llave foránea	Llave foránea
Datos básicos del apoderado (vinculación con persona)	Datos básicos del apoderado (vinculación con persona)	id del apoderado	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		nombre rapoderado	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		identificacion de rapoderado	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
		persona	No (null=True, blank=True)	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
Motivos concretos de inconformidad expresados por la persona	Motivos concretos de inconformidad expresados por la persona	id del motivo inconformidad	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		motivo inconformidad	No (blank=True, null=True)	CharField	5000	N/A	Texto largo	Texto largo
		id de la persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea
Consentimiento para recursos de reposición (acepta tratamiento datos personales)	Consentimiento para recursos de reposición (acepta tratamiento datos personales)	id crreposicion	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		acepta tdpersonales	Sí (default=False)	BooleanField	N/A	{True, False}	Booleano	Booleano
		id de la persona	Sí	ForeignKey	N/A	N/A	Llave foránea	Llave foránea

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Obligatorio (Indique si es obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica temático)	
							Tipo de Variable	Origen de la Variable
Ubicación de los hechos (departamento/municipio/zona)	Ubicación de los hechos (departamento/municipio/zona)	id_uhechos	Sí	UUIDField	N/A	N/A	Identificador (UUID)	Identificador (UUID)
		departamento	No (null=True, blank=True)	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo Departamento	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
		municipio	No (null=True, blank=True)	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo Municipio	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)
		zona	No (null=True, blank=True)	ForeignKey	N/A	Valores del catálogo ZonaUbicacion	Llave foránea (opcional)	Llave foránea (opcional)