

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	Tipo de la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Sesiones de CERREM	Sesiones de CERREM	id_sesioncerrem	Identificador único de la sesión	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native (36 chars representa	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		fecha_creacion	Timestamp de creación	Sí (asignado automáticamente)	DateTime	N/A	Timestamp	Metadato	Sistema
		codigo_acceso	Código de acceso a la sesión (alfanumérico)	No (permite nulo y vacío)	Char	20	Preferente: [A-Z0-9], longitud generada por defecto = 8	Campo de acceso	App / Sistema
		fecha_sesion	FK a fecha de reunión asociada	No (permite nulo)	tipo que PK de Fecha	N/A	Valores existentes en FechaReunion	Referencia	Usuario
		tipo_comite	FK a tipo de mesa/comité	No (permite nulo y vacío)	o tipo que PK de Tipo	N/A	Valores definidos en TipoMesa	Referencia	Usuario
		tipo_reunion	FK a tipo de reunión	No (permite nulo y vacío)	tipo que PK de Tipo	N/A	Valores definidos en TipoReunion	Referencia	Usuario
		observaciones	Comentarios u observaciones de la sesión	No (permite nulo y vacío)	Char	500	Libre texto	Texto libre	Usuario
		agendo_teams	Indicador si agendó reunión en Teams	Sí (valor por defecto: falso)	Boolean	N/A	[True, False]	Flag	Usuario / Sistema
		moderador	FK al usuario moderador de la sesión	No (permite nulo y vacío)	que PK de DatosBas	N/A	Usuarios válidos	Referencia	Usuario
		insertor	FK al usuario que inserta la sesión	No (permite nulo y vacío)	que PK de DatosBas	N/A	Usuarios válidos	Referencia	Usuario
		actas	FK al usuario responsable de actas	No (permite nulo y vacío)	que PK de DatosBas	N/A	Usuarios válidos	Referencia	Usuario
		activa	Indicador si la sesión está activa	Sí (valor por defecto: verdadero)	Boolean	N/A	[True, False]	Flag	Usuario / Sistema
Reuniones Teams CERREM (datos de enlace Teams)	Reuniones Teams CERREM (datos de enlace Teams)	id_retecerrem	Identificador de la entidad ReunionTeamsCerrem	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		sesion	FK a la sesión CERREM asociada	No (permite nulo)	o tipo PK de SesionC	N/A	Valores existentes en SesionCerrem	Referencia	Usuario
		id_teams	Id interno/externo de Teams (string)	No (permite nulo y vacío)	Char	500	Libre texto (posible GUID o URL)	Texto	Integración externa / Usuario
		enlace	URL o enlace a la reunión Teams	No (permite nulo y vacío)	Char	500	URL (preferible)	Texto / URL	Integración externa / Usuario
		id_serecerrem	Identificador único del registro en sesión	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		sesion	FK a la sesión CERREM	No (permite nulo)	UUID	N/A	Valores en SesionCerrem	Referencia	Usuario

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	Valor de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica solo a variables de tipo Referencia)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Registros asociados a una sesión CERREM (orden y prioridad)	Registros asociados a una sesión CERREM (orden y prioridad)	registro	FK al Registro (tabla principal de registros)	No (permite nulo)	PK de Registro (por sesión)	N/A	Valores existentes en Registro	Referencia	Usuario
		prioridad	Prioridad del registro en la sesión (orden de atención)	No (permite nulo)	PositiveInteger	N/A	Enteros positivos (>=0)	N Numérico	Usuario
		numero_sesion	Número de la sesión donde participa el registro	No (permite nulo)	PositiveInteger	N/A	Enteros positivos	N Numérico	Usuario
		activo	Indica si el ítem sigue activo en la sesión	Sí (valor por defecto: verdadero)	Boolean	N/A	[True, False]	Flag	Usuario
Sesiones virtuales CERREM (datos alternos de virtualidad)	Sesiones virtuales CERREM (datos alternos de virtualidad)	id_svirem	Identificador de la sesión virtual	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		enlace_alterno	Enlace alternativo (URL) para la sesión virtual	No (permite nulo y vacío)	Char	500	URL o texto libre	Texto / URL	Integración externa / Usuario
		medio	Medio/Plataforma (ej. Teams, Zoom)	No (permite nulo y vacío)	Char	100	Valores libres: 'Teams','Zoom', etc.	Texto / Categórica	Usuario
		sesion	FK a la sesión principal CERREM	No (permite nulo)	UUID	N/A	Valores existentes en SesionCerrem	Referencia	Usuario
Sesiones presenciales CERREM (datos de lugar presencial)	Sesiones presenciales CERREM (datos de lugar presencial)	id_spresem	Identificador de la sesión presencial	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		lugar_reunion	FK al lugar de reunión físico	No (permite nulo)	PK de Lugar	N/A	Valores de LugarReunion	Referencia	Usuario
		sesion	FK a la sesión CERREM asociada	No (permite nulo)	UUID	N/A	Valores existentes en SesionCerrem	Referencia	Usuario
Personas que participan en una sesión CERREM (permisos y vínculo con usuario)	Personas que participan en una sesión CERREM (permisos y vínculo con usuario)	id_persesem	Identificador único de la persona en la sesión	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		sesion	FK a la sesión CERREM donde participa la persona	No (permite nulo)	UUID (FK)	N/A	Valores existentes en SesionCerrem	Referencia	App / Sistema
		usuario	FK al usuario (datos básicos) que asiste a la sesión	No (permite nulo)	FK de DatosBásicos	N/A	Usuarios válidos	Referencia	Usuario
		voz	Permiso para hablar/participar (escuchar/observar)	Sí (valor por defecto: falso)	Boolean	N/A	[True, False]	Flag	Usuario / Sistema
		voto	Permiso para votar medidas en la sesión	Sí (valor por defecto: falso)	Boolean	N/A	[True, False]	Flag	Usuario / Sistema
Correos temporales habilitados para participar en una sesión	Correos temporales habilitados para participar en una sesión	id_cortempem	Identificador único del correo temporal	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		correo_electronico	Dirección de correo temporal	No (permite nulo y vacío)	Char	200	Formato email válido	Texto / Contacto	Usuario
		fecha_creacion	Fecha y hora de creación del registro de correo	No (permite nulo y vacío)	DateTime	N/A	Timestamp	Metadato	Usuario / Sistema
		sesion	FK a la sesión CERREM asociada	No (permite nulo)	UUID (FK)	N/A	Valores en SesionCerrem	Referencia	Usuario
		voz	Permiso de voz para el correo temporal	Sí (valor por defecto: falso)	Boolean	N/A	[True, False]	Flag	Usuario
		voto	Permiso de voto para el correo temporal	Sí (valor por defecto: falso)	Boolean	N/A	[True, False]	Flag	Usuario
		id_medidaregistro	Identificador único de la medida	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica a la tabla)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Medidas propuestas/asignadas a un registro (acción y tipo)	Medidas propuestas/asignadas a un registro (acción y tipo)	verbo	FK al verbo/acción aplicable a la medida	Sí (campo clave)	Enum que PK de Verbos	N/A	Valores definidos en VerbosAccion	Referencia	Negocio / Usuario
		tipo_medida	FK al tipo de medida (clasificación)	Sí (campo clave)	Enum que PK de TipoMedida	N/A	Valores definidos en TipoMedida	Referencia	Negocio / Usuario
		texto_administrativo	Texto descriptivo/administrativo de la medida	No (permite nulo y vacío)	Text	N/A	Libre texto	Usuario	N/A
		fecha_creacion	Fecha de creación de la medida	Sí (asignado automáticamente)	DateTime	N/A	Timestamp	Sistema	N/A
		registro	FK al registro origen asociado a la medida	No (permite nulo y vacío)	Enum según PK de Registro	N/A	Valores existentes en Registro	Referencia	Proceso
		aprobado	Indicador si la medida fue aprobada	Sí (valor por defecto: falso)	Boolean	N/A	[True, False]	Flag	Proceso
Medidas complementarias ligadas a un registro	Medidas complementarias ligadas a un registro	id_mcomplementaria	Identificador único de la medida complementaria	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		registro	FK al registro que originó la medida complementaria	Sí (campo clave)	Enum según PK de Registro	N/A	Valores existentes en Registro	Referencia	Usuario
		descripcion	Detalle descriptivo de la medida complementaria (texto largo)	No (permite nulo y vacío)	Text	N/A (comentado: MAX 2000)	Libre texto (máx 2000 sugerido)	Usuario	N/A
		fecha_creacion	Fecha de creación	Sí (asignado automáticamente)	DateTime	N/A	Timestamp	Sistema	N/A
		aprobada	Indicador de aprobación de la medida	Sí (valor por defecto: falso)	Boolean	N/A	[True, False]	Flag	Proceso
Componentes asociados a una medida (cantidad)	Componentes asociados a una medida (cantidad)	id_comedireg	Identificador único del componente-medida	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		componente	FK al componente (ítem/material) asociado	Sí (campo clave)	Enum que PK de Componentes	N/A	Valores en Componente	Referencia	Catálogo
		medida_registro	FK a la medida a la que pertenece el componente	Sí (campo clave)	UUID (FK)	N/A	Valores en MedidaRegistro	Referencia	Relacional
		cantidad	Cantidad del componente requerido	No (permite nulo y vacío)	Decimal	max_digits=10, decimal_places=2	>= 0; precisión 2 decimales	Usuario/Proceso	N/A
Relación esquema ↔ medida (qué esquemas aplican a una medida)	Relación esquema ↔ medida (qué esquemas aplican a una medida)	id_esquedida	Identificador único	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		esquema	FK al esquema (Esquema) aplicado a la medida	Sí (campo clave)	Enum que PK de Esquemas	N/A	Valores en Esquema	Referencia	Catálogo
		medidaregistro	FK a la medida	Sí (campo clave)	UUID (FK)	N/A	Valores en MedidaRegistro	Referencia	Relacional
Vehículos blindados asociados a una medida	Vehículos blindados asociados a una medida	id_vehimedido	Identificador único	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		vehiculo	FK al vehículo blindado	No (permite nulo y vacío)	Enum que PK VehiculosBlindados	N/A	Valores en VehiculoBlindado	Referencia	Catálogo
		medidaregistro	FK a la medida	No (permite nulo y vacío)	UUID (FK)	N/A	Valores en MedidaRegistro	Referencia	Relacional
		id_recomedida	Identificador único	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		recomendacion	Texto de la recomendación	No (permite nulo y vacío)	Text	N/A	Libre texto	Usuario	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Recomendaciones asociadas a medidas	Recomendaciones asociadas a medidas	registro	FK al registro asociado	No (permite nulo y vacío)	o según PK de Registro	N/A	Valores en Registro	Referencia	Usuario
		fecha_creacion	Timestamp de creación	Sí (asignado automáticamente)	DateTime	N/A	Timestamp	Sistema	N/A
Temporalidad / plazos asociados a una medida	Temporalidad / plazos asociados a una medida	id_temporalidad	Identificador único	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		texto_temporalidad	Descripción textual de la temporalidad (meses/días)	No (permite nulo y vacío)	Char	500	Libre texto (ej. "6 meses")	Usuario	N/A
		registro	FK al registro asociado	No (permite nulo y vacío)	o según PK de Registro	N/A	Valores en Registro	Referencia	Usuario
Encuestas vinculadas a ítems en sesión (gestión de votaciones)	Encuestas vinculadas a ítems en sesión (gestión de votaciones)	id_encuesta	Identificador único de la encuesta	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		sesion	FK a SesionCerremRegistro (registro en sesión)	No (permite nulo)	UUID (FK)	N/A	Valores en SesionCerremRegistro	Referencia	Proceso
		estado	FK al estado de la encuesta	Sí (valor por defecto: 'programada')	o que PK de Estado	N/A	Ej: 'programada', 'activa', 'cerrada'	Catagórica (FK)	Sistema
		pregunta	FK al tipo de pregunta de la encuesta	No (permite nulo)	o que PK de Pregunta	N/A	Tipos de pregunta definidos	Referencia	Negocio / Usuario
		duracion_minutos	Duración de la encuesta en minutos	No (permite nulo y vacío)	Integer	N/A	>=1 si se usa	Numérico	Proceso
		fecha_inicio	Fecha/hora inicio de la encuesta	No (permite nulo y vacío)	DateTime	N/A	Timestamp	Metadato	Proceso
		fecha_cierre	Fecha/hora cierre de la encuesta	No (permite nulo y vacío)	DateTime	N/A	Timestamp	Metadato	Sistema
Relación encuesta ↔ medida (qué medidas están en una encuesta)	Relación encuesta ↔ medida (qué medidas están en una encuesta)	id_encuestamedida	Identificador único	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		encuesta	FK a la encuesta	No (permite nulo)	UUID (FK)	N/A	Valores en Encuesta	Referencia	Relacional
		medida_registro	FK a la medida incluida en la encuesta	No (permite nulo)	UUID (FK)	N/A	Valores en MedidaRegistro	Referencia	Relacional
Votos emitidos en encuestas	Votos emitidos en encuestas	id_voto	Identificador único del voto	Sí (llave primaria)	UUID	UUID native	UUID válidos	Identificador	App / Sistema
		encuesta	FK a la encuesta votada	No (permite nulo)	UUID (FK)	N/A	Valores en Encuesta	Referencia	Relacional
		opcion	FK a la opción de respuesta seleccionada	No (permite nulo)	o según PK RespuestaEncuesta	N/A	Valores en RespuestaEncuesta	Referencia	Negocio / Usuario
		participante	FK a la PersonaSesionCerrem que votó	No (permite nulo)	UUID (FK)	N/A	Valores en PersonaSesionCerrem	Referencia	Evento
		fecha_voto	Timestamp de cuando se registró el voto	No (asignado automáticamente)	DateTime	N/A	Timestamp	Sistema	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	Usa la variable (Indique si es o no un campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		observacion	Observación textual asociada al voto	No (permite nulo y vacío)	Char	500	Libre texto	Usuario	N/A
Catálogo de estados para encuestas (ej. programada, activa, cerrada)	Catálogo de estados para encuestas (ej. programada, activa, cerrada)	id_estado	Identificador del estado de la encuesta	Sí (llave primaria)	Char	20	Valores definidos por el catálogo (ej. "programada","activa","cerrada")	Categoría / Código	Administración
		nombre	Nombre descriptivo del estado	No (permite nulo y vacío)	Char	50	Texto libre (nombre legible)	Texto descriptivo	Administración
Catálogo de tipos de pregunta para encuestas (p. ej. sí/no, opción múltiple)	Catálogo de tipos de pregunta para encuestas (p. ej. sí/no, opción múltiple)	id_tipopre	Identificador del tipo de pregunta	Sí (llave primaria)	Char	20	Valores definidos por el catálogo (ej. "si_no","multi")	Categoría / Código	Administración
		nombre	Nombre descriptivo del tipo de pregunta	No (permite nulo y vacío)	Char	50	Texto libre	Texto descriptivo	Administración
Catálogo de respuestas posibles para encuestas (etiquetas de opciones)	Catálogo de respuestas posibles para encuestas (etiquetas de opciones)	id_tipore	Identificador de la opción de respuesta	Sí (llave primaria)	Char	20	Valores del catálogo (ej. "si","no","abstencion")	Categoría / Código	Administración
		nombre	Nombre descriptivo de la respuesta	No (permite nulo y vacío)	Char	50	Texto libre	Texto descriptivo	Administración
Orden de trabajo	Tabla que almacena datos del la orden de trabajo de acuerdo al registro activo en el sistema	identificador orden de trabajo	Identificador único de la orden de trabajo	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		consecutivo ot	Número consecutivo de la orden de trabajo	Sí	Carácter	13	No aplica (NA)	Identificación	Sistema
		estado activo ot	Indica si la orden de trabajo está activa	Sí	Booleano	1	[0,1]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha inicio ruta	Fecha en que inicia la ruta de la orden de trabajo	Sí	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		registro	Identificador único asignado a la solicitud del usuario desde el inicio de ruta	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Identificación	Sistema
Trazabilidad de la orden de trabajo	Tabla que almacena el historial de estados de la OT, de acuerdo con los registros en el sistema	identificador trazabilidad ot	Identificador único de la trazabilidad de la OT	Sí	Entero	10	[-2,147,483,648;2,147,483,648]	Identificación	Sistema
		fecha inicio estado	Fecha de inicio del estado histórico de la OT	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		fecha fin estado	Fecha de finalización del estado de la OT	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		estado ot	Estado actual de la OT	No	Booleano	1	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		consecutivo ot	Asocia la OT con su respectivo consecutivo creado	Sí	Carácter	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
Datos complementarios de la persona - SER	Tabala dinámica que almacena la información complementaria del evaluado.	identificador complementarios persona	Identificador único de los datos complementarios de la persona	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		tipo rh	Almacena el tipo RH del evaluado, tiene asociado datos por defecto	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	[A,B,AB,O,+,-]	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		nivel de escolaridad	Almacena el nivel de escolaridad del evaluado, tiene asociado datos por defecto	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	[Ninguno, Básica primaria, Básica secundaria, Educación media, Técnica profesional, Tecnológica, Universitaria, Especialización, Maestría, Doctorado]	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		estado de escolaridad	Referencia al nivel de escolaridad del evaluado. Indica el estado actual de sus estudios (ej. completo, en curso, incompleto).	No	Entero (referencia FK)	Valores dominio	Referencial	BD	
		estado civil	Referencia al estado civil del evaluado (ej. soltero, casado, unión libre, divorciado, viudo).	No	Entero (referencia FK)	Valores dominio	Referencial	BD	Formulario / Registro clínico
		régimen EPS	Referencia al régimen de salud al que pertenece el evaluado (ej. contributivo, subsidiado, especial).	No	Entero (referencia FK)	Valores dominio	Referencial	BD	
		EPS	Referencia a la Entidad Promotora de Salud (EPS) a la que está afiliado el evaluado.	No	Entero (referencia FK)	Valores dominio	Referencial	BD	
		Indicador gestante	Indica si la persona evaluada se encuentra en estado de gestación (embarazo) al momento del registro.	No	Booleano	True / False	Booleano	Entrada	
		identidad de género	Referencia a la identidad de género con la que se identifica el evaluado (ej. hombre, mujer, no binario, trans).	No	Entero (referencia FK)	Valores dominio	Referencial	BD	
		persona evaluada	Referencia al registro de datos complementarios de la persona evaluada en el sistema.	Sí	Carácter (UUID)	Referencia persona	Debe existir la fila referenciada	BD	
		identificador único cada familiar del evaluado	Identificador único del familiar evaluado llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Nombre de los familiares	Tabla dinámica que almacena la información relaciona con los familiares del evaluado	primer nombre familiar	Almacena el primer nombre del familiar exactamente como aparece en el documento de identificación asociado	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo nombre familiar	Almacena el segundo nombre del familiar exactamente como aparece en el documento de identificación asociado	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		primer apellido familiar	Almacena el primer apellido del familiar exactamente como aparece en el documento de identificación asociado	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo apellido familiar	Almacena el segundo apellido del familiar exactamente como aparece en el documento de identificación asociado	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Causal de fallecimiento del familiar del evaluado	Causal de fallecimiento del familiar del evaluado	identificador causal de fallecimiento	Identificador único de la causal de fallecimiento del familiar. Llave primaria del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		causal de fallecimiento	Descripción o código de la causal de fallecimiento del familiar del evaluado.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		familiar del evaluado	Referencia al registro del familiar evaluado. Vincula la causal con el familiar correspondiente.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
Cónyuge del evaluado	Tabla dinámica, que almacena información del cónyuge del evaluado, esta hereda los campos de la tabla eco_cta_familiarevaluado	ocupación del cónyuge	Nombre actividad laboral en lenguaje español	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		empresa del cónyuge	Nombre empresa en lenguaje español	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		ubicación del cónyuge	Lugar de residencia o ubicación geográfica del cónyuge del evaluado.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
Identificación del cónyuge del evaluado	Tabla dinámica que almacena la información de identificación del cónyuge del evaluado.	identificador familiar evaluado	Identificador único del cónyuge evaluado Llave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		número de identificación conyuge	Número de identificación del cónyuge	Sí	Carácter	13	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		tipo de identificación cónyuge	Es una llave foránea vinculada a eco_bas_tipoidentificación	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	[NUIP,Tarjeta de identidad, Pasaporte, Cédula de extranjería]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		herencia identificador familia	Permite realizar el guardado de la información del cónyuge asociados con el evaluado bajo un mismo identificado	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
padres del evaluado	padres del evaluado	ocupación del familiar	Nombre de la actividad laboral u ocupación que desempeña el familiar del evaluado.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		empresa del familiar	Nombre de la empresa u organización donde trabaja el familiar del evaluado.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		residencia del familiar	Lugar de residencia actual del familiar del evaluado.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		parentesco del familiar	Tipo de parentesco que tiene el familiar con el evaluado (ej. padre, madre, hijo, hermano).	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
hijos del evaluado	hijos del evaluado	edad del familiar	Edad en años del familiar o persona relacionada con el evaluado.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		actividad del familiar	Actividad laboral o académica que desarrolla el familiar del evaluado.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		residencia del familiar	Lugar de residencia actual del familiar del evaluado.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
Otro familiar del evaluado	Tabla dinámica que registra información sobre los familiares adicionales del evaluado, esta hereda los campos de la tabla eco_cta_familiarevaluado	edad otros familiares evaluado	Edad del familiar evaluado	No	Entero	No aplica (NA)	[-32,768 a 32,767]	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		residencia otros familiares evaluado	Lugar de residencia del familiar evaluado	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		parentesco otras familiares evaluado	Es una llave foránea vinculada a eco_bas_parentesco	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	[Padre,Madre]	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Persona a cargo	Persona a cargo	identificador factor diferencial	Identificador único del factor diferencial registrado para el evaluado. Llave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		subfactor diferencial	Es una llave foránea vinculada a eco_bas_subfactordiferencial	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		observaciones	Permite almacenar información adicional relevante sobre el factor diferencial del evaluado.	No	Carácter	400	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		datos complementarios persona	Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Identificación	Sistema
Observaciones	Observaciones	identificador observación factor diferencial	Identificador único del registro de observaciones del factor diferencial. Llave primaria.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		observación factor diferencial	Texto con la observación registrada sobre el factor diferencial del evaluado.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	Aplica la variable (Indique si es o no campo)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		persona evaluada	Referencia al registro de datos complementarios de la persona evaluada.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
Actividad poblacional del evaluado	Tabla dinámica que almacena información sobre la actividad poblacional del evaluado incluyendo detalles como el cargo que desempeñan, observaciones sobre su rol y su número de contacto.	identificador actividad poblacional	Es la llave primaria de la tabla. Identifica de manera única cada registro en la tabla.	Si	Carácter	32	[0,9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		cargo	Almacena el cargo o rol que desempeña el evaluado en su actividad poblacional.	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		observaciones del cargo	Almacena observaciones o detalles adicionales sobre el cargo del evaluado.	No	Carácter	400	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		identificador población	Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_idpoblación	No	Entero	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		ubicación del familiar	Lugar de residencia o ubicación geográfica del familiar evaluado.	No aplica (NA)	No aplica (NA)				
		numero de contacto	Almacena el número de contacto del evaluado.	No	Carácter	13	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
Historico de la actividad poblacional del evaluado	Tabla dinámica que almacena el historial de la actividad poblacional del evaluado. Registra su participación en organizaciones, los cargos desempeñados y el período en que estuvo activo en dichas actividades.	id_hapoblacional	Identificador único histórico de la actividad poblacional del evaluado	Si	Carácter (UUID)	N/A	UUID válido	Identificador	
		cargo	Cargo o rol que desempeña el evaluado en su actividad poblacional histórica.	No	Carácter de longitud variable	100	Texto libre	Texto	
		organización	Nombre de la organización en la que participó el evaluado durante el período histórico registrado.	No	Carácter de longitud variable	100	Texto libre	Texto	
		observaciones actividad histórica	Observaciones o detalles adicionales sobre la actividad poblacional histórica del evaluado.	No	Carácter de longitud variable	400	Texto libre	Texto	
		fecha de inicio actividad histórica	Fecha en que el evaluado inició su participación en la organización o actividad poblacional histórica.	No	Fecha	N/A	Fecha (AAAA-MM-DD)	Fecha	
		fecha de fin actividad histórica	Fecha en que el evaluado finalizó su participación en la organización o actividad poblacional histórica.	No	Fecha	N/A	Fecha (AAAA-MM-DD)	Fecha	
		identificador población	Referencia al registro de la población con la cual se vincula la actividad histórica del evaluado.	No	Entero (referencia FK)	N/A	Valores de IdPoblacion	Foránea	
		departamento	Referencia al departamento geográfico donde se desarrolló la actividad poblacional histórica del evaluado.	No	Entero (referencia FK)	N/A	Lista de departamentos	Foránea	
Medidas de protección actuales	Tabla dinamica que registra las medidas de protección actuales, con las que cuenta el evaluado en función del riesgo identificado.	identificador medidas actuales	Identificador único de la medida de protección actual.llave primaria	Si	Carácter	32	[0,9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		descripción medidas actuales	Texto detallado que describe la medida de protección implementada, su alcance y propósito.	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		entidad	Nombre de la entidad responsable de aplicar la medida de protección	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		identificador tipo de riesgo	Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_identificacion riesgo	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Medidas cautelares	Tabla dinámica que almacena información sobre las medidas cautelares adoptadas para mitigar riesgos asociado al evaluado.	identificador medida cautelar	Identificador único de la medida cautelar. llave primaria	Si	Carácter	32	[0,9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		descripción medida cautelar	exto descriptivo que detalla la medida cautelar aplicada, incluyendo su propósito y alcance.	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		identificador tipo de riesgo	Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_identificacion riesgo	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Medidas de autoprotección	Tabla dinámica que registra la información sobre las medidas de autoprotección implementadas por los evaluados, incluyendo detalles como la posesión de folletos de seguridad, la aplicación de medidas básicas de autoprotección y observaciones relacionadas.	identificador medida autoprotección	Identificador único de la medida de autoprotección llave principal	Si	Carácter	32	[0,9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		pregunta posee folleto	Indica si la persona evaluada posee un folleto de seguridad con información preventiva.	Si	Booleano	1	[0,1]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		pregunta medidas básicas	Pregunta si el evaluado conoce y sigue medidas básicas de autoprotección.	Si	Booleano	1	[0,1]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		pregunta aplica medidas	Señala si la persona evaluada aplica efectivamente las medidas de autoprotección recomendadas.	Si	Booleano	1	[0,1]	Recolectada/Acopiada	Sistema
			Campo para registrar comentarios o detalles adicionales sobre la autoprotección del evaluado.	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		identificador tipo de riesgo	Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_identificacion riesgo	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificador desplazamiento	Identificador único del desplazamiento llave Primaria	Si	Carácter	32	[0,9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Desplazamientos del evaluado	Tabla dinámica que registra información detallada sobre los desplazamientos de las personas evaluadas, incluyendo aspectos como horarios, frecuencia, medios de transporte y puntos vulnerables en sus trayectos	horarios desplazamientos	Horarios de desplazamiento del evaluado	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	[Diurno,Nocturno]	Nueva	Sistema
		frecuencia desplazamiento	Periodicidad con la que ocurre el desplazamiento de la persona evaluada	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	[Diaria,Semanal,Mensual,Ocasional]	Nueva	Sistema
		medio de transporte	Tipo de transporte utilizado en el desplazamiento	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	[Transporte público, Aplicaciones de transporte, Medio aéreo, Automóvil, Bicicleta, Motocicleta, Medio fluvial, Tracción animal, Peatonal, Otro]	Nueva	Sistema
		duración del desplazamiento	Tiempo estimado que dura el desplazamiento, expresado en minutos u horas	No	Entero	No aplica (NA)	[-2,147,483,648 a 2,147,483,647]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		puntos vulnerables desplazamiento	Lugares o situaciones de riesgo identificados en la ruta de desplazamiento	No	Carácter	500	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		datos complementarios persona	Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Otros medios de transporte del evaluado	Almacena medios de transporte adicionales asociados a un desplazamiento del evaluado. Cada fila representa un medio de transporte (nombre libre) vinculado opcionalmente a un registro de Desplazamiento.	id_otmtransporte	Identificador único del registro de medio de transporte	Sí	Carácter (UUID)	N/A	UUID v4	Identificador	Identificador
		nombre_otmtransporte	Nombre descriptivo del medio de transporte (p. ej. "motocicleta particular", "bus ruta X")	No	Carácter de longitud variable	30	Texto libre (hasta 30 caracteres)	Texto	Texto
		desplazamiento	FK al desplazamiento al que pertenece este medio de transporte	No	Entero (referencia FK)	N/A	Referencia al registro Desplazamiento	Foránea	Foránea
Entorno sociocultural del evaluado	Tabla dinámica que almacena información específica y detallada sobre el entorno sociocultural del evaluado	identificador entorno sociocultural	Identificador único del entorno sociocultural Llave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		descripción entorno socio cultural	Descripción del entorno sociocultural del evaluado	No	Carácter	400	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		datos complementarios persona	Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Denuncias del evaluado	Tabla dinámica que almacena denuncias relacionadas con el evaluado	identificador denuncia evaluado	Identificador único de la denuncia evaluada Llave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		autoridad denuncia	Es una llave foránea vinculada a eco_bas_edenuncia	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		numero de proceso	Número del proceso judicial asociado	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		delito	Tipo de delito denunciado	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		observaciones denuncia	Observaciones adicionales sobre la denuncia	No	Carácter	300	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		estado denuncia	Es una llave foránea vinculada a eco_bas_edenuncia	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		datos complementarios persona	Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Fecha de la denuncia	Tabla dinámica que registra las fechas de las denuncias relacionadas por el evaluado.	identificador fecha denuncia	Identificador único de la fecha de denuncia. Llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		año denuncia	Año en el que se realizó la denuncia.	No	Carácter	5	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		mes denuncia	Mes en el que se realizó la denuncia.	No	Carácter	3	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		día denuncia	Día en el que se realizó la denuncia	No	Carácter	3	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		datos complementarios denuncia	Permite realizar el guardado de la información complementaria de la denuncia asociada a su identificador único	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Formato analista de riesgo	Tabla dinámica que almacena la data diligenciada por el analista de riesgo, esta realiza la asociación correspondiente con la OT activa del evaluado.	identificación del formato	Identificación única del formato de análisis de riesgo. Llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		tipo de formato	Es una llave foránea vinculada a eco_bas_tipoformatoar	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		fecha de envío	Fecha en la que se envió el formato.	No	Fecha	10		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		orden de trabajo	Es una llave foránea vinculada a eco_cta_ot	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
Datos entrevista virtual	Tabla dinamica que almacena información sobre entrevistas virtuales realizadas por el analista de riesgo al evaluado. Esta información incluye	identificador entrevista virtual	Identificador único de la entrevista virtual Llave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		plataforma utilizada	Plataforma utilizada para la entrevista virtua	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	Aplica la variable (Indique si es o no compatible)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	datos como la fecha y hora de la entrevista, los participantes, el enlace de la reunión, el propósito de la entrevista y observaciones adicionales.	duración de la entrevista	Duración de la entrevista virtual	No	Entero positivo	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		formato	Permite realizar el guardado de la información	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos entrevista telefónica	Tabla dinámica que registra la información sobre entrevistas telefónicas realizadas por el analista de riesgo al evaluado. Esta información incluye aspectos como la fecha y hora de la entrevista, los participantes, el número de teléfono utilizado, el propósito de la entrevista y observaciones adicionales.	identificador entrevista telefónica	Identificador único de la entrevista telefónica Llave Primaria	Sí	Carácter	32	No aplica (NA)	Identificación	Sistema
		número de teléfono de origen	Número telefónico desde el cual se realizó la llamada	No	Carácter	13	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		número de teléfono de destino	Número telefónico al que se realizó la llamada	No	Carácter	13	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		formato	Permite realizar el guardado de la información	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos entrevista presencial	Tabla dinámica que almacena los datos de la entrevista presencial al evaluado.	identificador entrevista presencial	Identificador único de la entrevista presencial Llave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		fecha de la entrevista	Es una llave foránea vinculada a eco_reg_idiligenciamiento	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		lugar de la entrevista	Es una llave foránea vinculada a eco_reg_idiligenciamiento	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Relatos de los hechos ocurridos del evaluado	Relatos de los hechos ocurridos del evaluado	id_relatoshechos	id_relatoshechos	No aplica (NA)	Si	UUIDField	N/A	editable=False	models_global.py
		parte_introductoria	parte_introductoria	No aplica (NA)	No aplica (NA)	CharField	1502	N/A	models_global.py
		variable_griesgo	variable_griesgo	No aplica (NA)	No aplica (NA)	CharField	1502	N/A	models_global.py
		relato_hechos	relato_hechos	No aplica (NA)	No aplica (NA)	CharField	1502	N/A	models_global.py
		antecedentes	antecedentes	No aplica (NA)	No aplica (NA)	CharField	1502	N/A	models_global.py
		vulnerabilidades	vulnerabilidades	No aplica (NA)	No aplica (NA)	CharField	1502	N/A	models_global.py
		aspecto_adicional	aspecto_adicional	No aplica (NA)	No aplica (NA)	CharField	1502	N/A	models_global.py
		peticion	peticion	No aplica (NA)	No aplica (NA)	CharField	1502	N/A	models_global.py
		constancia	constancia	No aplica (NA)	Si	BooleanField	N/A	N/A	models_global.py
		complementarios	complementarios	Sí	No aplica (NA)	ForeignKey	N/A	on_delete=CASCADE	models_global.py
Formato entrevista	Tabla dinámica que almacena la información requerida en el formato de entrevista cuya disponibilidad y contenido pueden variar con el tiempo.	tipo de formato	Es una llave foránea vinculada a eco_bas_tipoformatoar	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		entrevista_presencial	entrevista_presencial	Sí	No aplica (NA)	ForeignKey	N/A	blank=True,null=True	models_global.py
		datos_complementarios	datos_complementarios	Sí	No aplica (NA)	ForeignKey	N/A	blank=True,null=True	models_global.py
		conyugue_guardado	conyugue_guardado	No aplica (NA)	No aplica (NA)	CharField	50	blank=True	models_global.py
		hijos_guardados	hijos_guardados	No aplica (NA)	No aplica (NA)	ArrayField(CharField)	inner 50	blank=True,null=True	models_global.py
		padres_guardados	padres_guardados	No aplica (NA)	No aplica (NA)	ArrayField(CharField)	inner 50	blank=True,null=True	models_global.py
		persona_cargo	persona_cargo	No aplica (NA)	No aplica (NA)	ArrayField(CharField)	inner 50	blank=True,null=True	models_global.py
		actividad_laboral	actividad_laboral	Actividad Laboral	No aplica (NA)	ForeignKey	N/A	blank=True,null=True	models_global.py
		poblacion	poblacion	Identificación Subpoblación	No aplica (NA)	ForeignKey	N/A	blank=True,null=True	models_global.py
		factores_diferenciales	factores_diferenciales	No aplica (NA)	No aplica (NA)	ArrayField(CharField)	inner 50	blank=True,null=True	models_global.py
		funcion_poblacional	funcion_poblacional	Actividad Poblacional	No aplica (NA)	ForeignKey	N/A	blank=True,null=True	models_global.py

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	Aplica la variable (Indique si es o no compatible)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		historial de actividad del evaluado	Almacena el valor de historial actividad del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		tercero relacionado con el evaluado	Almacena el valor de tercero del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		medida cautelar aplicada	Almacena el valor de medida cautelar del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		medida especial aplicada	Almacena el valor de medida especial del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		acta de autoprotección	Almacena el valor de acta autoprotección del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		datos de desplazamiento del evaluado	Almacena el valor de desplazamiento del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		entorno del evaluado	Almacena el valor de entorno del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		denuncias relacionadas	Almacena el valor de denuncias del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		relato de hechos	Almacena el valor de relato hechos del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
Actividad laboral evaluado	Tabla dinámica que registra la información sobre la actividad laboral del evaluado. Esta información incluye detalles como el puesto de trabajo, la empresa, las responsabilidades, el horario laboral y otros aspectos relevantes.	identificador actividad laboral	Identificador único de la actividad laboral del evaluado	Si	Carácter	32	[0,9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		profesion	Profesión del evaluado	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		oficio	Oficio o labor desempeñada por el evaluado	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		observaciones	Información adicional sobre la actividad laboral del evaluado	No	Carácter	400	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		persona evaluada	Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		contacto de la empresa	Número de contacto de la empresa donde trabaja el evaluado	No	Carácter	15	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
Entorno laboral evaluado	Tabla que almacena la información sobre la entorno laboral urbano del evaluado, esta información incluye los datos necesarios para evaluar las vulnerabilidades en seguridad del entorno laboral del evaluado.	identificador entorno laboral	Identificador único del entorno laboral del evaluado	Si	Carácter	32	[0,9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		control de ingreso	Medidas y protocolos de control de ingreso en el entorno laboral	No	Carácter	800	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		observaciones	Información adicional sobre el entorno laboral del evaluado	No	Carácter	400	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		técnicas de seguridad	Técnicas de seguridad implementadas en el entorno laboral	No	Carácter	800	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		puntos de apoyo	Puntos de apoyo o recursos disponibles en el entorno laboral	No	Carácter	800	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		persona evaluada	Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		fecha_inspeccion	Fecha inspección	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	Fecha
Entorno rural laobral evaluado	Tabla dinámica que almacena la información sobre la actividad laboral del evaluado, realizada en un zona rural . Esta información incluye los datos necesarios para evaluar las vulnerabilidades en seguridad del entorno laboral del evaluado.	identificador entorno rural laboral	Identificador único del entorno rural laboral evaluado	Si	Carácter	32	[0,9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		fecha de inspección	Fecha en que se realizó la inspección del entorno rural laboral	Si	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		distancia al centro urbano	Distancia desde la ubicación rural hasta el centro urbano más cercano	Si	Entero	32	[-2,147,483,648 a 2,147,483,647]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		persona evaluada	Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Entorno residencial evaluado	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre el entorno residencial del evaluado, la cual puede cambiar con el tiempo. Esta información incluye datos como la dirección de residencia, el tipo de vivienda, las condiciones de seguridad, la ubicación geográfica y otros detalles relevantes sobre el entorno en el que vive la persona evaluada.	identificador del entorno residencial	Identificador único del entorno residencial evaluado	Si	Carácter	32	[0,9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		control de ingreso a la residencia	Descripción de los mecanismos de control de ingreso a la residencia	No	Carácter	800	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		observaciones generales	Comentarios adicionales sobre el entorno residencial	No	Carácter	400	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		técnicas de seguridad en la residencia	Medidas de seguridad implementadas en la residencia	No	Carácter	800	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Residencial del evaluado	Residencial del evaluado	puntos de apoyo dentro de la residencia	Elementos de apoyo o seguridad dentro del entorno residencial	No	Carácter	800	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha de inspección	Almacena el valor de fecha inspeccion del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		identificador residencia del evaluado	Almacena el valor de id residencia del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		fecha de inspección	Fecha en la que se realizó la inspección de la residencia del evaluado. No aplica	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		persona evaluada	Permite realizar el guardado de la información complementaria del evaluado asociado su registro	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		entorno residencial evaluado	Es una llave foránea vinculada a eco_cta_residenciaevaluado	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		distancia al casco urbano	Almacena el valor de distancia curbano del registro.	No	Entero	32	[-2,147,483,648 a 2,147,483,647]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		identificador del escolta	Identificador único del escolta. Ave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		primer nombre del escolta	Primer nombre del escolta	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo nombre del escolta	Segundo nombre del escolta	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Nombre de los escoltas	La tabla es estática, ya que almacena información básica y permanente sobre los escoltas, incluyendo nombres y apellidos. Estos datos no suelen cambiar con frecuencia, salvo en casos de modificaciones legales o correcciones en los registros.	primer apellido del escolta	Primer apellido del escolta	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo apellido del escolta	Segundo apellido del escolta	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		identificador de la entrevista con el escolta	Identificador único de la entrevista con el escolta. Ave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		nombre del escolta	Es una llave foránea vinculada a eco_cta_nombreescolta	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		calidad del escolta	Calidad del escolta evaluado en la entrevista	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
Entrevista escolta	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre entrevistas realizadas a escoltas, las cuales pueden actualizarse con nuevas evaluaciones, cambios en la calidad del escolta o la identificación de nuevos riesgos asociados a su labor.	fecha de la entrevista	Fecha en la que se realizó la entrevista con el escolta	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		ubicación del cónyuge	Lugar de residencia o ubicación geográfica del cónyuge del evaluado.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		entificación de riesgos asociados	Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_identificacionriesgo	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)		Nueva	Sistema
		identificador factor diferencial escolta	Almacena el valor de id fdeescolta del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		subfactor diferencial	Almacena el valor de subfactor diferencial del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
Factor diferencial del escolta	Factor diferencial del escolta	escolta asignada al evaluado	Almacena el valor de escolta del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		identificador de la identificación del escolta	Identificador único de la identificación del escolta. Ave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		número de identificación	Número de identificación del escolta	No	Carácter	13	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
Identificación escolta	La tabla es dinámica, ya que la información sobre la identificación de los escoltas puede cambiar con el tiempo, dependiendo de actualizaciones en sus documentos de identidad o nuevas entrevistas realizadas.	tipo de identificación	Es una llave foránea vinculada a eco_bas_tipoidentificacion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		escolta asociado	Relación con la tabla de entrevistas a escoltas	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificador de la entrevista sobre amenazas al escolta	Identificador único de la entrevista sobre amenazas al escolta evaluado. Ave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
Entrevista escolta amenazas evaluado	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre entrevistas realizadas a escoltas en relación con amenazas, la cual puede actualizarse o modificarse a lo largo del tiempo.	descripción de la entrevista	Descripción de la entrevista realizada al escolta sobre amenazas	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		escolta asociado	Es una llave foránea vinculada a eco_cta_deescolta	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Entrevista escolta desplazamiento evaluado	La tabla es estructura dinámica, ya que almacena información sobre entrevistas realizadas a escoltas en relación con desplazamientos, la cual puede actualizarse o modificarse con el tiempo.	identificador de la entrevista sobre desplazamiento del escolta	Identificador único de la entrevista sobre desplazamiento del escolta evaluadoLlave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		descripción del desplazamiento del escolta	Detalles sobre el desplazamiento del escolta en la entrevista	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		escolta asociado	Es una llave foránea vinculada a eco_cta_deescolta	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Entrevista escolta actividad evaluado	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre las entrevistas realizadas a escoltas respecto a sus actividades diarias o laborales, la cual puede cambiar o actualizarse con el tiempo dependiendo de la frecuencia o tipo de actividades realizadas.	identificador de la entrevista sobre la actividad del escolta	Identificador único de la entrevista sobre la actividad del escolta evaluadoLlave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		descripción de la actividad	Detalles sobre las actividades realizadas por el escolta en la entrevista	No	Carácter	1000	No aplica (NA)		Sistema
		escolta asociado	Es una llave foránea vinculada a eco_cta_deescolta	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Entrevista escolta conducta evaluado	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre las entrevistas realizadas a escoltas en relación con su conducta, lo que puede actualizarse con el tiempo dependiendo de nuevas entrevistas o cambios en la evaluación de las conductas observadas.	identificador de la entrevista sobre la conducta del escolta	Identificador único de la entrevista sobre la conducta del escolta evaluado Llave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		descripción de la conducta observada	Descripción detallada sobre la conducta observada del escolta en la entrevista	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		escolta asociado	Es una llave foránea vinculada a eco_cta_deescolta	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Nombre entrevistados formato terceros	La tabla es estática, ya que contiene información estática sobre los entrevistados que están representados en formato de terceros, y sus datos no cambian frecuentemente, aunque sí puede haber nuevas entradas o actualizaciones en el caso de añadir o modificar entrevistas.	identificador del entrevistado	Identificador único del entrevistado en formato de tercerosLlave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		primer nombre del entrevistado	Primer nombre del entrevistado en formato de tercero	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo nombre del entrevistado	Segundo nombre del entrevistado en formato de terceros	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		primer apellido del entrevistado	Primer apellido del entrevistado en formato de terceros	No	Carácter	30	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo apellido del entrevistado	Segundo apellido del entrevistado en formato de terceros	No	Carácter	N/A	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Metadata del formato entrevista al escolta	Metadata del formato entrevista al escolta	tipo entrevista	Almacena el valor de tipo entrevista del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
		entrevista	Almacena el valor de entrevista del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
		datos basicos	Almacena el valor de datos basicos del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
		escolta asignada al evaluado	Almacena el valor de escolta del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
		escolta eamenaza	Almacena el valor de escolta eamenaza del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
		escolta edesplazamiento	Almacena el valor de escolta edesplazamiento del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
		escolta eactividad	Almacena el valor de escolta eactividad del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
		escolta econducta	Almacena el valor de escolta econducta del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
		observaciones	Almacena el valor de observaciones del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
Entrevista a terceros	La tabla es dinámica, ya que la información relacionada con entrevistas a terceros puede actualizarse o modificarse según nuevas entrevistas, cambios en la información de identificación o en los riesgos asociados.	identificador de la entrevista a terceros	Identificador único para la entrevista a tercerosLlave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		nombre del tercero entrevistado	Es una llave foránea vinculada a eco_cta_netercero	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		calidad de la información proporcionada	Calidad de la información proporcionada	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		descripción breve o resumen de la entrevista	Breve descripción o resumen de la entrevista a tercero	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		identificación de riesgo asociado al tercero	Es una llave foránea vinculada a eco_gsc_identificacionriesgo	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Identificación terceros	La tabla es dinámica, ya que almacena registros de identificaciones de terceros que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia	identificador de tercero.	Identificador de tercero. Llave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		número de identificación.	Número de identificación del tercero.	No	Carácter	13	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	Es la variable (Indique si es o no campo de la variable)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Tercero que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de la gestión de terceros en el sistema.		tipo de identificación.	Tipo de identificación del tercero	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tercero	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_detercero	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
Formato entrevista a terceros	Formato entrevista a terceros	tipo de formato	Es una llave foránea vinculada a eco_bas_tipoformatoar	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Identificación	Sistema
		entrevista	Almacena el valor de entrevista del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		datos complementarios	Almacena el valor de datos complementarios del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		tercero relacionado con el evaluado	Almacena el valor de tercero del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
Fuente documental	La tabla es dinámica, ya que almacena registros de fuentes documentales que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de las consultas y respuestas documentales realizadas en el sistema	identificación de la fuente documental.	Identificación única de la fuente documental. Es la llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha de consulta	Fecha en la que se consultó la fuente documental	No	FechaHora	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha de respuesta	Fecha en la que se obtuvo la respuesta de la fuente documental.	No	FechaHora	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		resultados obtenidos.	Información obtenida tras la consulta documental	No	Carácter	1500	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		orden de trabajo (ot).	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ot.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Referencia documental	La tabla es dinámica, ya que almacena registros de referencias documentales que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de la incorporación de nuevos documentos o actualizaciones de los existentes en el sistema	identificación de la referencia documental.	Identificación única de la referencia documental. Es la llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		autor del documento.	Nombre del autor del documento.	No	Carácter	200	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		título del documento.	Título del documento	No	Carácter	200		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		enlace del documento.	Enlace del documento.	No	Carácter	600		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		año de publicación	Año de publicación del documento.	No	Carácter	5	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		fuelle de la referencia documental.	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_fdocumental.	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Estándar de medición	La tabla es dinámica, ya que almacena registros de estándares de medición que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de las evaluaciones y mediciones realizadas en el sistema.	identificación del estándar de medición.	Identificación única del estándar de medición. Es la llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		descriptor de la medición.	lave foránea vinculada a la tabla eco_bas_dtamena.	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		fuelle de información.	Fuente de la información utilizada para la medición	No	Carácter	200	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		orden de trabajo asociada.	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ot.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Ponderación medición del riesgo	La tabla es dinámica, ya que almacena registros de ponderaciones de medición del riesgo que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de las evaluaciones de riesgo realizadas en el sistema. A continuación, se detalla su naturaleza dinámica	identificación de la medición.	Identificación única de la medición de ponderación del riesgo. Es la llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		total ponderado de la medición.	Valor total de la ponderación de la medición del riesgo	No	Decimal	6	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		orden de trabajo asociada.	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ot.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Informe ejecutivo	La tabla es dinámica, ya que almacena registros de informes ejecutivos que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de la generación y envío de informes en el sistema.	identificación del informe ejecutivo.	Identificación única del informe ejecutivo. Es la llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		fecha de envío.	Fecha en la que se envió el informe ejecutivo.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		entidad solicitante.	Nombre de la entidad que solicita el informe.	No	Carácter	150	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		orden de trabajo asociada.	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ot.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Hechos	La tabla es dinámica, ya que almacena registros de hechos que pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de los	identificación del hecho.	Identificación única del hecho registrado. Es la llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		hecho anterior.	Descripción de los hechos ocurridos antes del evento actual.	No	Carácter	1500	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Se la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Hechos	Se crean, modifican o eliminan con frecuencia dependiente de los eventos o situaciones que se registren en el sistema	hecho actual.	Descripción de los hechos en el momento actual	No	Carácter	1500	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		informe	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Último contacto	La tabla es dinámica, ya que almacena registros de los últimos contactos realizados, los cuales pueden ser creados, modificados o eliminados con frecuencia, dependiendo de la interacción con los clientes o entidades relacionadas.	identificación del último contacto.	Identificación única del último contacto. Es la llave primaria	Si	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		fecha del contacto	Fecha en la que se realizó el contacto.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		medio de contacto.	edio utilizado para establecer el contacto	No	Carácter	150	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		descripción del contacto.	Información adicional sobre el contacto realizado.	No	Carácter	400	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		informe	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Actividades verificación	La tabla es dinámica porque almacena actividades de verificación que pueden ser creadas, modificadas o eliminadas con frecuencia, dependiendo de los procesos de verificación que se realicen en el sistema	identificación de verificación.	Llave primaria que identifica el registro.	Si	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		actividades de verificación.	Registro detallado de las actividades realizadas en el proceso de verificación	No	Carácter	3000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		informe	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Conclusión informe ejecutivo	La tabla es dinámica porque almacena pretensiones que pueden ser creadas, modificadas o eliminadas con frecuencia, dependiendo de la actividad del sistema.	identificador de la conclusión	Identificador único de la conclusión del informe ejecutivoLlave Primaria	Si	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		descripción de la conclusión	Descripción o contenido de la conclusión del informe ejecutivo	No	Carácter	500	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		informe	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Conclusion	Conclusion	id conclusion	Almacena el valor de id conclusion del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		conclusion	Almacena el valor de conclusion del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		amenaza	Almacena el valor de amenaza del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		vulnerabilidad	Almacena el valor de vulnerabilidad del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		riesgo	Almacena el valor de riesgo del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		informe	Almacena el valor de informe del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
Pretensiones	La tabla es dinámica porque almacena pretensiones que pueden ser creadas, modificadas o eliminadas con frecuencia, dependiendo de la actividad del sistema	identificacion de la pretension	Llave primaria que identifica el registro.	Si	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		pretension	Almacena la pretensión asociada.	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		informe	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Recomendaciones	La tabla es dinámica porque almacena recomendaciones que pueden ser creadas, modificadas o eliminadas con frecuencia, dependiendo de la actividad del sistema.	identificador de recomendación	Llave primaria que identifica el registro.	Si	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		recomendacion	Almacena la recomendación asociada	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		informe	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Medidas de emergencia	La tabla es de carácter dinámico, ya que las medidas de emergencia pueden actualizarse, modificarse o eliminarse en función de nuevas situaciones o decisiones estratégicas. Esto permite mantener un registro actualizado y adaptado a las circunstancias cambiantes.	identificador de emergencia	Identificador único de la medida de emergencia Llave primaria	Si	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		descripción de la emergencia	Descripción de la medida de emergencia implementada.	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		informe asociado	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Contexto orden público	La tabla es de carácter dinámico, ya que la información sobre el contexto del orden público puede ser actualizada, modificada o eliminada en respuesta a cambios en la situación o la emisión de nuevas alertas. Esto garantiza un registro preciso, actualizado y oportuno de los eventos relacionados con el orden público, fortaleciendo la capacidad operativa y	dentificador único del contexto de orden público	Identificador único del con Llave Primariatexto de orden público	Si	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		información detallada sobre el contexto del orden público.	Información detallada sobre el contexto del orden público.	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo de la variable)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	relacionados con el orden público, facilitando un seguimiento efectivo y una toma de decisiones informada.	informe	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Contexto núcleo familiar	La tabla es de carácter dinámico, ya que la información sobre el contexto familiar puede ser actualizada, modificada o eliminada en función de cambios en la composición o situación de la familia. Esta flexibilidad permite reflejar adecuadamente las variaciones en el núcleo familiar y su relación con otras entidades.	llave primaria que identifica de manera única cada núcleo familiar	Identificador único del núcleo familiar: Llave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		campo que almacena detalles sobre la estructura y dinámica del núcleo familiar.	Información detallada sobre el núcleo familiar.	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		antecedentes	Almacena el valor de antecedentes del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
		persona evaluada	Referencia al registro de datos complementarios de la persona evaluada.	No aplica (NA)	No aplica (NA)	N/A	N/A	N/A	N/A
Informes de riesgo / alertas tempranas	La tabla es carácter dinámico, dado que los informes de riesgo y las alertas tempranas pueden ser actualizados, modificados o eliminados conforme a la evolución de las amenazas y riesgos identificados	identificador del informe de riesgo	Identificador único del informe de riesgo Llave Primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		informe de riesgo	Contenido del informe de riesgo o alerta temprana.	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		riesgo	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Medidas cautelares	La tabla posee un carácter dinámico, ya que registra información sobre medidas cautelares sujetas a aplicación, modificación o eliminación según las necesidades de gestión y prevención de riesgos.	identificador de medidas cautelares	Llave primaria Identificador único de la medida cautelar.	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		descripción de medidas cautelares	escripción de las medidas cautelares aplicadas.	No	Carácter	1000	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		riesgo asociado	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Características amenazas	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre amenazas, las cuales pueden modificarse, actualizarse o eliminarse con el tiempo. Además, cada amenaza está vinculada a una zona de riesgo y a un informe específico, lo que permite un seguimiento detallado y en tiempo real de los eventos y su impacto.	identificador de amenaza llave primaria	Llave primaria Identificador único de la amenaza	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		fecha de registro	Fecha en la que se registró la amenaza.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		zona de riesgo	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_bas_zriesgo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		informe asociado	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Grupos armados organizados	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre grupos armados organizados, los cuales pueden ser modificados, actualizados o eliminados con el tiempo. Cada grupo está asociado a un informe específico y a un ejecutivo responsable, lo que facilita un monitoreo continuo y un análisis detallado de su evolución y actividad.	llave primaria del grupo armado organizado	Llave primaria que identifica de manera única cada grupo armado organizado	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		grupo armado organizado	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_bas_gdo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		informe asociado	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Grupos armados organizados residuales	La tabla tiene es dinámica, ya que registra información sobre grupos armados organizados residuales, los cuales pueden cambiar, actualizarse o eliminarse con el tiempo. Cada grupo está vinculado a un informe específico y a un ejecutivo responsable, lo que permite un monitoreo y análisis detallado de su evolución y actividad.	llave primaria del grupo armado organizado residual	Llave primaria que identifica de manera única cada grupo armado organizado residual.	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		grupo armado organizado residual	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_bas_gdco	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		informe asociado	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Grupos delictivos organizados	La tabla esdinámica, ya que registra información sobre distintos grupos delictivos organizados, los cuales pueden modificarse, actualizarse o eliminarse con el tiempo. Además, cada grupo está vinculado a un informe específico y a un ejecutivo responsable, permitiendo un análisis y seguimiento detallado.	identificador del grupo delictivo organizado	Identificador de la tabla de grupos delictivos organizados. Es una llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		grupo delictivo organizado	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_bas_gdco	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		informe	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Grupos delincuencia común organizada	La tabla es dinámica, ya que gestiona información sobre diversos grupos de delincuencia común organizada, cuya composición y características pueden actualizarse o modificarse con el tiempo. Cada registro está asociado a un informe específico y a un ejecutivo responsable, lo que facilita un seguimiento preciso y un análisis detallado de la evolución y el impacto de estos grupos.	identificador del grupo de delincuencia común organizada	Identificador único del grupo de delincuencia común organizada. Es una llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		grupo de delincuencia común organizada	Es una llave foránea relacionada con la tabla eco_bas_gdco.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		informe	Es una llave foránea vinculada a la tabla eco_cta_ejecutivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Otros grupos	Tabla dinámica que almacena información sobre diferentes otros grupos que generan la amenaza.	identificador del grupo	Identificador único del grupo. Es una llave primaria	Sí	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		nombre o descripción del grupo	Nombre o descripción del grupo.	No	Carácter	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		informe	Es una llave foránea que se relaciona con la tabla eco_cta_ejecutivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo de la variable)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Forma amenaza	Tabla dinámica que registra diversas formas de amenazas al evaluado, cada una asociada a una subforma específica. Esta forma de amenaza esta asociada al informe ejecutivo generado por el analista de riesgo al final de la evaluación	identificador de la forma de amenaza	Identificador único de la forma de amenaza. Es una llave primaria	Si	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		subforma de amenaza	Es una llave foránea que se relaciona con la tabla eco_bas_s_famenaza.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		informe	Es una llave foránea que se relaciona con la tabla eco_cta_ejecutivo.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Causa o motivo amenaza	Tabla dinámica que almacena causas o motivos de amenaza identificados por el analista de riesgo. Estas causas o motivos estan asociados al informe ejecutivo generado por el analista de riesgo al final de la evaluación	identificador de la causa	Identificador único de la causa o motivo de amenaza. Es una llave primaria	Si	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		causa o motivo de la amenaza	Representa la causa o motivo de la amenaza.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		informe	Es una llave foránea que se relaciona con la tabla eco_cta_ejecutivo.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Otras causas de amenaza	Otras causas de amenaza	id otracausa	Almacena el valor de id otracausa del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		nueva causa	Almacena el valor de nueva causa del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
		causa amenaza	Almacena el valor de causa amenaza del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)			N/A	N/A
LL	Tabla dinámica que registra observaciones del analista riesgo asociadas con el evaluado. Estas observaciones estan asociadas al informe ejecutivo generado por el analista de riesgo al final de la evaluación	identificador de la observación	Identificador único de la observación. Es una llave primaria	Si	Carácter	32	[0-9] [a,b,c,d,e,f]	Identificación	Sistema
		observacion	Campo de texto que almacena la observación.	No	Carácter	1500	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		informe	Llave foránea que se relaciona con la tabla eco_cta_ejecutivo.	Si	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
parentesco del tercero	parentesco	parentesco del tercero	N/A	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Opcional (null=True)	Charfield	Texto libre hasta 100 caracteres; puede ser nulo	Cualitativa (texto)
Otra ciudad de la persona	Otra ciudad de la persona	id_otraciudad	PK	Si	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		ciudad	Ciudad	No	Carácter de longitud variable	200	N/A	Texto	N/A
		pais	FK Pais	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.Pais	Relación	N/A
		fecha_nacimiento	FK FechaNacimientoPersona	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_individual.FechaNacimientoPersona	Relación	N/A
		persona	FK DatosBasicosPersona	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_individual.DatosBasicosPersona	Relación	N/A
Solicitud de inactivacion	Solicitud de inactivacion	id_inactivacion	PK	Si	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		tipo_solicitud	FK TipoSolicitudInactivacion	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.TipoSolicitudInactivacion	Relación	N/A
		tipo_inactivacion	FK TipoCausalInactivacion	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.TipoCausalInactivacion	Relación	N/A
		registro	FK Registro	No	Entero (referencia FK)	N/A	registro.Registro	Relación	N/A
Temporalidad de inactivacion	Temporalidad de inactivacion	id_inactivaciontemp	PK	Si	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		inactivacion	FK InactivacionOt	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_inactivacion	Relación	N/A
		fecha_inicio	Fecha inicio	No	Fecha	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		fecha_fin	Fecha fin	No	Fecha	N/A	N/A	models_global.py	N/A
informacion de la inactivacion	informacion de la inactivacion	id_infoinactivacion	PK	Si	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		informacion_gestion	Info gestión	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	Texto	N/A
		informacion_dcerrem	Info DCERREM	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	Texto	N/A
		informacion_ojudicial	Info judicial	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	Texto	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		informacion_reposicion	Info reposición	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	Texto	N/A
		inactivacion	FK InactivacionOt	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_inactivacion	Relación	N/A
Hechos presentados para inactivación	Hechos presentados para inactivación	id_hechos	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		argumento	Argumento (texto largo)	No	Carácter de longitud variable	5000	N/A	Texto largo	N/A
		inactivacion	FK InactivacionOt	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_inactivacion	Relación	N/A
Hechos presentados para inactivación	Hechos presentados para inactivación	id_fecha	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		agno	Año	No	Carácter de longitud variable	5	N/A	Texto	N/A
		mes	Mes	No	Carácter de longitud variable	3	N/A	Texto corto	N/A
		día	Día	No	Carácter de longitud variable	3	N/A	Texto corto	N/A
lugar a nivel zona de los suseos	lugar a nivel zona de los suseos	id_ubicacion	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		departamento	FK Departamento	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.Departamento	Relación	N/A
		municipio	FK Municipio	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.Municipio	Relación	N/A
		zona	FK ZonaUbicacion	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.ZonaUbicacion	Relación	N/A
		lugar_referencia	Texto lugar referencia	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	Texto	N/A
Relatos de los hecho para inactivación	Relatos de los hecho para inactivación	id_hinactivacion	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		amenaza	FK TipoSituacionesRiesgo	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.TipoSituacionesRiesgo	Relación	N/A
		medio	FK TipoMediosSituacion	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.TipoMediosSituacion	Relación	N/A
		relato_hecho	Texto relato	No	Carácter de longitud variable	5000	N/A	Texto largo	N/A
		fecha	FK FechaSuseos	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_fechaatomizada	Relación	N/A
		ubicacion	FK UbicacionSuseos	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_ubicacionsuseos	Relación	N/A
		hechos	FK HechosPresentados	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_hechosinactivacion	Relación	N/A
Actividades para inactivación	Actividades para inactivación	id_ainactivacion	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		gestion	Gestión	No	Carácter de longitud variable	50	N/A	Texto	N/A
		fecha_ainactivacion	Fecha actividad	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	N/A
		descripcion	Descripción	No	Texto largo	N/A	N/A	Texto largo	N/A
		tipo_fuente	FK TipoFuenteDocumental	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.TipoFuenteDocumental	Relación	N/A
		inactivacion	FK InactivacionOt	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_inactivacion	Relación	N/A
Observaciones de la inactivación	Observaciones de la inactivación	id_obsinac	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		observacion	Observación (texto)	No	Texto largo	N/A	N/A	Texto largo	N/A
		inactivacion	FK InactivacionOt	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_inactivacion	Relación	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		tipo_observacion	FK TipoObservacionInactivacion	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.TipoObservacionInactivacion	Relación	N/A
		trazabilidad	FK Trazabilidad	No	Entero (referencia FK)	N/A	registro.models.models_global.Trazabilidad	Relación	N/A
Formato documental	Formato documental	fuentes	Array fuentes	No	Arreglo de texto	inner 50	N/A	Array/Text	N/A
		referencias	Array referencias	No	Arreglo de texto	inner 50	N/A	Array/Text	N/A
Entornos y desplazamientos	Entornos y desplazamientos	id_desplazamiento	Identificador UUID del registro	Sí (autogenerado)	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		persona	Referencia a los datos complementarios de la persona evaluada	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Relación (FK)	N/A
		analisis_desplazamientos	Texto libre con análisis de desplazamientos	No	Texto largo	N/A	N/A	Cualitativa (texto largo)	N/A
		relaciones_vecinos	Descripción de relaciones con vecinos	No	Texto largo	N/A	N/A	Cualitativa (texto largo)	N/A
		relaciones_trabajo	Descripción de relaciones en el entorno de trabajo	No	Texto largo	N/A	N/A	Cualitativa (texto largo)	N/A
		relaciones_esparcimiento	Descripción de relaciones en espacios de esparcimiento	No	Texto largo	N/A	N/A	Cualitativa (texto largo)	N/A
		situaciones_convivencia	Descripción de situaciones de convivencia	No	Texto largo	N/A	N/A	Cualitativa (texto largo)	N/A
Formato entorno	Formato entorno	perfil_entorno_social	Perfil del entorno social del evaluado	No	Texto largo	N/A	N/A	Cualitativa (texto largo)	N/A
		Entornos de residencia (texto corto)	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto hasta 50 caracteres; puede estar vacío	Definido en el modelo FormatoEntorno (models_global.py:1294-	N/A
		Entornos laborales (texto corto)	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto hasta 50 caracteres; puede estar vacío	Definido en el modelo FormatoEntorno	N/A
		Indicador/descripción de residencia rural	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto hasta 50 caracteres; puede estar vacío	Definido en el modelo FormatoEntorno	N/A
		Indicador/descripción de entorno laboral rural	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto hasta 50 caracteres; puede estar vacío	Definido en el modelo FormatoEntorno	N/A
Formato matriz de riesgo	Formato matriz de riesgo	Relación con el detalle de desplazamientos/entorno	FK	Llave Foránea (UUID)	No aplica (NA)	N/A	Si se especifica, debe apuntar a un id_desplazamiento existente	Definido en el modelo FormatoEntorno	N/A
		Lista/array de descriptores ítem de la matriz	N/A	Sí	CharField max_length=50	N/A	Cada elemento: texto ≤ 50 caracteres; array puede ser vacío o nulo	Definido en el modelo FormatoMatrizRiesgo (models_global.py:1308-	N/A
		Valor de ponderación asociado (texto)	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤ 50 caracteres; puede estar vacío	Definido en el modelo FormatoMatrizRiesgo	N/A
Evaluación de riesgo anterior	Evaluaciones de riesgo anteriores	id_eval	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		persona	FK DatosBasicosPersona	Sí	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_individual.DatosBasicosPersona	Relación	N/A
		descripcion	Descripción (600)	Sí	Carácter de longitud variable	600	N/A	Texto	N/A
		fecha_creacion	Fecha creación auto	Sí	FechaHora	N/A	N/A	FechaHora	N/A
Medida de protección vigente	Medidas de protección vigentes	id_medida	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		persona	FK DatosBasicosPersona	Sí	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_individual.DatosBasicosPersona	Relación	N/A
		descripcion	Descripción (600)	Sí	Carácter de longitud variable	600	N/A	Texto	N/A
		fecha_creacion	Fecha creación auto	Sí	FechaHora	N/A	N/A	FechaHora	N/A
		Campo resumen de hechos asociados	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Campo resumen de contactos	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Campo resumen de verificaciones	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Formato informe ejecutivo	Formato informe ejecutivo	Campo resumen de conclusiones	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Campo de pretensiones	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Campo de recomendaciones	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Campo de emergencias	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Campo de contextos	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Campo de núcleos familiares	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Campo de informes de riesgo vinculados	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Campo de medidas cautelares	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Campo de características de la amenaza	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Lista de autores	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Cada elemento: texto ≤50 caracteres; array puede ser nulo/vacio	Definido en el modelo	N/A
		Lista de formas de contacto	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Cada elemento: texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Lista de causas de amenaza	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Cada elemento: texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Texto libre para otras causas	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Observaciones generales	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Lista de medidas de protección vigentes	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Cada elemento: texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
		Lista de referencias a evaluaciones anteriores	N/A	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	Cada elemento: texto ≤50 caracteres	Definido en el modelo	N/A
Solicitud App	Solicitud App	id_solicitudapp	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		motivo_solicitud	FK MotivoSolicitud	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.MotivoSolicitud	Relación	N/A
		ampliacion_solicitud	Texto ampliación	No	Carácter de longitud variable	1000	N/A	Texto	N/A
		fecha_creacion	Fecha creación	No	Fecha	N/A	N/A	Fecha	N/A
		registro	FK Registro	No	Entero (referencia FK)	N/A	registro.Registro	Relación	N/A
		requiere_atencion	Indicador	No	Booleano	N/A	N/A	Booleano	N/A
		estado_solicitud	Estado solicitud	No	Booleano	N/A	N/A	Booleano	N/A
datos reunion de App	datos reunion de App	id_dreunionapp	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		fecha_reunion	Fecha y hora reunión	No	FechaHora	N/A	N/A	FechaHora	N/A
		enlace	Enlace reunión	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	models_global.py	N/A
		fechafinalizacion	Fecha finalización	No	FechaHora	N/A	N/A	FechaHora	N/A
		profesional_app	FK DatosBasicosUsuario	No	Entero (referencia FK)	N/A	usuario.models.models_global.DatosBasicosUsuario	Relación	N/A
		solicitud_app	FK SolicitudApp	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_solicitudapp	Relación	N/A
		id_consentimiento	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Consentimientos	Consentimientos	fecha_consentimiento	FK fechaDiligenciamientoFormulario	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_formularios.fechaDiligenciamientoFormulario	Relación	N/A
		lugar_consentimiento	FK lugarDiligenciamientoFormulario	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_formularios.lugarDiligenciamientoFormulario	Relación	N/A
		autoriza_consentimiento	Autoriza	No	Booleano	N/A	N/A	Booleano	N/A
		descripcion_consentimiento	Descripción	No	Texto largo	N/A	N/A	Texto largo	N/A
		observaciones	Observaciones	No	Carácter de longitud variable	3000	N/A	models_global.py	N/A
		solicitud_app	FK SolicitudApp	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_solicitudapp	Relación	N/A
desistimientos	desistimientos	id_desistimiento	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		fecha_desistimiento	FK fechaDiligenciamientoFormulario	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_formularios.fechaDiligenciamientoFormulario	Relación	N/A
		lugar_desistimiento	FK lugarDiligenciamientoFormulario	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_formularios.lugarDiligenciamientoFormulario	Relación	N/A
		autoriza_desistimiento	Autoriza desistimiento	No	Booleano	N/A	N/A	Booleano	N/A
		descripcion_desistimiento	Descripción	No	Texto largo	N/A	N/A	Texto largo	N/A
		observaciones	Observaciones	No	Carácter de longitud variable	3000	N/A	models_global.py	N/A
		solicitud_app	FK SolicitudApp	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_solicitudapp	Relación	N/A
Formularios de cierre	Formularios de cierre	id_formcierre	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		fecha_cierre	Fecha cierre	No	Fecha	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		observaciones_profesional	Observaciones profesional	No	Carácter de longitud variable	2000	N/A	models_global.py	N/A
		solicitud_app	FK SolicitudApp	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_solicitudapp	Relación	N/A
Informe APP	Informe APP	id_informeapp	Clave primaria del informe (UUID)	Sí	UUID	N/A	N/A	Identificador	N/A
		fecha_informe	Referencia a la fecha de diligenciamiento del formulario	No	FK (UUID en la tabla referenciada)	N/A	N/A	Referencia / Lookup	N/A
		lugar_informe	Referencia al lugar de diligenciamiento del formulario	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia / Lookup	N/A
		modalidad_residencia	Referencia a la modalidad de residencia	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia / Lookup	N/A
		otros_aspectos	Otros aspectos relevantes del informe	No	CharField / Texto corto	400	Texto libre	Texto corto	N/A
		introduccion	Texto introductorio del informe	No	Carácter de longitud variable	400	Texto libre	Texto corto	N/A
		evidencia_asistencia	Evidencia de asistencia (resumen)	No	Carácter de longitud variable	400	Texto libre	Texto corto	N/A
		red_apoyo	Red de apoyo identificada	No	Carácter de longitud variable	400	Texto libre	Texto corto	N/A
		esfera_psicosocial	Observaciones sobre esfera psicosocial	No	Carácter de longitud variable	400	Texto libre	Texto corto	N/A
		factores_protectores	Factores protectores identificados	No	Carácter de longitud variable	400	Texto libre	Texto corto	N/A
		recomendaciones	Recomendaciones del informe	No	Carácter de longitud variable	400	Texto libre	Texto corto	N/A
		remision	Información de remisión (si aplica)	No	Carácter de longitud variable	400	Texto libre	Texto corto	N/A
		sisntesis	Síntesis del informe	No	Carácter de longitud variable	400	Texto libre	Texto corto	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		observaciones	Observaciones adicionales	No	Carácter de longitud variable	400	Texto libre	Texto corto	N/A
		solicitud_app	Referencia a la solicitud APP asociada	No	FK (UUID)	N/A	N/A	Referencia / Relación	N/A
Tarjeta Profesional Usuario	Tarjeta Profesional Usuario	id_tjprofesional	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		numero_tarjeta	Número tarjeta	No	Carácter de longitud variable	100	N/A	models_global.py	N/A
		usuario	FK DatosComplementariosUsuario	No	Entero (referencia FK)	N/A	usuario.models.models_global.DatosComplementariosUsuario	Relación	N/A
Observaciones generales de calidad y registro	Observaciones generales de calidad y registro	id_orcalidad	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		registro	FK Registro	No	Entero (referencia FK)	N/A	registro.Registro	Relación	N/A
Observaciones generales de calidad	Observaciones generales de calidad	id_observacion	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		observacion_registro	FK ObservacionesCalidadRegistro	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_orcalidad	Relación	N/A
		estado_calidad	Estado calidad	No	Booleano	N/A	N/A	Booleano	N/A
		estado_analista	Estado analista	No	Booleano	N/A	N/A	Booleano	N/A
		fecha_recibido	Fecha recibido	No	FechaHora	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		fecha_finalizado	Fecha finalizado	No	FechaHora	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		tipo_observacion	FK TipoOservacion	No	Entero (referencia FK)	N/A	sistema.models.models_static.TipoOservacion	Relación	N/A
Observaciones generales de calidad	Observaciones generales de calidad	id_hobservacion	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		observacion	Texto observación	No	Carácter de longitud variable	1000	N/A	models_global.py	N/A
		fecha_recibido	Fecha recibido	No	FechaHora	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		fecha_finalizado	Fecha finalizado	No	FechaHora	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		observacion_calidad	FK ObservacionCalidad	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_orcalidad	Relación	N/A
Formato de consentimiento SER	Formato de consentimiento SER	id_formato	Hereda PK FormatoAnalisiRiesgo	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		fecha_diligenciamiento	FK fechaDiligenciamientoFormulario	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		lugar_diligenciamiento	FK lugarDiligenciamientoFormulario	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		folleto_entregado	Folleto entregado	No	Booleano	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		informe_riesgo	Indicador informe riesgo	No	Booleano	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		constancia_respuestas	Indicador constancia	No	Booleano	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		consentimiento_entrevista	Consentimiento entrevista	No	Booleano	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		observaciones	Observaciones	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	Texto	N/A
Formatos de desistimiento SER	Formatos de desistimiento SER	id_formato	Hereda PK FormatoAnalisiRiesgo	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		fecha_diligenciamiento	FK fechaDiligenciamientoFormulario	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		lugar_diligenciamiento	FK lugarDiligenciamientoFormulario	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	models_global.py	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		desistimiento_entrevista	Indicador desistimiento	No	Booleano	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		observaciones	Observaciones	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	Texto	N/A
Sesiones mesa de verificación	Sesiones mesa de verificación	id_sesion	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		fecha_creacion	Fecha creación (auto_now_add)	Sí	FechaHora	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		codigo_acceso	Código acceso (único)	No	Carácter de longitud variable	20	N/A	Texto corto	N/A
		fecha_sesion	FK FechaReunion	No	Entero (referencia FK)	N/A	reuniones.models.models_global.FechaReunion	Relación	N/A
		tipo_comite	FK TipoMesa	No	Entero (referencia FK)	N/A	reuniones.models.models_static.TipoMesa	Relación	N/A
		tipo_reunion	FK TipoReunion	No	Entero (referencia FK)	N/A	reuniones.models.models_static.TipoReunion	Relación	N/A
		observaciones	Observaciones	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	models_global.py	N/A
		agendo_teams	Indicador agendó en Teams	No	Booleano	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		moderador	FK DatosBasicosUsuario	No	Entero (referencia FK)	N/A	usuario.models.models_global.DatosBasicosUsuario	Relación	N/A
		activa	Indicador sesión activa	No	Booleano	N/A	N/A	models_global.py	N/A
		relator	FK DatosBasicosUsuario (related_name)	No	Entero (referencia FK)	N/A	usuario.models.models_global.DatosBasicosUsuario	Relación	N/A
Reuniones Teams mesa de verificación	Reuniones Teams mesa de verificación	id_reunionteams	PK	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		sesion	FK SesionMesa	No	Entero (referencia FK)	N/A	eco_cta_sesionmesa	Relación	N/A
		id_teams	ID Teams	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	models_global.py	N/A
		enlace	Enlace Teams	No	Carácter de longitud variable	500	N/A	models_global.py	N/A
eco_cta_sesion_registro	eco_cta_sesion_registro	id_sesionregistro	Clave primaria del registro en la sesión	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		sesion	Referencia a la sesión (mesa)	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		registro	Referencia al registro gestionado en la sesión	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		prioridad	Prioridad asignada al registro en la sesión	No	Entero positivo	N/A	Enteros positivos (>=1)	Numérico entero	N/A
		numero_sesion	Número de sesión donde se gestiona el registro	No	Entero positivo	N/A	Enteros positivos (>=1)	Numérico entero	N/A
		activo	Indica si el registro está activo en la sesión	Sí (valor por defecto: verdadero)	Booleano	N/A	(True, False)	Booleano	N/A
Sesiones virtuales mesa de verificación	Sesiones virtuales mesa de verificación	id_svirtual	Clave primaria de la sesión virtual	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		enlace_alterno	URL / enlace alternativo de la sesión virtual	No	Carácter de longitud variable	500	Texto/URL	Texto corto	N/A
		medio	Medio/plataforma usada (ej. Teams, Zoom)	No	Carácter de longitud variable	100	Texto libre	Texto corto	N/A
		sesion	Referencia a la SesionMesa a la que pertenece	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
Sesiones presenciales mesa de verificación	Sesiones presenciales mesa de verificación	id_spresencial	Clave primaria de la sesión presencial	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		lugar_reunion	Referencia al lugar de reunión presencial	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		sesion	Referencia a la SesionMesa a la que pertenece	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Personas en la sesión	Personas en la sesión	id_personasesion	Clave primaria de la persona en la sesión	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		sesion	Referencia a la SesionMesa donde participa	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		usuario	Referencia al usuario (datos básicos)	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		voz	Permiso para hablar/escuchar/observar en la sesión	Sí	Booleano	N/A	{True, False}	Booleano	N/A
		voto	Permiso para votar medidas en la sesión	Sí	Booleano	N/A	{True, False}	Booleano	N/A
Correos temporales	Correos temporales	id_correotemp	Clave primaria del correo temporal	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		correo_electronico	Dirección de correo temporal	No	Carácter de longitud variable	200	Dirección de correo (texto)	Texto corto	N/A
		fecha_creacion	Fecha/hora de creación del correo temporal	No	FechaHora	N/A	N/A	Fecha/Hora	N/A
		sesion	Referencia a la SesionMesa asociada	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		id_msugerida	Identificador único de la medida sugerida	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		verbo	Verbo/acción propuesto	No (nulo no declarado)	Entero (referencia FK)	N/A	Catálogo de verbos (tabla VerbosAccion)	Referencia	N/A
		tipo_medida	Tipo de medida sugerida	No	Entero (referencia FK)	N/A	Catálogo TipoMedida	Referencia	N/A
		persona_sesion	Persona en la sesión que propone	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		registro	Registro asociado a la medida	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		texto_administrativo	Descripción administrativa libre	No	Texto largo	N/A	Texto libre	Entrada usuario	N/A
		fecha_creacion	Fecha/hora de creación del registro	Sí	FechaHora	N/A	Fecha-hora	Sistema	N/A
		id_msugeridac	Identificador único	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		persona_sesion	Persona en sesión	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		registro	Registro asociado	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		descripcion	Descripción detallada (complementaria)	No	Texto largo	N/A (comentado MAX 2000)	Texto libre (se sugiere <=2000)	Entrada usuario	N/A
		fecha_creacion	Fecha/hora creación	Sí	FechaHora	N/A	Fecha-hora	Sistema	N/A
		id_componentem	Identificador único	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		componente	Componente referenciado	No	Entero (referencia FK)	N/A	Catálogo Componente	Referencia	N/A
		medidasug	Medida sugerida relacionada	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		cantidad	Cantidad del componente (decimal)	No	DecimalField	max_digits=10, decimal_places=2	Númérico	Númérico	N/A
Esquemas (plantillas de medidas)	Esquemas (plantillas de medidas)	id_esquema	Identificador único	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		componente	Componente base del esquema	No	Entero (referencia FK)	N/A	Catálogo Componente	Referencia	N/A
		tipo_esquema	Tipo de esquema	No	Entero (referencia FK)	N/A	Catálogo TipoEsquema	Referencia	N/A
		cantidad	Cantidad por defecto del esquema	No	DecimalField	max_digits=10, decimal_places=2	Númérico	Númérico	N/A
		es_modificado	Indica si el esquema fue modificado	Sí (valor por defecto: falso)	Booleano	N/A	True/False	Sistema/edición	N/A

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Esquemas por medida sugerida (tabla puente)	Esquemas por medida sugerida (tabla puente)	id_esquemamsug	Identificador único	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		esquema	Esquema referenciado	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		medidasugerida	Medida sugerida asociada	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		id_vehiculo	Identificador único del vehículo	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
Vehículos blindados	Vehículos blindados	tipo_blindaje	Tipo de blindaje del vehículo	No	Entero (referencia FK)	N/A	Catálogo TipoBlindaje	Referencia	N/A
		cantidad	Cantidad de vehículos de ese tipo	Sí (no nulo)	Entero	N/A	Entero	Entrada usuario	N/A
Vehículo blindado por medida (tabla puente)	Vehículo blindado por medida (tabla puente)	id_vehiculom	Identificador único	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		vehiculo	Vehiculo referenciado	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		medida	Medida sugerida relacionada	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		id_vehiculoe	Identificador único	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		vehiculo	Vehículo referenciado	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		medida	Esquema aplicado al vehículo	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
Observaciones sobre medidas sugeridas	Observaciones sobre medidas sugeridas	id_observacion	Identificador único	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		persona_sesion	Persona en sesión que hace la observación	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		registro	Registro asociado	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
		observacion	Texto de la observación	No	Texto largo	N/A	Texto libre	Entrada usuario	N/A
		fecha_creacion	Fecha/hora creación	Sí	FechaHora	N/A	Fecha-hora	Sistema	N/A
Cargo del evaluado en informe ejecutivo	Cargo del evaluado en informe ejecutivo	id_cargoevaluado	Identificador único	Sí	Carácter (UUID)	N/A	N/A	Identificador	N/A
		cargo_evaluado	Descripción del cargo del evaluado	No	Carácter de longitud variable	300	Texto libre	Texto	N/A
		persona	Persona referenciada	No	Entero (referencia FK)	N/A	N/A	Referencia	N/A
La tabla es dinámica, ya que su contenido se actualiza constantemente en función de las acciones realizadas dentro del panel de administración de Django. Cada vez que un usuario administrador crea, modifica o elimina un objeto en el sistema, se genera automáticamente un nuevo registro en esta tabla. Esto garantiza un historial detallado de las acciones ejecutadas, permitiendo un seguimiento preciso de los cambios en la plataforma. Debido a su naturaleza, la información almacenada no es estática, sino que evoluciona continuamente con cada nueva interacción en el sistema.		id	Identificador único de cada registro en la tabla. Es la llave primaria	No	Entero	No aplica (NA)		Identificación	Sistema
		tiempo de acción	Almacena la fecha y hora en que se realizó la acción en el panel de administración.	Sí	FechaHora	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		usuario	Relación foránea a la llave primaria auth_user	Sí	Entero	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tipo de contenido	Relación foránea a la llave django_content_type	No	Entero	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		id del objeto	Guarda el identificador del objeto sobre el que se realizó la acción. Puede almacenar diferentes tipos de identificadores dependiendo del modelo al que pertenece el objeto.	No	Carácter de longitud variable	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		representación del objeto	Almacena una representación legible del objeto afectado por la acción.	Sí	Carácter de longitud variable	200		Recolectada/Acopiada	Sistema
		bandera de acción	Indica el tipo de acción realizada. Django usa valores enteros específicos para representar cada acción	Sí	Entero pequeño	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		mensaje de cambio	Almacena un mensaje que describe los cambios realizados en el objeto. Este campo puede contener detalles adicionales sobre la acción realizada.	No	Carácter de longitud variable	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	La tabla es semi-estática, ya que Django genera automáticamente un conjunto base de permisos, pero también permite personalizaciones y ampliaciones según las necesidades del sistema.	id	Identificador único para cada permiso en la tabla. Es la llave primaria	No	Entero	No aplica (NA)		Identificación	Sistema
		nombre del permiso	Nombre legible del permiso, utilizado para mostrarlo en la interfaz administrativa	Sí	Carácter de longitud variable	255		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		tipo de contenido	Relación foránea a la llave django_content_type	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		código del permiso	Almacena un identificador único para cada permiso en Django.	Sí	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es semi-estática, ya que su estructura permanece fija, pero su contenido es dinámico y puede modificarse según las necesidades del sistema.	id	Es la llave primaria (PK) de la tabla y se genera automáticamente para identificar de manera única cada grupo.	No	Entero	No aplica (NA)		Identificación	Sistema
		nombre del grupo	Almacena el nombre del grupo.	Sí	Carácter de longitud variable	150		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es semi-estática, ya que Django genera automáticamente un conjunto base de permisos, pero también permite personalizaciones y ampliaciones según las necesidades del sistema.	id del usuario	Identificador único del usuario. Es la llave primaria	No	Entero	No aplica (NA)		Identificación	Sistema
		contraseña	Contraseña del usuario almacenada de forma encriptada.	Sí	Carácter de longitud variable	128		Recolectada/Acopiada	Sistema
		último inicio de sesión	Fecha y hora del último inicio de sesión del usuario	No	Fecha	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		superusuario	Indica si el usuario tiene permisos de superusuario (administrador total).	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		nombre de usuario	Nombre de usuario único.	Sí	Carácter de longitud variable	150		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		nombre	Nombre del usuario.	No	Carácter de longitud variable	150		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		apellido	Apellido del usuario.	No	Carácter de longitud variable	150		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		correo electrónico	Correo electrónico del usuario.	No	Carácter de longitud variable	254		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		usuario con acceso al panel de administración	Indica si el usuario tiene acceso al panel de administración	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		usuario activo	Indica si el usuario está activo.	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha de registro	Fecha y hora en que el usuario fue registrado en el sistema	Sí	Fecha	10		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La es semi-dinámica, ya que su estructura es fija, pero su contenido puede cambiar en función de los modelos registrados en el sistema.	id	Identificador único del tipo de contenido. Es la llave primaria	No	Entero	10	[-2,147,483,648;2,147,483,648]	Identificación	Sistema
		aplicación del modelo	Nombre de la aplicación a la que pertenece el modelo.	Sí	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Sistema
		modelo de la aplicación	Nombre del modelo dentro de la aplicación.	Sí	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es altamente dinámica, ya que su contenido se actualiza continuamente en función de las sesiones activas en el sistema. Cada vez que un usuario inicia, mantiene o cierra sesión, los registros en esta tabla pueden cambiar, agregando nuevas sesiones, actualizando datos existentes o eliminando sesiones expiradas.	clave única de la sesión	Identificador único de la sesión. Es la llave primaria	Sí	Carácter de longitud variable	40		Identificación	Sistema
		datos de la sesión	Contiene la información de la sesión en formato serializado.	Sí	Carácter de longitud variable	N/A		Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha de expiración de la sesión	Fecha y hora de expiración de la sesión.	Sí	FechaHora	N/A		Recolectada/Acopiada	Sistema
Estados generales	La tabla es semi-estática, ya que su estructura se mantiene estable y los registros almacenados representan estados generales, lo que sugiere que no cambian con frecuencia. Sin embargo, es posible que se agreguen o modifiquen registros en determinados casos, como la actualización de estados disponibles en el sistema. Por lo tanto, aunque su contenido no es completamente fijo, tampoco cambia de manera continua como una tabla dinámica.	identificador general	Identificador único para cada registro en la tabla. Es la llave primaria	No	Entero	10	[1;3]	Identificación	Sistema
		nombre general	Almacena el nombre o etiqueta descriptiva de la entidad correspondiente en la tabla.	No	Carácter de longitud variable	100	('En trámite por el grupo de servicio al ciudadano'), ('En trámite por el grupo CTAR'), ('En trámite por el grupo GRAERR');	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Estados específicos	La tabla es semi-estática, ya que su estructura permanece estable y almacena estados específicos vinculados a estados generales a través de una llave foránea. Su contenido puede actualizarse ocasionalmente con nuevos registros o modificaciones en los existentes, pero no cambia de manera continua como lo haría una tabla completamente dinámica.	identificador específico	Se utiliza para identificar de manera única cada elemento específico en la base de datos. Es la llave primaria	No	Entero	10	[1;21]	Identificación	Sistema
		nombre específico	Almacena el nombre que representa cada registro de la tabla	No	Carácter de longitud variable	100	('Remitido a correspondencia'), ('En gestión por correspondencia'), ('Remitido a asesoría poblacional del GSC');	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		estado general	Permite asociar cada registro específico con una categoría general, manteniendo la consistencia de los datos. Relación foránea a la llave primaria	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿es la variable (Indique si es o no campo de la tabla)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Ruta	La tabla es semi-estática, ya que su estructura se mantiene fija y almacena diversos tipos de rutas que pueden ser utilizadas dentro del sistema. Aunque su contenido puede actualizarse ocasionalmente con nuevas rutas o modificaciones, no cambia de forma constante.	identificador de la ruta	Permite identificar de manera única cada ruta almacenada en la tabla. Es la llave primaria	No	Entero	10	[1;2]	Identificación	Sistema
		nombre de la ruta	Guarda una denominación o identificación de la ruta, que puede ser utilizada en el sistema.	No	Carácter de longitud variable	20	('Individual'), ('Colectivo')	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Tipo de medio o canal donde se realiza la solicitud	La tabla es semi-estática, ya que almacena los diferentes tipos de medios o canales por los cuales se puede realizar una solicitud. Aunque su contenido puede actualizarse ocasionalmente con nuevas opciones, no cambia constantemente en el día a día.	identificador de solicitud	Identificador único y autoincremental de cada solicitud. Sirve como llave primaria y no permite valores nulos. Su uso es interno y no es publicable.	No	Entero	10	[1;4]	Identificación	Sistema
		nombre de solicitud	Nombre o descripción de la solicitud. Es un campo obligatorio con un límite de 40 caracteres. Se recolecta y acepta, pero no se publica externamente.	No	Carácter de longitud variable	40	('PQRSD'), ('Dirección General'), ('Servicio al Ciudadano').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Tipos de resultados de la llamadas	La tabla es semi-estática, ya que almacena los posibles resultados de una llamada, los cuales no cambian con frecuencia pero pueden actualizarse ocasionalmente para agregar o modificar categorías. No es completamente estática porque su contenido puede evolucionar con el tiempo, pero tampoco es altamente dinámica porque no se modifica constantemente en la operación diaria.	identificador de llamada	Identificador único y autoincremental de cada llamada. Es la llave primaria de la tabla y no permite valores nulos.	No	Entero	10	[1;5]	Identificación	Sistema
		nombre de llamada	Nombre o descripción de la llamada. Tiene un límite de 30 caracteres y no permite valores nulos.	No	Carácter de longitud variable	30	('Contesta'), ('No contesta'), ('Sin señal'), ('Ocupado'), ('Número fuera de servicio').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Tipo de solicitud	La tabla es semi-estática, ya que contiene los diferentes tipos de solicitudes posibles en el sistema. Aunque estos tipos no cambian constantemente, pueden actualizarse ocasionalmente para agregar, modificar o eliminar categorías según las necesidades del negocio o la evolución del sistema. No es completamente estática porque su contenido puede evolucionar con el tiempo, pero tampoco es altamente dinámica, ya que no se modifica en cada operación diaria.	identificador de tipo de solicitud	Identificador único y autoincremental de cada tipo de solicitud. Es la llave primaria de la tabla y no permite valores nulos.	No	Entero	10	[-2,147,483,648;2,147,483,648]	Identificación	Sistema
		nombre de tipo de solicitud	Nombre o categoría de la solicitud. No permite valores nulos, Longitud máxima de 80 caracteres, Información recolectada pero sin publicar.	No	Carácter de longitud variable	80		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Fuente de solicitud	la tabla como semi-estática significa que, aunque los datos almacenados en ella no cambian de manera frecuente o automática, pueden ser actualizados en ciertos momentos según las necesidades del sistema o de la organización.	identificador de fuente de solicitud	Identificador único de cada fuente de solicitud. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de fuente de solicitud	Nombre o descripción de la fuente de solicitud. No permite valores nulos, Longitud máxima de 80 caracteres.	No	Carácter de longitud variable	80		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Tipo de estudio	La tabla se considera semi-estática, ya que su contenido permanece relativamente estable a lo largo del tiempo, pero puede actualizarse de manera ocasional según las necesidades del sistema. Aunque no experimenta cambios constantes, es posible modificarla para agregar, actualizar o eliminar registros cuando sea necesario.	identificador de tipo de estudio	Identificador único de cada tipo de estudio. Se genera automáticamente. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de tipo de estudio	Nombre o descripción del tipo de estudio. No permite valores nulos, Longitud máxima de 80 caracteres.	No	Carácter de longitud variable	80		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla se clasifica como dinámica, ya que su contenido se modifica constantemente en respuesta a las interacciones del sistema. Los registros pueden ser insertados, actualizados o eliminados de manera frecuente, reflejando en tiempo real los cambios y actividades dentro de la base de datos.	identificador del registro	Identificador único del registro. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		identificador del objeto	Identificador del objeto relacionado.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Sistema
		tipo de contenido	Relación foránea a la llave primaria django_content_type	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		ruta	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_ruta	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		canal	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_canalesolicitud	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		fuentes	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_rcompromisos	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tipo de solicitud	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_fuentesolicitud	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tipo de estudio	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tipoestudio	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que su contenido cambia constantemente en función de los registros generados en el sistema. Cada radicado es único y se asigna en tiempo real, lo que implica la inserción frecuente de nuevos datos y, en algunos casos, actualizaciones o modificaciones según la gestión del registro.	identificador del radicado	Identificador único del radicado. Se genera automáticamente. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		registro relacionado	Relación foránea a la llave primaria eco_reg_registro	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		fecha de asignación	Fecha en la que se asignó el radicado.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		número de radicación	Número único de radicación del registro.	No	Carácter de longitud variable	30		Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que su contenido cambia constantemente en función de la gestión de los registros en el sistema. Contiene información sobre la validez de ciertos términos con fechas de inicio y fin, lo que implica la creación y actualización frecuente de registros conforme evolucionan las condiciones establecidas.	identificador del término	Identificador único del término. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		fecha de inicio	Fecha en la que inicia la validez del término.	No	Entero	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		fecha de fin	Fecha en la que finaliza la validez del término.	No	Entero	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		registro relacionado	Relación foránea a la llave primaria eco_reg_registro	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
estados del registro	La tabla es dinámica, ya que almacena los estados asociados a un registro, lo que implica actualizaciones frecuentes. Su contenido cambia constantemente a medida que los registros en el sistema cambian de estado, ya sea por actualización de información, validaciones o flujo de procesos dentro del sistema.	identificador del estado	Identificador único del estado del registro.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		estado	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_especifico	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		registro relacionado	Relación foránea a la llave primaria eco_reg_registro	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es de tipo dinámico, ya que registra el historial de cambios y eventos relacionados con un registro en el sistema. Su contenido se actualiza de manera frecuente con nuevas entradas que reflejan acciones como recepción, finalización, cambios de estado, usuarios involucrados y observaciones. Dado que almacena información en función de interacciones y procesos en curso, su naturaleza es dinámica.	identificador de trazabilidad	Identificador único de la trazabilidad. Se genera automáticamente.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		fecha de recepción	Fecha y hora en que se recibió el registro.	No	Entero	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		fecha de finalización	Fecha y hora en que se finalizó el registro.	No	Entero	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		usuario	Relación foránea a la llave primaria eco_usr_basicosusuario	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		registro	Relación foránea a la llave primaria eco_reg_registro	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		estado de trazabilidad	Indica si la trazabilidad está activa o finalizada.	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		estado del registro	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_especifico	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		observación	Comentarios o anotaciones sobre la trazabilidad del registro.	Sí	Carácter de longitud variable	500		Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es de tipo estático, ya que almacena información sobre las sedes de la UNP (Unidad Nacional de Protección), incluyendo su identificador, nombre, departamento y municipio.	identificador de sede	Identificador único de la sede. Se genera automáticamente.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1:10]	Identificación	Sistema
		nombre de la sede	Nombre de la sede registrada.	No	Carácter de longitud variable	100	('Sede Principal`,`Sede América`,`);	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		departamento	Relación foránea a la llave primaria ieco_ext_departamento	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		municipio	Relación foránea a la llave primaria eco_ext_municipio	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es de tipo estático, ya que almacena un conjunto predefinido de valores que categorizan los diferentes tipos de compromisos en una reunión.	identificador de tipo de compromiso	Identificador único del tipo de compromiso. Se genera automáticamente.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[2147483648 : 2147483647]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de compromiso	Nombre del tipo de compromiso.	No	Carácter de longitud variable	50	('Cumplido`,`Vencido`,`);	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es de tipo dinámico, ya que su contenido varía constantemente con cada nueva reunión registrada. Su propósito es almacenar los distintos temas abordados en cada sesión, permitiendo flexibilidad y actualización continua de los datos.	identificador de tema de reunión	Identificador único del tema de la reunión. Se genera automáticamente.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[2147483648 : 2147483647]	Identificación	Sistema
		nombre del tema de reunión	Nombre del tema de reunión.	Sí	Carácter de longitud variable	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es dinámica, ya que almacena información específica de cada reunión programada, lo que implica que su contenido se actualiza y crece constantemente con nuevos registros.	identificador de fecha de reunión	Identificador único de la fecha de la reunión.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[2147483648 : 2147483647]	Identificación	Sistema
		fecha de reunión	Fecha en la que se realizará la reunión	No	Entero	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		hora de inicio	Hora de inicio de la reunión.	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		hora de finalización	Hora de finalización de la reunión.	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que almacena y gestiona información sobre los espacios específicos donde se llevan a cabo las reuniones. Su contenido puede modificarse con el tiempo, reflejando cambios en la infraestructura o en la asignación de sedes.	identificador del lugar de reunión	Identificador único del lugar de la reunión. Se genera automáticamente.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[2147483648 : 2147483647]	Identificación	Sistema
		sede	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_sede	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		lugar	Nombre o descripción del lugar específico dentro de la sede donde se llevará a cabo la reunión.	No	Carácter de longitud variable	100	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre reuniones programadas, las cuales pueden ser creadas, actualizadas o eliminadas según sea necesario.	identificador de reunión	Identificador único de la reunión. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[2147483648 : 2147483647]	Identificación	Sistema
		fecha	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_horareunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		lugar	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_lugarreunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tema	Relación foránea a la llave primariaeco_reu_temareunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre los distintos tipos de reuniones y su desarrollo, lo que permite su actualización y modificación según las necesidades del sistema.	identificador del tipo de reunión	Identificador único del tipo de reunión.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[2147483648 : 2147483647]	Identificación	Sistema
		reunión	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_reunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que almacena información detallada sobre los temas tratados en cada reunión y puede actualizarse continuamente conforme se desarrollan nuevos temas.	identificador de desarrollo de reunión	Identificador único de cada reunión.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[2147483648 : 2147483647]	Identificación	Sistema
		descripción del tema	Almacena la descripción del tema tratado en la reunión.	No	Carácter de longitud variable	200	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		llave de desarrollo de reunión	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_lldreunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que su contenido se actualiza constantemente con nuevas conclusiones derivadas de las reuniones realizadas. Su propósito es estructurar y organizar la relación entre reuniones y sus respectivas conclusiones dentro del sistema de gestión.	identificador del tipo de reunión	Identificador único del tipo de reunión.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		reunión	Relación foránea a la llave primaria id_departamento	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla almacena información sobre las conclusiones derivadas de reuniones registradas en el sistema. Su propósito es estructurar, organizar y facilitar el seguimiento de las decisiones, acuerdos o puntos clave discutidos en cada reunión, garantizando su trazabilidad y consulta posterior.La tabla es dinámica, ya que su contenido se actualiza constantemente a medida que se registran nuevas reuniones y se generan conclusiones. Su información evoluciona en función de la actividad en el sistema, reflejando cambios y agregando nuevos datos de manera continua	identificador de conclusión de reunión	Identificador único de cada conclusión de reunión.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		descripción de la conclusión	Almacenar la descripción de la conclusión de la reunión.	No	Carácter de longitud variable	200		Recolectada/Acopiada	Sistema
		llave de conclusión de reunión	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_llcreunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla almacena los registros de reuniones dentro del sistema, permitiendo la identificación única de cada reunión y su vinculación con otras entidades relacionadas. Su propósito es gestionar y organizar la información de reuniones de manera estructurada para su consulta y seguimiento.La tabla es dinámica, ya que su contenido se actualiza continuamente con la creación de nuevos registros de reuniones. Su	identificador de registro de reunión	Identificador único de cada registro en la tabla.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		reunion	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_reunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla almacena el registro de asistencia de los usuarios a las reuniones dentro del sistema. Su propósito es gestionar y controlar la información sobre qué usuarios han asistido a cada reunión, permitiendo su posterior consulta y análisis.La tabla es dinámica, ya que su contenido se actualiza constantemente con la incorporación de nuevos registros de asistencia, así como la posible modificación o eliminación de estos datos en función de la actividad dentro del sistema.	identificador de asistencia de reunión	Identificador único de cada asistencia registrada en la reunión.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		usuario	Relación foránea a la llave primaria auth_user	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		llave de asistencia de reunión	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_llreunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla almacena información sobre las reuniones registradas en el sistema, permitiendo su identificación y vinculación con otros datos relacionados. Su propósito es estructurar y gestionar la información de cada reunión de manera organizada, facilitando su consulta y análisis.La tabla es dinámica, ya que su contenido se actualiza constantemente con la incorporación de nuevas reuniones, así como la posible modificación o	identificador de la reunión registrada	Identificador único de cada reunión registrada en la tabla.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		reunion	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_llreunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla almacena la información sobre la asignación de responsables a reuniones dentro del sistema. Permite registrar qué usuario ha sido designado como responsable de una reunión específica, estableciendo relaciones con las tablas de usuarios y reuniones para garantizar la integridad de los datos.La tabla es dinámica, ya que su contenido se actualiza con cada nueva asignación de un responsable a una reunión, así como con posibles modificaciones o eliminaciones en función de los cambios en la gestión de reuniones.	identificador de asignación de responsable	Identificador único de cada asignación de responsable.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		usuario	Relación foránea a la llave primaria auth_user	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		llave de reunión	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_llreunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla eco_reu_relatorreunion gestiona la asignación de relatores a reuniones, permitiendo registrar qué usuario desempeña este rol en cada encuentro.Dado que las asignaciones pueden modificarse con el tiempo (nuevas designaciones, cambios de relator o eliminaciones de registros), esta tabla es dinámica, reflejando en tiempo real los cambios en la gestión de relatores dentro del sistema.	identificador de asignación de relator	Identificador único de cada asignación de relator.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		usuario	Relación foránea a la llave primaria auth_user	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificador de cada compromiso	Identificador único de cada compromiso.	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
	Esta tabla es dinámica, ya que los compromisos pueden agregarse, modificarse o eliminarse en función de la evolución y gestión de cada reunión. Su contenido cambia constantemente para reflejar el estado actual de los acuerdos y su cumplimiento.	identificador del compromiso	Identificador único de cada compromiso.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		reunión	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_reunion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificador del compromiso	Identificador único de cada compromiso.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		descripción del compromiso	Almacenar la descripción del compromiso	No	Carácter de longitud variable	500		Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla almacena información sobre los compromisos adquiridos en reuniones, permitiendo su seguimiento y gestión. Es una tabla dinámica, ya que su contenido cambia constantemente a medida que se agregan, actualizan o eliminan compromisos. Su función es reflejar el estado actualizado de los acuerdos dentro de las reuniones.	estado del compromiso	Indicar si el compromiso ha sido cumplido o no.	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		llave del compromiso	Relación foránea a la llave primaria id_departamento	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que su contenido cambia constantemente con la asienación. modificación o eliminación de reosponsables para cada	identificador del responsable compromiso	Representa al usuario responsable del cumplimiento de un compromiso.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	El registro de compromisos es un registro actualizado de los usuarios encargados de cumplir con los compromisos dentro de las reuniones, asegurando la trazabilidad y gestión efectiva de responsabilidades.	usuario responsable	Relación foránea a la llave primaria auth_user	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificador del compromiso	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_rcompromisos	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que almacena fechas de compromisos asociados a reuniones. Sus datos pueden cambiar constantemente con el tiempo, ya que se registran nuevas fechas de inicio y finalización de compromisos, y estos pueden ser modificados o eliminados según la gestión de compromisos en el sistema.	identificador de fecha del compromiso	Identificador primario de la tabla, asegurando que cada fecha de compromiso tenga un registro único. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	No aplica (NA)	Identificación	Sistema
		fecha de inicio del compromiso	Indica la fecha en la que inicia el compromiso.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		fecha de finalización del compromiso	Fecha en la que el compromiso debe finalizar.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		identificador del compromiso	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_rcompromisos	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que almacena los diferentes estados de los compromisos dentro del sistema y puede cambiar constantemente a medida que los compromisos avanzan, se actualizan o finalizan. Su función es registrar y gestionar el estado actual de cada compromiso en relación con reuniones y acuerdos, lo que implica modificaciones frecuentes en sus registros.	identificador del estado del compromiso	Identificador único del estado del compromiso. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		estado del compromiso	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tecompromiso	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificador del compromiso	Relación foránea a la llave primaria eco_reu_rcompromisos	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre las sesiones de los usuarios en el sistema, como la dirección IP, el estado de la sesión y el usuario asociado. Debido a que estos datos se actualizan constantemente con cada inicio y cierre de sesión, la tabla cambia con frecuencia y refleja eventos en tiempo real.	identificador de sesión	Identificador único de la sesión. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1: 9223372036854775807]	Identificación	Sistema
		dirección ip del usuario	Dirección IP del usuario que inicia la sesión.	Sí	Carácter	100		Recolectada/Acopiada	Sistema
		estado de la sesión	Estado de la sesión	Sí	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Sistema
		usuario	Identificador o nombre del usuario.	Sí	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que almacena registros de actividad de los usuarios, como su nombre e información de contacto. Su contenido cambia constantemente a medida que se agregan, modifican o eliminan registros en función de la actividad del sistema.	identificador del registro	Identificador único para cada registro en la tabla. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		usuario	Representa el nombre o identificador del usuario asociado al registro.	Sí	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Sistema
		correo electrónico	Almacena la dirección de correo electrónico del usuario.	Sí	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena información sobre países, un conjunto de datos que rara vez cambia. Su propósito principal es servir como referencia en el sistema, proporcionando datos consistentes y estructurados sobre los países registrados.	identificador del país	Llave primaria con valor Identificador único del país, autoincrementado	No	Entero	10	[1-24]	Identificación	Sistema
		nombre del país	Nombre en español del país	Sí	Carácter de longitud variable	170	"('Colombia', true), ('Ecuador', false), ('Venezuela', false).	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		es colombia	Indica si el país es Colombia	Sí	Booleano	1	[True , Flase]	Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es estática, ya que la división administrativa de los departamentos en Colombia rara vez cambia. Sin embargo, en caso de reestructuración territorial o la creación de nuevos departamentos, podría requerir actualizaciones ocasionales, lo que le otorga un carácter semi-estático.	identificador del departamento	Llave primaria que corresponde al código DANE asignado al departamento	Sí	Entero	10	[5,8,11,12,15,17,18,19,20,23,25,27,41,44,47,50,52,54,63,66,68,70,73,76,81,85,86,88,91,94,95,97,99,24]	Identificación	Sistema
		nombre del departamento	Nombre en español de los departamentos de Colombia	Sí	Carácter de longitud variable	85	[Antioquia; Atlántico,Bogotá, D.C.,Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander,	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		identificador del país	Identificador único de cada país en la tabla	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	[1-24]	Nueva	Sistema
	La tabla almacena información sobre los municipios de Colombia y su relación con los departamentos. Su propósito es estructurar y organizar los datos administrativos a nivel municipal dentro del sistema. Se considera una tabla dinámica, ya que puede actualizarse con la creación de nuevos municipios, modificaciones en sus límites o fusiones, reflejando cambios en la división territorial del país.	identificador del municipio	Llave primaria que corresponde al código Dane asignado al municipio	Sí	Entero	10	[5380-5390-5400-5411-5425-5440-5467-5475-5480-5483-5490-5495-5501-5541-5543-5576-5579-5585-5591-5604-5607-5615-5628-5631-5642-5647-5649-5652-5656-5658]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		nombre del municipio	Nombre en español de los municipios de Colombia	Sí	Carácter de longitud variable	85	[La Estrella,La Pintada,La Unión,Liborina,Maceo,Marinilla,Montebello,Murindó,Mutatá,Nariño,Necodil,Nechí,Olaya Peñol,Peque Pueblo,Elorricio,Puerto	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		departamento asociado	Relación foránea a la llave primaria id_departamento	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	"[Antioquia; Atlántico,Bogotá, D.C.,Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, Cauca, Córdoba, Cundinamarca, Chocó, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander,	Nueva	Sistema
	La tabla almacena información sobre los diferentes tipos de zonas geográficas o de ubicación dentro del sistema. Su propósito es clasificar y organizar las áreas según su tipo, proporcionando una categorización estructurada.	identificador del tipo de zona	Llave primaria autoincremental que referencia al tipo de zona	No	Entero	10	[1-2]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de zona	Nombre en español del tipo de zona	Sí	Carácter de longitud variable	10	("Urbana"). ('Rural');	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla almacena información sobre los diferentes tipos de identificación utilizados en el sistema. Su objetivo es estructurar y organizar los datos relacionados con los documentos de identidad, facilitando su clasificación y uso en los registros.	identificador del tipo de identificación	Es la llave primaria que identifica de manera única cada tipo de identificación.	No	Entero	10	[1-4]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de identificación	Contiene el nombre o descripción del tipo de identificación	Sí	Carácter de longitud variable	30	("Cédula de ciudadanía"), ("Tarjeta de identidad"), ("Cédula de extranjería").	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla almacena información sobre los diferentes tipos de género utilizados en el sistema. Su propósito es estructurar y clasificar los datos relacionados con la identidad de género de los usuarios o entidades	identificador del género	Código o identificador numérico único para cada tipo de género. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1,3]	Identificación	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo primario)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	registradas. se considera estática, ya que los tipos de género suelen estar definidos por normativas y convenciones establecidas, lo que implica que no cambian con frecuencia. Sin embargo, en caso de actualizaciones en	nombre del género	Nombre o descripción del tipo de género.	Sí	Carácter de longitud variable	30	(‘Femenino’), (‘Masculino’), (‘No binario’);	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que contiene información predefinida y poco variable, como los diferentes estados civiles (soltero, casado, divorciado, etc.). Su contenido rara vez cambia, y su propósito es servir como catálogo de referencia para otras tablas en la base de datos.	identificador del estado civil	Es el identificador único del estado civil. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1:6]	Identificación	Sistema
		nombre del estado civil	Almacena el nombre del estado civil	Sí	Carácter de longitud variable	30	(‘Soltero(a)’), (‘Casado(a)’), (‘Divorciado(a)’);	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena los diferentes tipos de grupos sanguíneos, los cuales son valores fijos y no cambian con frecuencia. Su propósito es servir como un catálogo de referencia dentro del sistema, permitiendo la identificación del tipo de sangre de los usuarios.	identificador del grupo sanguíneo	Identificador único del grupo sanguíneo. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1:8]	Identificación	Sistema
		nombre del grupo sanguíneo	Permite la identificación del tipo de sangre dentro del sistema	Sí	Carácter de longitud variable	30	(‘A+’), (‘A-’), (‘B+’);	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es una tabla estática, ya que contiene información estructurada sobre los fondos de pensiones, cuyos valores no cambian constantemente. Este tipo de tabla suele utilizarse para almacenar catálogos o listas de referencia que se consultan en otras partes del sistema, pero que no requieren actualizaciones frecuentes.	identificador del fondo de pensiones	Es la llave primaria de la tabla, utilizada para identificar de manera única cada fondo de pensiones.	No	Entero	10	[1:5]	Identificación	Sistema
		nombre del fondo de pensiones	Contiene el nombre del fondo de pensiones. Sirve para mostrar la denominación de cada fondo dentro del sistema.	Sí	Carácter de longitud variable	30	(‘Colpensiones’), (‘Porvenir’), (‘Protección’);	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es una tabla estática, ya que almacena información sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS), cuyos valores no cambian con frecuencia. Este tipo de tabla generalmente se usa como catálogo o lista de referencia dentro del sistema para asociar a los usuarios con una EPS específica.	identificador de la eps	Identificador único de la EPS. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1:10]	Identificación	Sistema
		nombre de la eps	Nombre de la EPS registrada en el sistema.	Sí	Carácter de longitud variable	30	(‘Nueva EPS’), (‘Capital Salud’), (‘Savia Salud’);	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que contiene información sobre los tipos de sexo, los cuales no cambian frecuentemente. Generalmente, este tipo de tablas almacena valores predefinidos y su contenido rara vez se modifica, salvo en casos excepcionales de actualización del sistema o cambios en la clasificación	identificador del tipo de sexo	Identificador único del tipo de sexo. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :3]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de sexo	Nombre del tipo de sexo.	Sí	Carácter de longitud variable	30	Femenino Masculino No binario	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena datos predefinidos y poco cambiantes sobre las orientaciones de género, como Femenino, Masculino y No binario.	identificador de la orientación de género	Identificador único de la orientación de género. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :3]	Identificación	Sistema
		nombre de la orientación de género	Nombre de la orientación de género	Sí	Carácter de longitud variable	30	Femenino Masculino No binario	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que contiene un conjunto fijo de datos que representan los diferentes grupos etarios del propietario.	identificador del tipo de propietario	Identificador único del tipo de propietario. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :5]	Identificación	Sistema
		nombre del grupo etario del propietario	Nombre del grupo etario del propietario	Sí	Carácter de longitud variable	30	Niño y Niña (De 0 a 12 Años) Adolescente (De 13 a 17 Años) Joven (De 18 de 27 Años)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que contiene un conjunto fijo y predefinido de datos que representan las distintas condiciones diferenciales. Su finalidad es servir como un catálogo de referencia dentro del sistema, proporcionando coherencia y estandarización en la clasificación de los datos. Dado que sus valores no cambian con frecuencia, su actualización es poco común, lo que la distingue como una tabla de carácter estático.	identificador del tipo de condición diferencial	Identificador único del tipo de condición diferencial. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :4]	Identificación	Sistema
		nombre de la condición diferencial	Nombre de la condición diferencial	Sí	Carácter de longitud variable	30	“Madre cabeza de familia Padre cabeza de familia Cuidador	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto fijo de datos que representan los diferentes tipos de colectivos. Su propósito es servir como un catálogo de referencia dentro del sistema, asegurando la estandarización y coherencia en la clasificación de la información. Dado que sus valores no cambian con frecuencia y son predefinidos, su actualización es poco común, lo que la caracteriza como una tabla de carácter estático.	identificador del tipo de colectivo	Identificador único del tipo de colectivo. Se genera automáticamente. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :5]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de colectivo	Nombre del tipo de colectivo	Sí	Carácter de longitud variable	30	Acta de constitución, Cámara de Comercio, NIT, RUT ,Certificación de Entidad debidamente reconocida	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que contiene un conjunto predefinido de tipos de discapacidad que se mantienen constantes en el tiempo. Su función principal es servir como un catálogo de referencia dentro del sistema, asegurando la estandarización y coherencia en la clasificación de la información. Dado que estos datos no se modifican con frecuencia, su actualización es poco común, lo que refuerza su carácter estático.	identificador del tipo de discapacidad	Identificador único de cada tipo de discapacidad. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :8]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de discapacidad	Nombre del tipo de discapacida	Sí	Carácter de longitud variable	30	(‘Física’), (‘Auditiva’), (‘Visual’);	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que contiene un conjunto predefinido de tipos étnicos que se mantienen constantes en el tiempo. Su función principal es servir como un catálogo de referencia dentro del sistema, asegurando la estandarización y coherencia en la clasificación de la información. Dado que estos datos no suelen modificarse con frecuencia, su actualización es poco común, lo que refuerza su carácter estático.	identificador del tipo étnico	Es la llave primaria de la tabla, utilizada para identificar de manera única cada tipo étnico. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :6]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo étnico	Contiene el nombre del tipo étnico, permitiendo su identificación dentro del sistema.	Sí	Carácter de longitud variable	30	(‘Indígena’), (‘Negro’), (‘Afrocolombiano’);	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto predefinido de tipos de organización que se mantienen constantes en el tiempo. Su propósito es estandarizar y clasificar las organizaciones dentro del sistema, asegurando coherencia y uniformidad en los datos. Dado que estos tipos de organización no suelen modificarse con frecuencia, su actualización es poco común, lo que refuerza su carácter estático.	identificador del tipo de organización	Identificador único de cada tipo de organización. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :8]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de organización	Define el nombre del tipo de organización	Sí	Carácter de longitud variable	30	Social, Gremial, Cívica, Comunal Campesina, Víctimas Defensora de Derechos Humanos	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto predefinido de tipos de medidas cautelares. Estos datos no cambian con frecuencia, pues representan categorías establecidas en el sistema para clasificar las medidas cautelares otorgadas por diferentes entidades judiciales.	identificador de medida muscula	Diferenciar cada tipo de medida cautelar. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :3]	Identificación	Sistema
		nombre de medida muscular	Almacena el nombre de la medida cautelar, permitiendo su identificación y clasificación dentro del sistema	Sí	Carácter de longitud variable	30	Medida Cautelar otorgada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Medida Provisional otorgada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Medida Cautelar	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto predefinido de tipos de riesgos que no cambian con frecuencia. Estos datos representan categorías establecidas en el sistema para clasificar los diferentes tipos de riesgos a los que pueden estar expuestas las personas, garantizando uniformidad en su registro y consulta.	identificador del tipo de sueño	Llave primaria que corresponde los datos del tipo de riesgo Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :7]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de sueño	Nombre en español de tipo de riesgo	Sí	Carácter de longitud variable	30	Amenaza (propia o de familiares), Atentado (propia o de familiares), Secuestro (propia o de familiares), Homicidio de familiares), Extorsión , Reclutamiento ilegal, Otra	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto predefinido de medios o situaciones que no cambian con frecuencia. Su propósito es proporcionar	identificador de mutación genética	Es un identificador único para cada medio o situación registrado en la tabla. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :6]	Identificación	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	una clasificación estructurada y estandarizada para facilitar la identificación y gestión de estos registros dentro del sistema.	nombre de la mutación genética	Almacena la denominación de cada tipo de situación para su identificación en el sistema.	Sí	Carácter de longitud variable	50	('Telefónica'), ('Verbal'), ('Escrita').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto predefinido de tipos de población que no cambian con frecuencia. Su función es clasificar y estructurar los diferentes tipos de población dentro del sistema, garantizando coherencia y estandarización en el manejo de estos datos.	identificador del tipo de población	Identificador único para cada tipo de población..Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :3]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de población	Nombre o Descripción del Tipo de Población	No	Carácter de longitud variable	170	('Poblaciones del programa de prevención y protección de los derechos a la vida, la libertad, la integridad y la seguridad de personas').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es dinámica, ya que su contenido puede actualizarse con frecuencia a medida que se agregan, modifican o eliminan registros de población objetivo. Su función es almacenar información sobre distintos grupos poblacionales, relacionándolos con tipos de población predefinidos y permitiendo cambios según las necesidades del sistema.	identificador de la población objetivo	Identificador Único de la Población Objetivo.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :19]	Identificación	Sistema
		nombre de población objeto	Almacena el nombre de la población objetivo.	No	Carácter de longitud variable	700	('Dirigentes o activistas de grupos políticos; y directivos y miembros de organizaciones políticas, declaradas en oposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1909 de 2015').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		tipo de población	Relación foránea a la llave primaria id_departamento	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		código de identificación	Almacena un código o referencia de identificación.	No	Carácter de longitud variable	30	[1 :3]	Recolectada/Acopiada	Sistema
		estado del registro	Indica si el registro está activo o inactivo.	Sí	Booleano	1	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que su contenido puede cambiar con el tiempo a medida que se agregan, modifican o eliminan registros de subpoblaciones	identificador de subpoblación	Identificador único de la subpoblación.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de la subpoblación	Nombre descriptivo de la subpoblación	No	Carácter de longitud variable	700		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		población objeto	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_poblacionobjeto	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto predefinido de categorías de organización que no cambian con frecuencia. Su propósito es clasificar las organizaciones de manera estructurada dentro del sistema, permitiendo una identificación clara y consistente de cada categoría.	identificador de categorización	Identificador único de la categorización de organización.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 :3]	Identificación	Sistema
		nombre de categorización	Almacena el nombre de la categorización de la organización.	No	Carácter de longitud variable	200	('Nacional'), ('Departamental'), ('Municipal').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto predefinido de categorías que no cambian con frecuencia. Su función es clasificar y organizar las diferentes categorías dentro del sistema de manera estructurada, asegurando una gestión consistente de la información.	identificador único de la categoría	Identificador único de la categoría.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 : 2]	Identificación	Sistema
		nombre o descripción de la categoría	Almacena el nombre o la descripción de la categoría.	No	Carácter de longitud variable	200	('Líder / Lideresa'), ('Beneficiario(a)').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto predefinido de acreditadoras que no cambian con frecuencia. Su propósito es registrar y organizar las diferentes entidades acreditadoras dentro del sistema, asegurando una gestión estructurada y consistente de la información.	identificador único de la acreditadora	Identificador único de la acreditadora.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 : 6]	Identificación	Sistema
		nombre de la acreditadora	Nombre de la acreditadora.	No	Carácter de longitud variable	40	('Alcaldía'), ('Ministerio del Interior'), ('Defensoría del Pueblo').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto fijo de tipos de PG colectivo, definidos con base en normativas específicas como el Decreto 1066 de 2015 y el Decreto 299 de 2017. Dado que estos valores están predeterminados y no cambian con frecuencia, la estructura de la tabla se mantiene estable en el tiempo.	identificador único del tipo de pg colectivo	Identificador único del tipo de PG colectivo.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 : 2]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de pg colectivo	.Guarda el nombre descriptivo de cada tipo de PG colectivo.	No	Carácter de longitud variable	700	('Tipo de población objeto por el cual ingresa al programa de prevención y protección (en concordancia con el Artículo 2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015 y sus respectivos Decretos	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena un conjunto predefinido de tipos de población colectiva, los cuales están regulados por normativas específicas y no cambian con frecuencia. Su contenido está basado en criterios legales y administrativos, lo que garantiza estabilidad en su estructura y uso dentro del sistema.	identificador único del tipo de población colectiva	Identificador único para cada tipo de población colectiva.Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 : 18]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de población colectiva	Nombre o descripción del tipo de población colectiva	No	Carácter de longitud variable	700	('Dirigentes o activistas de grupos políticos; y directivos y miembros de organizaciones políticas, declaradas en oposición, de acuerdo con lo establecido en el artículo 30 de la Ley 1909 de 2015').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		valor numérico que indica el tamaño de la población colectiva	Relación foránea a la llave primariaeco_bas_tpgcolectivo	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es estática, ya que contiene un conjunto predefinido de tipos de población específica, los cuales están estructurados en función de criterios normativos y administrativos. Dado que estos tipos de población no cambian con frecuencia, la información almacenada en esta tabla se mantiene estable a lo largo del tiempo y es utilizada para clasificaciones dentro del sistema.	identificador único del tipo de población específica	Permite diferenciar cada registro dentro de la tabla. Es la llave primaria de la tabla	No	Entero	10	[1 : 5]	Identificación	Sistema
		nombre del tipo de población específica	Identifica el tipo de población específica de manera textual.	No	Carácter de longitud variable	150	('Grupos Familiares'), ('Cooperativas'), ('Nuevas Áreas de Reincorporación').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		tipo de población	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_t poblacioncolectivo	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos de ubicación	La tabla es dinámica, ya que almacena información de ubicaciones que pueden actualizarse constantemente dentro del sistema. Sus registros pueden cambiar con frecuencia a medida que se agregan, modifican o eliminan ubicaciones, lo que la hace una tabla operativa y en constante actualización.	identificador único de la ubicación	Identificador único de la ubicación.Es la llave primaria de la tabla	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		pais	Relación foránea a la llave primaria eco_ext_pais	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		departamento	Relación foránea a la llave primaria eco_ext_departamento	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		municipio	Relación foránea a la llave primaria eco_ext_municipio	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		zona	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_zonaubicacion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		dirección específica de la ubicación	Dirección específica de la ubicación.	No	Carácter de longitud variable	160		Recolectada/Acopiada	Sistema
		información adicional sobre la ubicación	Información adicional sobre la ubicación.	No	Carácter de longitud variable	160		Recolectada/Acopiada	Sistema
		identificador del objeto sobre el que se realiza la acción	Identificador del objeto sobre el que se realizó la acción.	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		tipos de contenido	Relación foránea a la llave primaria django_content_type	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Dirección rural	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre ubicaciones rurales que pueden cambiar constantemente. Dado que estas direcciones pueden actualizarse, eliminarse o agregarse a lo largo del tiempo, la tabla es operativa y está en constante modificación dentro del sistema.	nombre del corregimiento	Nombre del corregimiento donde se encuentra la dirección rural	No	Carácter de longitud variable	150		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		centro poblado dentro del corregimiento	Nombre del centro poblado dentro del corregimiento.	No	Carácter de longitud variable	150		Recolectada/Acopiada	Sistema
		nombre de la vereda	Nombre de la vereda donde está ubicada la dirección rural.	No	Carácter de longitud variable	150		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Dirección urbana	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre direcciones urbanas que pueden cambiar con el tiempo. Las ubicaciones pueden ser actualizadas, eliminadas o agregadas, por lo que es operativa y está en constante modificación dentro del sistema.	nombre del barrio	Nombre del barrio donde se encuentra la dirección.	No	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		tipo de la vía principal	Tipo de la vía principal	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Sistema
		número de la vía principal	Número de la vía principal.	No	Entero	no aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		letra asociada a la vía principal	Letra asociada a la vía principal.	No	Carácter de longitud variable	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		indica si la vía principal tiene la denominación	Indica si la vía principal tiene la denominación "BIS".	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		cuadrante de la vía principal	Indica el cuadrante de la vía principal	No	Carácter de longitud variable	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		número de la vía secundaria	Número de la vía secundaria o transversal.	No	Entero	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		letra asociada a la vía secundaria	Cuadrante de la vía secundaria.	No	Carácter de longitud variable	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		cuadrante de la vía secundaria	Cuadrante de la vía secundaria.	No	Carácter de longitud variable	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		número de la plac	Número de la placa o casa en la dirección urbana.	No	Entero	no aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		información adicional de la dirección	Información adicional de la dirección, como detalles de interior o apartamento.	No	Carácter de longitud variable	60		Recolectada/Acopiada	Sistema
Geolocalización de la dirección del solicitante	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la ubicación geográfica de solicitantes. Dado que las ubicaciones pueden cambiar o actualizarse con nuevos registros, esta tabla es operativa y está en constante modificación dentro del sistema.	id de ubicación geográfica urbana	Identificador único de la ubicación geográfica urbana. Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		ubicación	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_ubicacion	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		geometría	Campo para almacenar la geometría del punto geoespacial que representa la ubicación del solicitante.	No	Punto geográfico	4326		Recolectada/Acopiada	Sistema
Datos de contacto	La tabla es dinámica, ya que almacena información de contacto telefónico que puede ser actualizada, eliminada o consultada según sea necesario dentro del sistema. Al ser dinámica, sus datos pueden cambiar con frecuencia, reflejando modificaciones en los números de contacto asociados a los usuarios o entidades del sistema.	id de teléfono	Identificador único del número de teléfono. Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		primer número de celular	Primer número de teléfono celular asociado.	No	Carácter de longitud variable	15		Recolectada/Acopiada	Sistema
		segundo número de celular	Segundo número de teléfono celular opcional.	No	Carácter de longitud variable	15		Recolectada/Acopiada	Sistema
		teléfono fijo	Número de teléfono fijo asociado.	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Sistema
Datos de contacto	La tabla es dinámica, ya que almacena información de correos electrónicos que pueden ser actualizados, eliminados o consultados según sea necesario dentro del sistema	id de correo electrónico	Identificador único del correo electrónico. Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		correo electrónico	Dirección de correo electrónico asociada al usuario.	Sí	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		autorización de correos electrónicos	Indica si el usuario autoriza el envío de correos electrónicos.	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es dinámica, ya que almacena información de contacto asociada a diferentes entidades dentro del sistema. Sus datos pueden ser	id de contacto	Identificador único del contacto. Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		id de teléfono	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_ctelefono	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos de contacto	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre los formularios diligenciados en el sistema. Sus datos pueden ser actualizados, eliminados o consultados según sea necesario.	correo electrónico	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_ccoleccionario	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tipo de contenido	Relación foránea a la llave primaria django_content_type	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		id del objeto	Guarda el identificador del objeto sobre el que se realizó la acción.	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
Fecha de diligenciamiento	La tabla eco_reg_fdligenciamiento es una tabla dinámica, ya que almacena información sobre los formularios diligenciados en el sistema. Sus datos pueden ser actualizados, eliminados o consultados según sea necesario.	id del formulario diligenciado	Identificador único del formulario diligenciado.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		fecha de diligenciamiento del formulario	Fecha en la que se diligenció el formulario.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
registro de diligenciamiento	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre los registros de diligenciamiento en el sistema. Sus datos pueden ser actualizados, eliminados o consultados según sea necesario	id del registro de diligenciamiento	Identificador único del registro de diligenciamiento. Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		pais	Relación foránea a la llave primaria eco_ext_pais	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		departamento	Relación foránea a la llave primaria eco_ext_departamento	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		municipio	Relación foránea a la llave primaria eco_ext_municipio	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
registro de formulario	La tabla es dinámica, ya que almacena información de los formularios diligenciados y los datos de las personas responsables de su llenado.	id del formulario	Identificador único del formulario. Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		primer nombre del diligenciente	Nombre de la primera persona que diligenció el formulario.	No	Carácter de longitud variable	30		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo nombre del diligenciente	Nombre de la segunda persona que diligenció el formulario.	No	Carácter de longitud variable	30		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		primer apellido del diligenciente	Apellido de la primera persona que diligenció el formulario.	No	Carácter de longitud variable	30		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo apellido del diligenciente	Apellido de la segunda persona que diligenció el formulario.	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		teléfono de contacto del diligenciente	Teléfono de contacto del diligenciente.	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Sistema
		correo electrónico del diligenciente	Correo electrónico del diligenciente.	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		entidad solicitante	Nombre de la entidad que solicitó el diligenciamiento.	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Sistema
registro de formulario	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre los formularios diligenciados, incluyendo la fecha, el lugar y los datos de la persona que realizó el proceso.	id del formulario	Identificador único del formulario. Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		fecha de diligenciamiento	Relación foránea a la llave primaria eco_reg_fdligenciamiento	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		lugar de diligenciamiento	Relación foránea a la llave primaria eco_reg_idligenciamiento	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		diligencia	Relación foránea a la llave primaria eco_reg_dformulario	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Tipos de colectivos	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre los colectivos registrados en el sistema	id del colectivo	Identificador único del colectivo. Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del colectivo	Nombre asignado al colectivo.	No	Carácter de longitud variable	200		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Datos básicos del id_bcolectivos	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre colectivos secundarios o subgrupos dentro de un colectivo principal	id del colectivo secundario	Identificador único del colectivo secundario o subgrupo. Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_ncolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
llave basicos colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena claves básicas asociadas a colectivos secundarios o subgrupos.	id de la clave básica del colectivo	Identificador único de la clave básica del colectivo. Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		id de basico colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_dbcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Identificación del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre colectivos y su clasificación, permitiendo la adición, modificación o eliminación de registros según la evolución de los colectivos dentro del sistema.	id unico del colectivo	Identificador único del colectivo. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		tipo de unico colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_ticolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		número unico del colectivo	Número asociado al colectivo	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_dbcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Información del colectivo factor diferencial	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre las características diferenciales de los colectivos, permitiendo la adición, modificación o eliminación de registros conforme a la evolución de los grupos registrados en el sistema	id del registro diferencial del colectivo	Identificador único de la tabla. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		tiene personas con discapacidad	Indica si el colectivo tiene personas con discapacidad	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		tiene población indígena	Indica si el colectivo incluye población indígena	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		tiene población afrocolombiana	Indica si el colectivo pertenece a la comunidad afrocolombiana	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		tiene población negra	Indica si el colectivo pertenece a la población negra	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		tiene población raizal	Indica si el colectivo pertenece a la comunidad raizal	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		tiene población palenquera	Indica si el colectivo pertenece a la comunidad palenquera	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		tiene población gitana	#VALUE!	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_dbcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Cantidad de personas por generos del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la distribución de género dentro de los colectivos y puede ser actualizada conforme a cambios en su composición.	id del género del colectivo	Identificador único de la tabla. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		cantidad de género femenino	Cantidad de personas que se identifican con el género femenino.	No	Entero pequeño	(-32,768 a 32,767)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		cantidad de género masculino	Cantidad de personas que se identifican con el género masculino.	No	Entero pequeño	(-32,768 a 32,767)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		cantidad de género no binario	Cantidad de personas que se identifican como no binarias.	No	Entero pequeño	(-32,768 a 32,767)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_dbcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Cantidad de personas por generos del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la distribución del sexo biológico dentro de los colectivos y puede ser actualizada conforme a cambios en su composición.	id del sexo del colectivo	Identificador único de la tabla. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		cantidad de mujeres	Cantidad de personas clasificadas como mujeres según su sexo biológico.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		cantidad de hombres	Cantidad de personas clasificadas como hombres según su sexo biológico.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		cantidad de personas intersexuales	Cantidad de personas clasificadas como intersexuales.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_dbcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Cantidad aproximada de integrantes del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre el número total de integrantes en un colectivo y puede ser actualizada conforme a cambios en su composición.	id del total de integrantes	Identificador único de la tabla. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número total de integrantes del colectivo	Número total de integrantes en el colectivo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_dbcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Nombres y apellidos de las personas del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre los nombres y apellidos de las personas o entidades dentro de un colectivo.	id de nombres y apellidos del colectivo	Identificador único de la tabla. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		primer nombre del colectivo	Primer nombre de la persona o entidad dentro del colectivo.	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo nombre del colectivo	Segundo nombre de la persona o entidad dentro del colectivo	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		primer apellido del colectivo	Primer apellido de la persona o entidad dentro del colectivo.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo apellido del colectivo	Segundo apellido de la persona o entidad dentro del colectivo	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Datos de la identificación de la persona del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la identificación de un colectivo, incluyendo su número de identificación.	id de identificación del colectivo	Identificador único de la tabla. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número de identificación del colectivo	Número de identificación del colectivo.	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	Tipo de dato de la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos de identificación de la persona del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre el nombre de identificación, tipo de documento y fecha de expedición.	tipo de identificación del colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tipoidentificacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		fecha de expedición del documento de identificación	Fecha en la que se expidió el documento de identificación del colectivo.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Datos personales de las personas del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre las personas que forman parte de un colectivo. Dado que los integrantes pueden cambiar con el tiempo (ingresando o saliendo del colectivo) y su estado de actividad o rol dentro del grupo puede modificarse, los datos en esta tabla están sujetos a actualizaciones frecuentes.	id de persona del colectivo	Llave primaria que corresponde los datos de persona colectivo	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de la persona en el colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_napcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		representante del colectivo	Indica si la persona es representante del colectivo. Puede ser un valor booleano	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		está activo en el colectivo	Indica si la persona sigue activa en el colectivo. Puede ser un valor booleano	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_dbcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos personales del representante del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre las personas dentro de un colectivo y su relación con otros datos clave, como su identificación, sexo y estado dentro del grupo. Dado que los integrantes pueden cambiar con el tiempo, así como su rol o estado de actividad dentro del colectivo, los datos en esta tabla pueden actualizarse con frecuencia.	id de persona en el colectivo	Identificador único de la persona dentro del colectivo. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de la persona en el colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_napcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		representante del colectivo	Indica si la persona es representante del colectivo. Puede ser un valor booleano	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		está activo en el colectivo	Indica si la persona sigue activa en el colectivo. Puede ser un valor booleano	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_dbcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		referencia a persona en el colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_pcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		sexo de la persona en el colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tiposexo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificación de la persona en el colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_ipcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Función del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre las funciones que desempeñan los colectivos dentro del sistema. Dado que los colectivos pueden modificar su función, pertenecer o no a un nivel OST, y cambiar su impacto ambiental, esta información puede actualizarse con frecuencia.	id de la función del colectivo	Llave primaria que identifica la función del colectivo.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		descripción de la función del colectivo	Texto descriptivo sobre la función del colectivo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		pertenece a un nivel ost	Booleano o indicador que señala si pertenece a un nivel específico.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		tiene impacto ambiental	Booleano o indicador que señala si tiene impacto ambiental.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo asociado	Relación con la tabla eco_sis_dbcolectivo a través de una llave foránea	Sí	Entero	10		Nueva	Sistema
Organización segundo tercer nivel colectivo	La tabla es estática, ya que almacena información predefinida sobre los niveles OST, la cual no cambia con frecuencia. Su propósito es servir como referencia en el sistema, y sus datos se actualizan solo en casos excepcionales, como la adición de un nuevo nivel.	id del nivel ost	Es la llave primaria de la tabla. Identifica de manera única cada registro en la tabla.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del nivel ost	Almacena el nombre o descripción del nivel de ost.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		colectivo	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_ipcolectivo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Entidad acreditadora	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre entidades acreditadoras, las cuales pueden cambiar con el tiempo. Pueden agregarse nuevas acreditadoras, modificarse los datos existentes o eliminar registros según la evolución del sistema y las necesidades de gestión.	id de la entidad acreditadora	Llave primaria que identifica de manera única a la acreditadora.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		tipo de entidad acreditadora	Categoría o clasificación de la acreditadora.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo asociado	Llave foránea que relaciona la acreditadora con la tabla eco_sis_dbcolectivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Cantidad de personas con discapacidad del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la cantidad de personas con discapacidad en un colectivo. Esta información puede cambiar con el tiempo debido a actualizaciones, modificaciones o nuevas inclusiones de datos en la base de datos.	id de condición de discapacidad	Llave primaria que identifica de manera única la condición de discapacidad.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		cantidad de personas con discapacidad	Número de individuos con discapacidad en un colectivo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		información diferencial asociada	Llave foránea que vincula la información con la tabla eco_sis_icdiferencial.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la cantidad de	id de población indígena	Llave primaria que identifica de manera única el registro de la población indígena.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿es la variable (Indique si es o no campo obligatorio)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Cantidad de personas indígenas del colectivo	personas indígenas dentro de un colectivo. Dado que estos datos pueden cambiar con el tiempo debido a actualizaciones o nuevas inclusiones, la tabla no es estática.	cantidad de personas indígenas	Número total de individuos indígenas en un colectivo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		información diferencial asociada	Llave foránea que vincula la información con la tabla eco_sis_icfdiferencial.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Cantidad de personas afrocolombianos del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la cantidad de personas afrocolombianas en un colectivo. Dado que estos datos pueden cambiar con el tiempo debido a actualizaciones en el número de individuos registrados, no se considera estática.	id de población afrocolombiana	Llave primaria que identifica de manera única el registro de la población afrocolombiana	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		cantidad de personas afrocolombianas	Número total de individuos afrocolombianos en un colectivo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		información diferencial asociada	Llave foránea que vincula la información con la tabla eco_sis_icfdiferencial.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Cantidad de personas negras del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la cantidad de personas negras en un colectivo. Dado que estos datos pueden cambiar con el tiempo debido a actualizaciones en el número de individuos registrados, la tabla no es estática.	id de población negra	lave primaria que identifica de manera única el registro de la población negra.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		cantidad de personas negras	.Número de personas negras registradas en un determinado colectivo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		información diferencial asociada	Llave foránea que vincula la información con la tabla eco_sis_icfdiferencial.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Cantidad de personas raizales del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la cantidad de personas raizales en un colectivo. Dado que estos datos pueden cambiar con el tiempo debido a actualizaciones en el número de individuos registrados, la tabla no es estática.	id de población raizal	Llave primaria que identifica de manera única el registro de la población raizal.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		cantidad de personas raizales	Número de personas raizales registradas en un determinado colectivo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		información diferencial asociada	Relación con la tabla eco_sis_icfdiferencial mediante una llave foránea.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Cantidad de personas palenqueros del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la cantidad de personas palenqueras en un colectivo. Como estos datos pueden modificarse con el tiempo debido a actualizaciones o cambios en la cantidad de personas registradas, la tabla no es estática.	id de población palenquera	Llave primaria que identifica de manera única el registro de la población palenquera	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		cantidad de personas palenqueras	Número de personas palenqueras registradas en un determinado colectivo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		información diferencial asociada	Llave foránea que vincula la información con la tabla eco_sis_icfdiferencial.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Cantidad de personas rom o gitanos del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre la cantidad de personas gitanas en un colectivo. Dado que estos datos pueden actualizarse con el tiempo debido a cambios en la cantidad de personas registradas,	id de población gitana	Llave primaria que identifica de manera única el registro de la población gitana.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		cantidad de personas gitanas	Número de personas gitanas registradas en un determinado colectivo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		información diferencial asociada	Llave foránea que vincula la información con la tabla eco_sis_icfdiferencial.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Dirección de correspondencia del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre colectivos dentro del sistema y puede cambiar con el tiempo a medida que se agregan, actualizan o eliminan registros.	id del colectivo	Llave primaria que identifica de manera única a cada colectivo dentro del sistema.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
Beneficiario de alguna medida cautelar	La tabla es dinámica, ya que su contenido puede cambiar con el tiempo. Almacena información sobre los colectivos y su vinculación con entidades de derechos humanos y jurisdicción, lo que implica actualizaciones y modificaciones conforme evoluciona la relación de los colectivos con estas instituciones.	id de manera única colectivo	Llave primaria que identifica de manera única a cada colectivo.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		vinculado a la comisión de derechos humanos	Variable que indica si el colectivo está vinculado a la Comisión de Derechos Humanos.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		relacionado con la corte interamericana de derechos humanos	Define si el colectivo está relacionado con la Corte Interamericana de Derechos Humanos.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		pertenece a la jurisdicción de la república	Determina si el colectivo pertenece a la Jurisdicción de la República.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		variable específica	Variable específica cuyo significado depende del contexto de los datos.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo	Llave foránea que referencia a otra tabla de colectivos mediante el campo id_bcolectivos.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
número medida cautelar comisión interamericana de derechos humanos	La tabla es dinámica, ya que su contenido puede cambiar con el tiempo. Registra la relación entre comisiones y colectivos, así como las medidas asociadas a estas comisiones. Dado que los colectivos pueden vincularse a nuevas comisiones y recibir nuevas medidas, la información en esta tabla se actualiza constantemente.	id de la comisión	Llave foránea que referencia a una comisión.	Sí	No aplica (NA)			Nueva	Sistema
		número de medida	Representa el número de una medida vinculada a la comisión.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		- id mccolectivo:	Llave foránea que referencia a un colectivo asociado a la comisión.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
número medida cautelar otorgado por un juez de la república	La tabla es dinámica, ya que su contenido puede cambiar con el tiempo. Almacena medidas aplicadas dentro de la jurisdicción de la República y está vinculada a colectivos mediante una llave foránea. Dado que las medidas pueden modificarse, agregarse o eliminarse según las decisiones judiciales y administrativas, esta tabla requiere actualizaciones constantes.	id de la jurisdicción de la república	Llave primaria que identifica de manera única cada registro en la tabla.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número de medida aplicada	Representa el número de una medida específica aplicada.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		id mccolectivo	Llave foránea que referencia a un colectivo dentro de la tabla eco_gsc_bmccolectivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿La variable (Indique si es o no campo obligatorio)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Entidad solicitante	La tabla es dinámica, ya que gestiona información de solicitantes cuyos datos pueden actualizarse, modificarse o eliminarse a lo largo del tiempo en función de su relación con el sistema.	id del solicitante	Llave foránea que identifica de manera única a cada solicitante.	Sí	No aplica (NA)			Nueva	Sistema
		nombre del solicitante	Nombre del solicitante dentro del sistema.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		colectivo	Llave foránea que referencia a un colectivo dentro de la tabla id_bcolectivos	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Actividades de las personas dentro del colectivo	La tabla es dinámica, ya que gestiona información sobre actividades colectivas, permitiendo la actualización y modificación de sus registros a lo largo del tiempo.	id de la actividad colectiva	Llave primaria que identifica de manera única cada actividad colectiva.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		descripción de la actividad	Breve descripción de la actividad realizada por el colectivo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		persona en el colectivo	Relación con la tabla eco_sis_pcolectivo, donde se asocian personas a colectivos.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
Identificación de la población objeto para colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre colectivos específicos y sus relaciones, permitiendo actualizaciones y modificaciones a lo largo del tiempo.	id del colectivo específico	Llave foránea que hace referencia a un colectivo específico.	Sí	No aplica (NA)			Nueva	Sistema
		colectivo	Relación con la tabla que contiene información de los colectivos mediante la llave primaria id_bcolectivos.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Poblacion al que pertenece el colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre poblaciones colectivas y sus relaciones, permitiendo modificaciones y actualizaciones con el tiempo.	id de la población colectiva	Llave primaria que identifica a la población colectiva.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		tipo de población colectiva	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tpcsesp	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		población colectiva asociada	Relación foránea a la llave primaria eco_gsc_idcolectivo	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
actividades del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre actividades colectivas y sus participantes, permitiendo modificaciones y actualizaciones a lo largo del tiempo.	id de la actividad colectiva	Llave primaria que identifica una actividad colectiva específica.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		descripción de la actividad	Campo descriptivo que detalla la actividad realizada.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		población en la actividad colectiva	Relación con la tabla eco_gsc_idcolectivo, indicando la población que participa en la actividad.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Hechos victimizantes del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre el historial de vida de colectivos, permitiendo modificaciones y actualizaciones con el tiempo.	id del historial de vida del colectivo	Llave primaria que identifica de manera única un historial de vida del colectivo.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		descripción del historial de vida	Campo descriptivo que contiene información sobre la trayectoria del colectivo	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo	Relación con la tabla eco_sis_dbcolectivo, para vincular la información del colectivo correspondiente.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
Consentimiento del colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre los consentimientos otorgados por colectivos, los cuales pueden modificarse con el tiempo.	id del consentimiento colectivo	Llave primaria que identifica de manera única el consentimiento del colectivo.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		acepta tratamiento de datos personales	Indica si el colectivo acepta el tratamiento de datos personales.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		autoriza publicación en medios públicos	Indica si el colectivo autoriza la publicación de información en medios públicos.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		colectivo	Relación con la tabla eco_sis_dbcolectivo, asociando el consentimiento con un colectivo específico.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos del formulario colectivo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre formularios completados por colectivos, los cuales pueden cambiar con el tiempo.	id del formulario	Identificador único del formulario Llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		fecha de diligenciamiento	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_reg_idilgenciamiento).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		lugar de diligenciamiento	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_reg_idilgenciamiento).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		proceso de diligenciamiento	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_reg_dformulario).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		formulario asociado	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_reg_formulario).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		colectivo	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_sis_dbcolectivo).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		factor diferencial	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_sis_icdiferencial).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		medida cautelar	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_gsc_bmcolectivo).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		id del representante	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_sis_pcolectivo).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿es la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		población del colectivo	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_gsc_idpcolectivo).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		hecho victimizante	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_sis_hvcolectivo).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		consentimiento	Fecha en la que se completa el formulario (Llave Foránea eco_gsc_consentimientoColectivo).	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos de la identificación de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información de personas cuyos datos pueden actualizarse, modificarse o eliminarse con el tiempo, asegurando así la integridad y actualización constante del sistema.	id de la persona	Identificador único de la persona en el sistema. Llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número de identificación	Número del documento de identificación de la persona.	No	Carácter			Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha de expedición del documento	Fecha en que se expidió el documento de identidad	Sí	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		tipo de identificación	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tipoidentificacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Nombres y apellidos de las personas	La tabla es dinámica, ya que almacena información de personas, como nombres y apellidos, que pueden actualizarse o modificarse con el tiempo para reflejar cambios en los datos personales.	id de la persona	Identificador único de la persona en la tabla, usado como llave primaria.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		primer nombre	Primer nombre de la persona.(sí aplica).	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo nombre	Segundo nombre de la persona	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		primer apellido	Primer apellido de la persona.(sí aplica).	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo apellido	Segundo apellido de la persona	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Datos básicos de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información básica de las personas, como su nombre, identificación y género, datos que pueden actualizarse o modificarse con el tiempo para reflejar cambios en la información personal.	id de la persona	dentificador único de la persona en esta tabla, actuando como llave primaria.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de la persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_nombrepersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificación de la persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_ipersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		género de la persona	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tipogenero	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
llave Basicos persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información de datos básicos asociados a una persona, lo que implica que puede actualizarse o modificarse con el tiempo para reflejar cambios en la información registrada.	id de datos básicos	Identificador único de la tabla, funcionando como llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		id de la persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_basicospersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Lugar de nacimiento de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre los lugares de nacimiento de las personas, incluyendo país, departamento y municipio. Dado que estos datos pueden actualizarse o modificarse con el tiempo, la tabla no es estática.	id del lugar de nacimiento	Identificador único de la tabla, actuando como llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		país de nacimiento	Relación foránea a la llave primaria eco_ext_pais	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		departamento de nacimiento	Relación foránea a la llave primaria eco_ext_departamento	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		municipio de nacimiento	Relación foránea a la llave primaria eco_ext_municipio	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Fecha de nacimiento de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena la fecha de nacimiento de las personas, un dato que puede ser consultado, modificado o actualizado en ciertos casos dentro del sistema. Aunque la fecha de nacimiento en sí no cambia, el registro asociado a una persona puede ser modificado o eliminado, lo que la hace una tabla dinámica en términos de gestión de datos.	id de la fecha de nacimiento	Identificador único del registro de fecha de nacimiento, actuando como llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		fecha de nacimiento	Campo que almacena la fecha de nacimiento de la persona.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Datos de nacimiento de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre registros de nacimiento y tiene relaciones con otras tablas mediante claves foráneas. Esto indica que sus datos pueden ser modificados, actualizados o eliminados conforme sea necesario en el sistema, lo que la hace no fija o inmutable.	id del registro de nacimiento	Identificador único del registro de nacimiento, actuando como llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		lugar de nacimiento	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_Inpersona	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		fecha de nacimiento	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_fnpersona	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_dbcolectivo	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		id de datos complementarios	dentificador único del registro, actuando como llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		sexo	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tiposexo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	Valor de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos complementarios de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información complementaria sobre personas y contiene relaciones con otras tablas mediante claves foráneas. Esto indica que sus datos pueden cambiar con el tiempo a medida que se actualizan, agregan o eliminan registros, lo que la hace no fija ni inmutable.	orientación sexual	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tipoorientacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		rango etario	Relación foránea a la llave primariaeco_bas_tipoetario	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		factor diferencial	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tipodiferencial	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tiene discapacidad	Indica si la persona tiene alguna discapacidad	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		pertenece a grupo étnico	Indica si la persona pertenece a un grupo étnico	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		pertenece a una organización	Indica si la persona está afiliada a una organización social, comunitaria o política	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		tiene medida cautelar	Indica si la persona tiene alguna medida cautelar de protección	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		registrado por un tercero	Indica si la información de la persona ha sido registrada por un tercero	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_basicospersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Nombres y apellidos del representante legal	La tabla es dinámica, ya que almacena información de representantes y tiene un identificador único como clave primaria. Al tratarse de datos que pueden ser insertados, modificados o eliminados con el tiempo, no es una estructura fija ni inmutable.	id del representante	Identificador único del representante, actuando como llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		primer nombre del representante	Primer nombre del representante.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo nombre del representante	Segundo nombre del representante	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		primer apellido del representante	Primer apellido del representante.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo apellido del representante	Segundo apellido del representante	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Datos de la identificación del representante legal	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre representantes y su identificación. Como los datos pueden cambiar con el tiempo (se pueden agregar, modificar o eliminar registros), no es una estructura fija o inmutable, lo que la hace una tabla dinámica.	id del representante	Identificador único del registro del representante, actuando como llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número de identificación del representante	Número del documento de identificación del representante.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha de expedición del documento	Fecha en que se expidió el documento de identificación del representante	Sí	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		tipo de identificación del representante	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tipoidentificacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos del representante legal	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre representantes legales y sus identificaciones, estableciendo relaciones con otras tablas. Dado que los datos pueden cambiar con el tiempo (añadir, modificar o eliminar registros), no es una estructura fija o inmutable, lo que la hace una tabla dinámica.	id del representante legal	Identificador único del representante legal actuando como llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del representante legal	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_nrepresentante	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificación del representante legal	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_representante	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_basicospersona	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Nombre y apellido del tercero	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre personas terceras, permitiendo la adición, modificación o eliminación de registros con el tiempo. Al tratarse de datos que pueden cambiar, no es una estructura estática o fija, lo que la hace una tabla dinámica.	id de la persona tercera	Identificador único de la persona tercera (llave primaria).	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		primer nombre de la persona tercera	Primer nombre de la persona tercera.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo nombre de la persona tercera	Segundo nombre de la persona tercera	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		primer apellido de la persona tercera	Primer apellido de la persona tercera.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo apellido de la persona tercera	Segundo apellido de la persona tercera	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Datos de tercero	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre terceros y sus relaciones con otras entidades. Dado que los datos pueden cambiar con el tiempo (se pueden agregar, modificar o eliminar registros), no es una tabla estática, sino que se actualiza de manera continua.	id del tercero	Identificador único del tercero (llave primaria).	Sí	Entero	10	No aplica (NA)	Identificación	Sistema
		nombre del tercero	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_ntercero	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		datos complementarios de la persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_cpersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿es la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos de nacimiento de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena notificaciones y su relación con personas. Dado que estas notificaciones pueden cambiar con el tiempo (nuevas notificaciones pueden ser agregadas, modificadas o eliminadas), la tabla no es estática, sino que se actualiza continuamente con nuevos datos.	id de la notificación	identificador único de la notificación (llave primaria).	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_basicospersona	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Nombre identitario	La tabla es dinámica, ya que almacena identidades registradas y su relación con personas. Dado que los datos de identidad pueden cambiar con el tiempo (nuevas identidades pueden ser agregadas, modificadas o eliminadas), la tabla se actualiza constantemente, lo que la hace dinámica.	id de la identidad	Identificador único de la identidad (llave primaria).	Sí	Entero	10	No aplica (NA)	Identificación	Sistema
		nombre de la identidad	Nombre o descripción de la identidad registrada.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		datos complementarios de la persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_cpersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Número de personas a cargo	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre personas a cargo y su relación con otras personas. Dado que estos datos pueden cambiar con el tiempo (nuevas personas a cargo pueden ser añadidas o modificadas), la tabla se actualiza constantemente, lo que la hace dinámica.	id de personas a cargo	Identificador único del registro (llave primaria).	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número de personas a cargo	Número o cantidad de personas a cargo.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		factor diferencial	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_cpersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Discapacidad de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre discapacidades de las personas, la cual puede cambiar con el tiempo. Nuevos registros pueden ser añadidos, modificados o eliminados según las actualizaciones en la condición de las personas, lo que hace que la tabla no sea fija ni estática.	id del registro de discapacidad	Identificador único del registro de discapacidad de la persona (llave primaria).	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		tipo de discapacidad	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tipodiscapacidad	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		datos complementarios de la persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_cpersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Grupo étnico de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre grupos étnicos y está relacionada con otras tablas mediante claves foráneas. Su contenido puede cambiar con el tiempo a medida que se agregan, modifican o eliminan registros, dependiendo de la evolución de los datos en el sistema.	id del grupo étnico	Identificador único del registro de grupo étnico (llave primaria)	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		tipo de grupo étnico	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_tipoetnico	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		datos complementarios de la persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_cpersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Grupo indígena de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre grupos indígenas, incluyendo etnias, resguardos y comunidades. Estos datos pueden cambiar con el tiempo, permitiendo agregar, modificar o eliminar registros según sea necesario, lo que la mantiene en constante actualización.	id del grupo indígena	Identificador único del registro de grupo indígena (llave primaria).	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		etnia	Indica la etnia específica de la persona	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		resguardo	Nombre del resguardo indígena al que pertenece la persona	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		comunidad	Identificación de la comunidad indígena de la persona	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		parcialidad	Subdivisión dentro de una comunidad indígena	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		comunidad sin registro oficial	Comunidad sin registro oficial en el sistema	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
Grupo étnico indígena de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena la relación entre grupos étnicos y grupos indígenas, lo que permite agregar, modificar o eliminar registros según sea necesario. Además, sus relaciones foráneas con otras tablas indican que su contenido puede actualizarse constantemente, reflejando cambios en la estructura de los grupos registrados.	el grupo étnico y un grupo indígena.	Identificador único de la relación entre un grupo étnico y un grupo indígena. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		el grupo étnico	Relación foránea a la llave primaria eco_gsc_grupoetnico	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		el grupo indígena	Relación foránea a la llave primaria eco_gsc_grupoindigena	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Otro grupo de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre organizaciones étnicas y sus comunidades o grupos asociados. Dado que estos datos pueden cambiar con el tiempo, permitiendo agregar, modificar o eliminar registros según sea necesario, la tabla se mantiene en constante actualización.	la organización étnica.	Identificador único de la organización étnica. Probablemente sea la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		la comunidad o grupo étnico.	Nombre de la comunidad o grupo étnico asociado.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
Otro grupo étnico de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre organizaciones étnicas y sus relaciones con grupos étnicos. Sus datos pueden cambiar con el tiempo, permitiendo agregar, modificar o eliminar registros según sea necesario. Además, sus relaciones foráneas con otras tablas reflejan una estructura flexible y en constante actualización.	identificador único.	Identificador único de la organización étnica. Probablemente sea la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		grupo étnico asociado.	Relación foránea a la llave primaria eco_gsc_grupoetnico	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		otra organización étnica vinculada.	Relación foránea a la llave foranea eco_gsc_ogetnico	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Organizaciones	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre organizaciones, cuyos datos pueden cambiar con el tiempo. Permite agregar, modificar o	identificador único.	Identificador único de la organización. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de la organización.	Nombre de la organización.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo obligatorio)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Organizaciones	Los datos pueden cambiar con el tiempo. Permite agregar, modificar o eliminar registros según sea necesario.	tipo de organización.	Relación foránea a la llave foranea eco_bas_tipoorganizacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		indica si tiene personería jurídica.	Indica si la organización posee personería jurídica	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
Otro tipo de organización	La tabla almacena información sobre organizaciones, lo que implica que sus datos pueden cambiar con el tiempo, permitiendo agregar, modificar o eliminar registros según sea necesario. Además, sus relaciones foráneas con otras tablas reflejan una estructura flexible y en constante actualización, lo que la convierte en una tabla dinámica.	identificador único.	Identificador único de la organización llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de la organización.	Nombre de la organización.	No	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		referencia a otra organización	Relación foránea a la llave foranea eco_gsc_organizacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Personería jurídica de la organización	La tabla es dinámica, ya que los registros pueden cambiar con el tiempo debido a modificaciones en la personalidad jurídica de las organizaciones.	identificador único.	Identificador único de la personalidad jurídica Llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número de personalidad jurídica.	Número de identificación de la personalidad jurídica.	No	Carácter de longitud variable	40		Recolectada/Acopiada	Sistema
		referencia a una organización.	Relación foránea a la llave foranea eco_gsc_organizacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Organización a la que pertenece la persona	La tabla es dinámica, ya que los registros pueden cambiar con el tiempo debido a la afiliación o desvinculación de personas con organizaciones.	id de la relación.	Identificador único del registro. Llave primaria de la tabla	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		id de la persona.	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_cpersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		organizacion	Relación foránea a la llave primaria eco_gsc_organizacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Medida cautelar de la persona	Tabla dinámica que almacena información sobre las medidas cautelares asignadas a las personas. Permite registrar el tipo de protección otorgada y su vinculación con la persona beneficiaria. Dado que estas medidas pueden cambiar con el tiempo, actualizarse o eliminarse según las circunstancias legales, la tabla es de naturaleza dinámica.	id de la medida cautelar	identificador único de la medida cautelar. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		tipo de medida cautelar	Relación foránea a la llave foranea eco_bas_tipomcautelar	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		datos complementarios de la persona	Relación foránea a la llave foranea eco_sis_cpersona	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Desarrolla actividad ambiental	Tabla dinámica que registra si una persona desarrolla actividades ambientales dentro de su comunidad. La información puede actualizarse o modificarse a lo largo del tiempo, ya que una persona puede empezar o dejar de participar en iniciativas ambientales.	id de la actividad ambiental	Identificador único de la actividad ambiental. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		desarrolla actividad ambiental	Indica si la persona desarrolla actividades ambientales	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		datos complementarios de la persona	Relación foránea a la llave foranea eco_sis_cpersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Mujer buscadora de víctimas de desaparición forzada	Tabla dinámica que almacena información sobre personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado. Permite gestionar datos sobre su situación y posibles programas de apoyo. Dado que el estado de desplazamiento puede cambiar debido a nuevas condiciones sociales o administrativas, la tabla es de naturaleza dinámica.	id del registro de desplazamiento forzado	identificador único del registro de desplazamiento forzado.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		es víctima de desplazamiento forzado	Indica si la persona ha sido víctima de desplazamiento forzado	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		datos complementarios de la persona	Relación foránea a la llave forenea eco_sis_cpersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Identificación del Riesgo	Tabla dinámica que almacena información sobre la identificación de riesgos asociados a una persona. Esta información puede actualizarse o modificarse con el tiempo, dependiendo de la evaluación de nuevos factores de riesgo o cambios en la situación de la persona.	identificador de riesgo	Identificador único para el riesgo dentro de la tabla Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		persona	Relación foránea a la llave primaria eco_sis_basicospersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Identificación de las situaciones de riesgo	Tabla dinámica que registra la relación entre una persona y los distintos tipos de situaciones de riesgo identificadas. La información en esta tabla puede cambiar a medida que se realicen nuevas evaluaciones o se revalúe la situación de la persona.	identificador de la situación de identificación	Identificador único de la situación de identificación de riesgo. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		identificación del riesgo	Relación foránea a la llave foranea eco_gsc_identificacionriesgo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tipo de riesgo	Relación foránea a la llave forenea eco_bas_tiporiesgo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Otra situación de riesgo	Tabla dinámica que almacena información sobre situaciones de riesgo específicas asociadas a una persona. Permite registrar y gestionar datos sobre condiciones de vulnerabilidad que pueden modificarse con el tiempo, dependiendo de factores externos o decisiones administrativas.	identificador de situación de riesgo	Identificador único de la situación de riesgo. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de la situación	Nombre de la situación de riesgo.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		identificación de la situación	Relación foránea a la llave primaria eco_gsc_identificacionriesgo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Identificación de los medios de la situación de riesgo	La tabla es dinámica, ya que gestiona y almacena información sobre los diferentes medios o entornos donde pueden ocurrir situaciones de riesgo. Estos datos pueden actualizarse constantemente debido a nuevas evaluaciones, cambios en las condiciones de la persona o modificaciones	identificador del medio de identificación	Identificador único de la identificación del medio asociado a un riesgo. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		identificación del riesgo	Relación foránea a la llave primaria eco_gsc_identificacionriesgo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	Valor de la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	en la identificación del riesgo.	medio de la situación	Relación foránea a la llave primaria eco_bas_mediosituacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Relato de los hechos victimizantes	La tabla es de naturaleza dinámica, ya que registra y gestiona los relatos de hechos vinculados a situaciones de riesgo. Su contenido puede evolucionar con el tiempo debido a la incorporación de nuevas declaraciones, la actualización de información o modificaciones en la identificación y evaluación del riesgo asociado.	identificador del relato de hechos	Identificador único del relato de los hechosEs la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		descripción del relato de hechos	Descripción detallada de los hechos ocurridos en una situación de riesgo	Sí	Carácter de longitud variable	5000		Recolectada/Acopiada	Sistema
		identificación del riesgo	Relación foránea a la llave primaria eco_gsc_identificacionriesgo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
identificación de la población objeto	La tabla es de naturaleza dinámica, ya que almacena y gestiona información sobre la identificación de una persona dentro del sistema. Los datos pueden actualizarse en función de modificaciones en la base de personas o cambios administrativos.	identificador de población	Identificador único de la población en la tabla.Es la llave Primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		persona	Relación foránea a la llave foranea eco_sis_basicospersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Poblaciones objeto identificadas por la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre los objetos de la población identificados, los cuales pueden cambiar con el tiempo debido a actualizaciones, modificaciones o nuevas identificaciones de la población.	identificador del objeto poblacional	Identificador único del objeto poblacional.Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		identificación de la población	Identificación de la población relacionada.Relación foránea a la llave foranea eco_gsc_idpoblacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		objeto de la población	Objeto de la población vinculado a la identificación.Relación foránea a la llave foranea eco_bas_poblacionobjeto	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Organizaciones Políticas poblacion 1	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre organizaciones poblacionales, las cuales pueden modificarse con el tiempo debido a cambios en su estructura, afiliaciones o categorizaciones.	identificador de la organización poblacional	Identificador único de la organización poblacionalEs la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		pertenencia a la organización	Indica si una entidad pertenece a la organización.	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		población relacionada	Población relacionada con la organización.Relación foránea a la llave pforeana eco_gsc_idpoblacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tipo de categoría de la organización	Categoría o clasificación de la organización.Relación foránea a la llave foranea eco_bas_catorganization	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Cargos de las organizaciones poblacion 2	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre organizaciones poblacionales. Dado que estas organizaciones pueden sufrir modificaciones en su estructura, nombre o población asociada, la información puede actualizarse con el tiempo.	identificador de la organización	Identificador único de la organización.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de la organización	Nombre de la organización registrada.	No	Carácter de longitud variable	200		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		población objetivo	identificación de la población relacionada con la organización.Relación foránea a la llave primaria eco_gsc_idpoblacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos del PNIS	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre registros relacionados con el sistema PNIS. Dado que estos registros pueden cambiar con el tiempo, por modificaciones en su categoría, afiliaciones o población asociada, la información se actualiza constantemente.	identificador del pnis	Identificador único del registro en la tabla.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		pertenece al pnis	Indica si el registro pertenece a un determinado grupo o clasificación dentro del sistema.	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		categoría del pnis	Categoría asignada dentro del sistema PNIS.Relación foránea a la llave foranea eco_bas_categoriapnis	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		población objetivo	Identificación de la población relacionada con el registro.Relación foránea a la llave foearna eco_gsc_idpoblacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Consentimiento de la persona	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre consentimientos otorgados por personas, los cuales pueden cambiar con el tiempo según las decisiones de cada individuo respecto al uso de sus datos personales	identificador del consentimiento	Identificador único del consentimiento.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		acepta tratamiento de datos personales	Indica si la persona acepta el tratamiento de datos personales.	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		autoriza uso de datos en programas nacionales	Indica si la persona autoriza el uso de sus datos para programas nacionales.	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		utoriza uso de datos en programas de mujeres	Indica si la persona autoriza el uso de sus datos en programas de apoyo a mujeres.	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		persona	Referencia a la persona a la que pertenece el consentimiento Es la llave foranea eco_sis_cpersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos del formulario individual	La tabla es dinámica, ya que almacena información de formularios individuales que pueden ser actualizados con nuevos datos o modificados	identificador del formulario	Identificador único del formulario.Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		fecha de diligenciamiento	Fecha en la que se diligenció el formulario.Es la llave foranea eco_reg_fdiligenciamiento	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		lugar de diligenciamiento	Lugar donde se completó el formulario.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		datos de diligenciamiento	Información sobre quién realizó el diligenciamiento.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		formulario relacionado	Referencia a otro formulario relacionado.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo obligatorio)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos del formulario otorgado	según el estado de la persona, los riesgos identificados o el consentimiento otorgado.	persona	Identificación de la persona a la que pertenece el formulario	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		datos complementarios de la persona	Referencia a datos complementarios de la persona.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificación de la población	Relación con la población objetivo del formulario.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificación de riesgos	Identificación de riesgos asociados a la persona.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		consentimiento de datos	Relación con el consentimiento otorgado para el uso de los datos.	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
resolución	La tabla es estática, ya que almacena resoluciones emitidas, las cuales no cambian con el tiempo. Sin embargo, puede ser consultada y referenciada por otras tablas para el seguimiento de decisiones administrativas o legales.	identificador de la resolución	Identificador único de la resolución.Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número de resolución	Número asignado a la resolución.	No	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha de resolución	Fecha en la que se emitió la resolución.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		tipo de contenido asociado	Guarda el identificador del objeto sobre el que se realizó la acción.	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificador del objeto asociado	Identificador del objeto asociado a la resolución.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es estática, ya que almacena información sobre apoderados y no apoderados, la cual no cambia frecuentemente. Sin embargo, puede ser consultada y referenciada por otras tablas para identificar la representación legal de una persona.	identificador del no apoderado	Identificador único del no apoderado.Es la llave principal	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		primer nombre del no apoderado	Nombre del primer no apoderado.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo nombre del no apoderado	Nombre del segundo no apoderado.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		primer nombre del apoderado	Nombre del primer apoderado.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo nombre del apoderado	Nombre del segundo apoderado.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre apoderados, los cuales pueden cambiar, agregarse o eliminarse con el tiempo.	identificador del apoderado	Identificador único del apoderado	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número de identificación del apoderado	Número de identificación del apoderado.	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Sistema
		número de identificación alternativo del apoderado	Número de identificación alternativo del apoderado.	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Sistema
		tipo de identificación del apoderado	Tipo de identificación del apoderado	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es de tipo dinámico, ya que gestiona información sobre apoderados legales, permitiendo la actualización, incorporación o eliminación de registros según sea necesario.	identificador del apoderado legal	Identificador único del apoderado legal Llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del apoderado legal	Nombre del apoderado legal	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		identificación del apoderado legal	Identificación del apoderado legal	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		persona	Persona asociada al apoderado legal	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre inconformidades que pueden modificarse, agregarse o eliminarse con el tiempo.	identificador de la inconformidad	Identificador único de la inconformidad.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		motivo de la inconformidad	Razón o causa de la inconformidad.	No	Carácter de longitud variable	5000		Recolectada/Acopiada	Sistema
		identificador de la persona	Identificador de la persona asociada a la inconformidad.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que almacena datos sobre recursos de reposición, los cuales pueden ser modificados, agregados o eliminados en función de nuevos registros o cambios en la información de los usuarios.	id del recurso de reposición	Identificador único del recurso de reposición.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		archivo del documento	Archivo adjunto relacionado con el recurso de reposición	No	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		id de la persona	Identificador de la persona que presenta el recurso.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		id del recurso de reposición	Identificador único del recurso de reposición.Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	La tabla es dinámica, ya que la información sobre los recursos de reposición y las personas asociadas puede cambiar con el tiempo. Se pueden agregar, modificar o eliminar registros según sea necesario.	acepta términos y condiciones personales	Indica si se aceptan términos y condiciones personales	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		id de la persona	Identificador único de la persona asociada.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que los recursos de reposición pueden ser modificados, eliminados o añadidos en función de nuevas solicitudes, resoluciones o inconformidades.	id del recurso de reposición	Identificador único del recurso de reposición. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		persona	Identificador de la persona asociada al recurso de reposición.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		resolución	Identificador de la resolución relacionada con el recurso de reposición	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		motivo de inconformidad	Razón por la cual se presenta el recurso de reposición	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		consentimiento	Relación con la aceptación del proceso de recurso de reposición	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que los recursos de reposición pueden ser modificados, eliminados o añadidos en función de nuevas solicitudes, resoluciones o inconformidades.	id del recurso de reposición	Identificador único del recurso de reposición. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		persona	Identificador de la persona asociada al recurso de reposición.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		resolucion	Identificador de la resolución relacionada con el recurso de reposición.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		motivo de inconformidad	Razón por la cual se presenta el recurso de reposición.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		consentimiento	Relación con la aceptación del proceso de recurso de reposición.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que los documentos asociados a una persona pueden cambiar con el tiempo. Estos cambios pueden incluir la actualización de documentos, la adición de nuevos registros o la eliminación de documentos obsoletos.	id del documento de la persona	Identificador único del documento de la persona. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		llave de datos básicos	Referencia a los datos básicos de la persona.	Sí	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que los documentos formales de una persona pueden actualizarse, eliminarse o modificarse con el tiempo. Esto permite gestionar versiones actualizadas, cambios en la ubicación de almacenamiento o la eliminación de documentos que ya no sean relevantes, reflejando un estado variable de la información.	id del documento formal de la persona	Identificador único del documento formal de la persona. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		ruta del documento formal de la persona	Ruta donde se encuentra almacenado el documento formal.	No	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		llave de datos básicos	Referencia a información básica de la persona, sin aplicar restricciones adicionales.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que la información relacionada con los documentos del representante puede modificarse con el tiempo. Pueden agregarse nuevos documentos, actualizarse versiones existentes o eliminarse registros si dejan de ser válidos.	id del documento del representante	Identificador único del documento del representante. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		id del documento del representante	Identificador único del documento del representante.	Sí	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		llave de datos básicos	Clave de datos básicos que sirve como llave foránea	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que los documentos asociados a una persona pueden cambiar con el tiempo. Pueden agregarse nuevas versiones, actualizarse rutas o eliminar documentos antiguos.	id del documento de la persona	Identificador único del documento asociado a la persona. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		ruta del documento de la persona	Ruta donde se encuentra almacenado el documento	No	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		llave de datos básicos	Llave foránea que referencia información básica de la persona en la tabla eco_sis_llavebasicospersona.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que los documentos asociados a una persona pueden cambiar con el tiempo. Pueden agregarse nuevas versiones, actualizarse rutas o eliminar documentos antiguos.	id del documento de la persona	Identificador único del documento asociado a la persona. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		ruta del documento de la persona	Ruta donde se encuentra almacenado el documento	Sí	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		id del formulario	Identificador del formulario asociado. Es una llave foránea eco_reg_formulario	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		llave de datos básicos	oránea que referencia información básica de la persona en la tabla eco_sis_llavebasicospersona.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que los documentos asociados a un colectivo pueden cambiar con el tiempo. Se pueden agregar nuevas versiones, actualizar rutas o eliminar documentos antiguos.	id del documento del colectivo	Identificador único del documento asociado a un colectivo. Es la llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		ruta del documento del colectivo	Ruta donde se encuentra almacenado el documento	Sí	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		llave de datos básicos del colectivo	Llave foránea que referencia información básica del colectivo en la tabla eco_sis_llavebasicoscolectivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
	La tabla es dinámica, ya que los documentos formales asociados a un colectivo pueden cambiar con el tiempo. Se pueden agregar nuevas versiones, actualizar rutas o eliminar documentos antiguos.	id del documento formal del colectivo	Identificador único del documento formal asociado a un colectivo. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		ruta del documento formal del colectivo	Ruta donde se encuentra almacenado el documento formal del colectivo	Sí	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		llave de datos básicos del colectivo	Llave foránea que referencia información básica del colectivo en la tabla eco_sis_llavebasicoscolectivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que los documentos administrativos de los colectivos pueden actualizarse con el tiempo. Se pueden agregar nuevos registros, modificar rutas o eliminar documentos antiguos.	id del documento administrativo del colectivo	Identificador único del documento administrativo de un colectivo. Es la llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		ruta del documento administrativo del colectivo	Ruta de almacenamiento del documento administrativo del colectivo	No	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		clave de datos básicos del colectivo	Llave foránea que referencia información básica del colectivo en la tabla eco_sis_llavebasicoscolectivo.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que los documentos de los apoderados pueden actualizarse con el tiempo. Se pueden agregar nuevos registros, modificar rutas o eliminar documentos antiguos.	id del documento del apoderado	Identificador único del documento del apoderado. Es la llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		archivo del documento del apoderado	Archivo o ruta donde se almacena el documento del apoderado	No	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		id del apoderado	Llave foránea que referencia al apoderado en la tabla eco_oaj_apoderadolegal.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es dinámica, ya que los documentos de inconformidad pueden ser actualizados o añadidos conforme se generen nuevos casos.	id del documento de inconformidad	Identificador único del documento de inconformidad. Es la llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		archivo del documento de inconformidad	Archivo o ruta donde se almacena el documento de inconformidad	No	Tipo archivo	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		id de la persona	Llave foránea que referencia a la persona en la tabla eco_sis_basicospersona.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
	La tabla es estática, ya que almacena los diferentes tipos de vinculación y estos no cambian con frecuencia.	id del tipo de vinculación	Identificador único del tipo de vinculación. Es la llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del tipo de vinculación	Nombre o descripción del tipo de vinculación.	No	Carácter de longitud variable	30		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que almacena información sobre las dependencias y no cambia con frecuencia.	id de la dependencia	Identificador único de la dependencia. Es la llave primaria	No	Entero	10	[1-9]	Identificación	Sistema
		nombre de la dependencia	Nombre completo de la dependencia.	Sí	Carácter de longitud variable	70	("Subdirección Especializada de Seguridad y Protección"; 'SESP'; 'sesp'), ("Subdirección de Evaluación del Riesgo"; 'SER'; 'ser').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		siglas de la dependencia	Abreviatura o siglas oficiales de la dependencia.	Sí	Carácter de longitud variable	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		url de la dependencia	Enlace oficial o dirección web de la dependencia.	Sí	Carácter de longitud variable	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es estática, ya que almacena información sobre grupos que dependen de una dependencia específica y esta información no cambia constantemente.	id del grupo	Identificador único del grupo. Es la llave primaria	No	Entero	10	[1-52]	Identificación	Sistema
		nombre del grupo	Nombre del grupo.	Sí	Carácter de longitud variable	200	("Grupo de Recepción, Análisis, evaluación de riesgos y recomendaciones"; 'GRAERR'; 'graerr'), ("Grupo de Implementación, supervisión y finalización de	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		dependencia asociada	Identificador de la dependencia a la que pertenece el grupo. Es una llave foránea eco_bas_dependencia.	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		siglas del grupo	Abreviatura o siglas oficiales del grupo.	Sí	Carácter de longitud variable	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		url del grupo	Enlace oficial o dirección web del grupo.	Sí	Carácter de longitud variable	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabl se considera estática, ya que contiene información sobre los roles del sistema, los cuales suelen permanecer constantes y no requieren actualizaciones frecuentes.	id del rol	Identificador único del rol. Es la llave primaria	No	Entero	10	[1-9 o 39]	Identificación	Sistema
		nombre del rol	Nombre del rol.	Sí	Carácter de longitud variable	30	("Radicator"; 'radicator'), ("Digitador"; 'digitador'), ("Asesoría poblacional"; 'asesoria-poblacional').	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		grupo asociado	Identificador de la dependencia a la que pertenece el grupo. Es una llave foránea eco_bas_grupo	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	no aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		url asociada	Enlace o dirección web asociada al rol.	Sí	Carácter de longitud variable	50	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
Datos de contacto	La tabla es dinámica, ya que almacena números de teléfono de los usuarios, información que puede cambiar con frecuencia debido a actualizaciones o modificaciones por parte del usuario.	id teléfono	Identificador único del teléfono Llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		celular principal	Primer número de teléfono celular del usuario.	No	Carácter de longitud variable	15		Recolectada/Acopiada	Sistema
		celular secundario	Segundo número de teléfono	No	Carácter de longitud variable	15		Recolectada/Acopiada	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		teléfono de emergencia	Número de teléfono de emergencia	No	Carácter de longitud variable	15		Recolectada/Acopiada	Sistema
Datos de contacto	La tabla es dinámica, ya que almacena correos electrónicos de los usuarios, información que puede cambiar con frecuencia debido a modificaciones o actualizaciones por parte del usuario.	id correo electrónico	Identificador único del correo electrónico Llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		correo electrónico	Dirección de correo electrónico del usuario.	Sí	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Datos de contacto	La tabla es dinámica, ya que almacena información de contacto de los usuarios, la cual puede cambiar con el tiempo debido a modificaciones o actualizaciones en números de teléfono o correos electrónicos.	id de contacto	Identificador único del contacto Llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		id de teléfono	Identificador del número de teléfono asociado al contacto Llave foranea eco_usr_telefono	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		id de correo electrónico	Identificador del correo electrónico asociado al contacto Llave foranea eco_usr_ccelectronico	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tipo de contenido	Identificador del tipo de contenido asociado Llave foranea django_content_type	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		id de objeto	Identificador del objeto relacionado dentro del tipo de contenido.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Sistema
Datos de ubicación	La tabla es dinámica, ya que almacena información de ubicación de los usuarios, la cual puede cambiar con el tiempo debido a actualizaciones en direcciones o cambios de residencia.	id de ubicación	Identificador único de la ubicación Llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		país	Identificador del país asociado llave foránea a eco_ext_pais	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		departamento	Identificador del departamento asociado llave foránea a eco_ext_departamento	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		municipio	Identificador del municipio asociado llave foránea a eco_ext_municipio	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		zona	Identificador de la zona de ubicac llave foránea a eco_bas_zonaubicacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		direccion	Campo para almacenar la dirección específica.	No	Carácter de longitud variable	160		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		indicacion	Indicaciones adicionales sobre la dirección.	No	Carácter de longitud variable	160		Recolectada/Acopiada	Sistema
		tipo de contenido	Tipo de contenido asociado	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		id de objeto	Identificador del objeto relacionado dentro del tipo de contenido.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Sistema
Dirección rural	La tabla es dinámica, ya que almacena información de ubicaciones rurales de los usuarios, las cuales pueden cambiar con el tiempo debido a reubicaciones, actualizaciones de información geográfica o cambios administrativos en la división territorial	corregimiento	Nombre del corregimiento en el que se ubica.	No	Carácter de longitud variable	150		Recolectada/Acopiada	Sistema
		centro poblado	Nombre del centro poblado dentro del corregimiento.	No	Carácter de longitud variable	150		Recolectada/Acopiada	Sistema
		vereda	Nombre de la vereda donde se encuentra la dirección.	No	Carácter de longitud variable	150		Recolectada/Acopiada	Sistema
Dirección urbana	La tabla es dinámica, ya que almacena direcciones urbanas de los usuarios, las cuales pueden cambiar debido a mudanzas, actualizaciones de nomenclatura urbana o modificaciones en la planificación territorial.	nombre del barrio	Nombre del barrio en el que se encuentra la dirección.	No	Carácter de longitud variable	100		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		tipo de vía principal	Tipo de vía principal	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Sistema
		número de vía principal	Número de la vía principal.	No	Entero	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		letra de la vía principal	Letra de la vía principal	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		es bis	Indicador si la vía principal tiene la distinción	Sí	Carácter de longitud variable	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		número de vía secundaria	Número de la vía secundaria.	No	Entero	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		letra de la vía secundaria	Letra de la vía secundaria si aplica.	No	Carácter de longitud variable	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		cuadrante de la vía secundaria	Cuadrante de la vía secundaria	No	Carácter de longitud variable	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		número de placa	Número de la placa de la dirección.	No	Entero	No aplica (NA)		Recolectada/Acopiada	Sistema
		complemento	Información adicional sobre la dirección.	No	Carácter de longitud variable	60		Recolectada/Acopiada	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos de la identificación del usuario	La tabla es dinámica, ya que almacena información de usuarios que puede cambiar con el tiempo, como su identificación o la fecha de expedición del documento.	id de usuario	Identificador único del usuario llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número de identificación	Número de identificación del usuario.	No	Carácter de longitud variable	20		Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha de expedición	Fecha de expedición del documento de identificación.	Sí	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		tipo de identificación	Tipo de identificación del usuario llave foránea a eco_bas_tipoidentificacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Nombres y apellidos de las personas	La tabla es estática, ya que almacena información personal que no suele cambiar frecuentemente, como los nombres y apellidos de una persona.	id de la persona	Identificador único de la persona llave primaria	Sí	Entero	10	No aplica (NA)	Identificación	Sistema
		complemento	Información adicional sobre la persona.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		segundo nombre	Segundo nombre de la persona.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		primer apellido	Primer apellido de la persona.	Sí	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		segundo apellido	Segundo apellido de la persona.	No	Carácter de longitud variable	50		Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
Datos básicos del usuario	La tabla se considera estática, ya que almacena información fundamental del usuario, como su identificación, nombre, sexo y grupo sanguíneo. Estos datos suelen ser permanentes o cambiar con poca frecuencia a lo largo del tiempo.	id del usuario	Identificador único del usuario llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		identificación del usuario	Identificación del usuario llave foránea a la tabla eco_usr_usuario	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		nombre de la persona	Nombre del usuario llave foránea a la tabla eco_usr_nombrepersona	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		sexo de la persona	Sexo del usuario llave foránea a la tabla eco_bas_tiposexo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		género de la persona	Género del usuario llave foránea a la tabla eco_bas_tipogenero	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		orientación de la persona	Orientación del usuario llave foránea a la tabla eco_bas_tipoorientacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		grupo sanguíneo y rh	Grupo sanguíneo y factor RH del usuario llave foránea a la tabla eco_bas_gruporh	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos básicos del usuario	La tabla se considera dinámica, ya que contiene información del usuario que puede variar con el tiempo, como su estado civil, la entidad prestadora de salud (EPS) o el fondo de pensiones. Estos datos están sujetos a modificaciones según la situación personal y laboral del usuario.	identificador de usuario	Identificador único del usuario.	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		estado civil	Estado civil del usuario	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		fondo de pensiones	Fondo de pensiones al que está afiliado el usuario.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		entidad prestadora de salud	Entidad prestadora de salud del usuario	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		tipo de vinculación	Tipo de vinculación laboral o contractual.	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		aceptación de políticas	Indica si el usuario ha aceptado las políticas.	Sí	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
		datos básicos del usuario	Relación con la tabla de datos básicos del usuario	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos básicos del contrato	La tabla es dinámica, ya que almacena información de contratos que pueden cambiar con el tiempo, como fechas de inicio y finalización, o la relación con datos complementarios del usuario.	id del contrato	Identificador único del contrato llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		número de contrato	Número de contrato asignado.	No	Carácter de longitud variable	10		Recolectada/Acopiada	Sistema
		fecha de inicio del contrato	Fecha de inicio del contrato.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		fecha de finalización del contrato	Fecha de finalización del contrato.	No	Fecha	10	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		usuario complementario	Relación con información complementaria del usuario llave foránea a eco_usr_complementariosusuario	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
Datos básicos de la resolucion del contratista	La tabla es dinámica, ya que sus datos pueden actualizarse o modificarse con el tiempo en función de la información almacenada en otras tablas. Esto permite una gestión más flexible y adaptable de la información.	id de resolución	Identificador único de la resolución, llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		usuario complementario	Código o número que identifica la resolución.	No	Carácter de longitud variable	30		Recolectada/Acopiada	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿es la variable (Indique si es o no campo de la variable)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		usuario complementario	Relación con información complementaria del usuario llave foránea a eco_usr_basicosusuario	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
perfil del usuario	La tabla es dinámica, que establecen relaciones con otras tablas. Esto indica que sus datos pueden actualizarse o modificarse en función de los cambios en las tablas relacionadas, lo que permite una gestión más flexible y adaptable de la información.	id de usuario	Identificador único del usuario, llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		dependencia	Relación con información complementaria del usuario llave foránea a eco_bas_dependencia	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Recolectada/Acopiada	Sistema
		grupo	Relación con información complementaria del usuario llave foránea a eco_bas_grupo	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		rol	Relación con información complementaria del usuario llave foránea a eco_bas_rol	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		información básica del usuario	Relación con información complementaria del usuario llave foránea a eco_usr_basicosusuario	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
sesión de usuario	La tabla es dinámica, ya que almacena información sobre sesiones de usuario, lo que implica que sus registros pueden cambiar constantemente conforme los usuarios inician o terminan sesión en el sistema. Además, tiene relaciones con otras tablas, lo que permite su actualización y modificación frecuente.	id de sesión	Identificador único de la sesión de usuario. Llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		usuario	Identificación del usuario que inicia sesión	Sí	Carácter de longitud variable	500		Recolectada/Acopiada	Sistema
		datos básicos del usuario	Relación con información complementaria del usuario llave foránea a eco_usr_basicosusuario	No	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
		requiere completar datos	Indica si el usuario necesita completar información adicional.	No	Booleano	1		Recolectada/Acopiada	Sistema
	La tabla es estática, ya que parece almacenar información predefinida sobre un conjunto específico de elementos (posiblemente tipos de entidades, categorías o clasificaciones). Estos datos generalmente no cambian con frecuencia, y en lugar de ser modificados constantemente, suelen usarse como referencia en otras tablas.	id del eot	Identificador único del registro en la tabla.Llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del eot	Nombre del elemento registrado en la tabla.	No	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
	La tabla es estática, ya que parece almacenar tipos de formatos archivísticos u otro tipo de categorización predefinida. Este tipo de información generalmente no cambia con frecuencia y se utiliza como referencia en otras tablas del sistema.	id del tipo de formato	Identificador único del tipo de formato.Llave primaria	Sí	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del tipo de formato	Nombre del tipo de formato archivístico.	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
tipo entrevista	La tabla es estática, ya que parece almacenar tipos predefinidos de entrevistas. Este tipo de información no cambia con frecuencia y se usa como referencia en otras tablas del sistema.	id del tipo de entrevista	Identificador único del tipo de entrevista.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del tipo de entrevista	Nombre del tipo de entrevista.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
nivel de escolaridad	La tabla es estática, ya que almacena niveles de escolaridad predefinidos. Esta información no cambia con frecuencia y se usa como referencia en otras tablas del sistema.	id del nivel de escolaridad	Identificador único del nivel de escolaridad.Llave primara	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del nivel de escolaridad	Nombre del nivel de escolaridad.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
parentesco	La tabla es estática, ya que almacena tipos de parentesco predefinidos (ejemplo: padre, madre, hijo, hermano). Esta información rara vez cambia y se utiliza como referencia en otras tablas del sistema.	id del parentesco	Identificador único del tipo de parentesco.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del parentesco	Nombre del tipo de parentesco.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		grado consiguinidad	Almacena el valor de grado consiguinidad del registro.	No aplica (NA)	No aplica (NA)				
factor diferencial	La tabla es estática, ya que almacena factores diferenciales predefinidos (por ejemplo, características específicas de población como discapacidad, etnia, género, etc.). Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema.	id del factor diferencial	Identificador único del factor diferencial.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del factor diferencial	Nombre del factor diferencial.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
sub factor diferencial	La tabla es estática, ya que almacena subfactores diferenciales predefinidos que dependen de los factores diferenciales (por ejemplo, subcategorías dentro de características específicas como tipos de discapacidad, etnias o condiciones sociales). Esta información rara vez cambia y se utiliza como referencia en otras tablas del sistema	id del subfactor diferencial	Identificador único del subfactor diferencial.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del subfactor diferencial	Nombre del subfactor diferencial.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		factor diferencial asociado	Relación con información complementaria del usuario llave foránea a eco_bas_factordiferencial	Sí	No aplica (NA)			Nueva	Sistema
desplazamiento	La tabla es estática, ya que almacena hechos de desplazamiento predefinidos. Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema para clasificar los eventos relacionados con el desplazamiento.	id del hecho de desplazamiento	Identificador único del hecho de desplazamiento.	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del hecho de desplazamiento	Nombre del hecho de desplazamiento.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
factor desplazamiento	La tabla es estática, ya que almacena factores de desplazamiento predefinidos. Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema para clasificar las causas o circunstancias de un desplazamiento.	id del factor de desplazamiento	Identificador único del factor de desplazamiento Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del factor de desplazamiento	Nombre del factor de desplazamiento.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo de la variable)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
tramite de transporte	La tabla es estática, ya que almacena tipos o medios de transporte predefinidos. Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema.	id del tipo de medio de transporte	Identificador único del tipo de medio de transporte.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del tipo de medio de transporte	Nombre del tipo de medio de transporte.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
tipo de denuncia	La tabla es estática, ya que almacena tipos o categorías predefinidas de denuncias. Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema para clasificar las denuncias registradas.	id del tipo de denuncia	Identificador único del tipo de denuncia.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del tipo de denuncia	Nombre del tipo de denuncia.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
estado de la denuncia	La tabla es estática, ya que almacena estados predefinidos de denuncias. Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema para clasificar el estado de una denuncia.	id del estado de la denuncia	Identificador único del estado de la denuncia.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del estado de la denuncia	Nombre del estado de la denuncia.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
tipo de la denuncia	La tabla es estática, ya que almacena tipos de evaluaciones predefinidas. Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema para clasificar evaluaciones.	id del tipo de evaluación	Identificador único del tipo de evaluación.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del tipo de evaluación	Nombre del tipo de evaluación.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
item evaluación	La tabla es estática, ya que almacena ítems de evaluación con escalas predefinidas. Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en procesos de evaluación dentro del sistema.	id del ítem de evaluación	Identificador único del ítem de evaluación.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		valor en escala de 100 puntos	Valor del ítem en una escala de 100 puntos.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		valor en escala de 33 puntos	Valor del ítem en una escala de 33 puntos.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		observación del ítem de evaluación	Observaciones adicionales sobre el ítem de evaluación	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		estado del ítem de evaluación	Estado del ítem de evaluación	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
detalle de la amenaza	La tabla es estática, ya que almacena detalles predefinidos sobre tipos o niveles de amenaza. Estos datos suelen utilizarse como referencia en evaluaciones de riesgo y no cambian con frecuencia en el sistema.	id del detalle de amenaza	Identificador único del detalle de amenaza.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del detalle de amenaza	Nombre del detalle de amenaza.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		peso de la amenaza	Peso o nivel de importancia de la amenaza.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
		ítem de evaluación asociado	Relación con información complementaria del usuario llave foránea a eco_bas_itevaluacion	Sí	No aplica (NA)			Nueva	Sistema
zona de riesgo	La tabla es estática, ya que almacena información sobre zonas de riesgo predefinidas. Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema.	id de la zona de riesgo	Identificador único de la zona de riesgo.Llave primaria	No	UUID	10		Identificación	Sistema
		nombre de la zona de riesgo	Nombre de la zona de riesgo	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
grupo armado organizado	La tabla es estática, ya que almacena información sobre grupos armados organizados (GAO). Estos datos suelen estar predefinidos y no cambian con frecuencia, utilizándose como referencia en otras tablas del sistema.	id del grupo armado organizado	Identificador único del grupo armado organizado.Llave primaria	Sí	UUID	10		Identificación	Sistema
		nombre del grupo armado organizado	Nombre del grupo armado organizado.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		estado del grupo armado	Estado del grupo armado	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
organizado residual	La tabla eco_bas_gaor es estática, ya que almacena información sobre grupos armados organizados residuales (GAOR). Estos datos suelen estar predefinidos y no cambian con frecuencia, utilizándose como referencia en otras tablas del sistema.	id del grupo armado organizado residual	Identificador único del grupo armado organizado residual.Llave primaria	No	UUID	10		Identificación	Sistema
		nombre del grupo armado organizado residual	Nombre del grupo armado organizado residual.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		estado del grupo armado	Estado del grupo armado	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
grupo delictual organizado	La tabla es estática, ya que almacena información sobre grupos delictuales organizados (GDO). Estos datos suelen estar predefinidos y no cambian con frecuencia, utilizándose como referencia en otras tablas del sistema.	id del grupo delictual organizado	Identificador único del grupo delictual organizado.Llave primaria	No	UUID	10		Identificación	Sistema
		nombre del grupo delictual organizado	Nombre del grupo delictual organizado.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		estado del grupo delictual	Estado del grupo delictual	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
grupo delictual organizado	La tabla es estática, ya que almacena información sobre grupos delictuales organizados (GDO). Estos datos suelen estar predefinidos y no cambian con frecuencia, utilizándose como referencia en otras tablas del sistema.	id del grupo delictual organizado	Identificador único del grupo delictual organizado.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre del grupo delictual organizado	Nombre del grupo delictual organizado.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿es la variable (Indique si es o no campo de la variable)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		estado del grupo delincucional	Estado del grupo delincucional	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Sistema
sub factor amenaza	La tabla es estática, ya que almacena subfactores de amenaza predefinidos. Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema para clasificar distintas formas de amenaza.	id del subfactor de amenaza	Identificador único del subfactor de amenaza.Llave primaria	No	UUID	10		Identificación	Sistema
		nombre del subfactor de amenaza	Nombre del subfactor de amenaza.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
		forma de amenaza asociada	Relación con información complementaria del usuario llave foránea a eco_bas_mediosituacion	Sí	No aplica (NA)	No aplica (NA)	No aplica (NA)	Nueva	Sistema
categoria amenaza	La tabla es estática, ya que almacena categorías de amenazas predefinidas. Estos datos rara vez cambian y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema para clasificar distintos tipos de amenazas.	id de la categoría de amenaza	Identificador único de la categoría de amenaza.Llave primaria	No	Entero	10		Identificación	Sistema
		nombre de la categoría de amenaza	Nombre de la categoría de amenaza.	Sí	No aplica (NA)			Recolectada/Acopiada	Formulario / Registro clínico
número medida cautelar corte interamericana de derechos humanos	La tabla es de carácter estático, ya que almacena categorías de amenazas predefinidas. Estos datos presentan baja variabilidad y se utilizan como referencia en otras tablas del sistema para la clasificación de los distintos tipos de amenazas.	id medida cautelar de corte	Identificador único de la medida cautelar de corte dentro del sistema.	Sí	Entero	10		Sistema	Sistema
		número de medida	Código o número asignado a la medida cautelar para su seguimiento y referencia.	No	No aplica (NA)	20		Sistema	Sistema
		id medida cautelar del colectivo	Identificador único de la medida cautelar asociada a un colectivo.	Sí	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
Chequear si hay mujeres buscadoras del colectivo	La tabla es de carácter estático, ya que contiene categorías de amenazas predefinidas. Estos registros tienen una baja frecuencia de cambio y sirven como referencia para la clasificación de los diferentes tipos de amenazas en otras tablas del sistema.	id mujeres buscadoras colectivo	Identificador único del registro asociado a mujeres buscadoras dentro de un colectivo.	Sí	Entero	10		Sistema	Sistema
		cuenta	Valor numérico que indica la cantidad o registro asociado al contexto del colectivo.	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
		colectivo	Nombre o identificador del colectivo al que pertenecen las mujeres buscadoras.	No	No aplica (NA)			Sistema	Sistema
Programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos	La tabla es de carácter estático, ya que contiene categorías de amenazas predefinidas. Estos registros tienen una baja frecuencia de cambio y sirven como referencia para la clasificación de los diferentes tipos de amenazas en otras tablas del sistema.	id de programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos del colectivo	Identificador único del registro del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS) asociado a un colectivo.	Sí	Entero	10		Sistema	Sistema
		categoría de programa nacional integral de sustitución de cultivos ilícitos	Clasificación o tipo dentro del PNIS que aplica al colectivo.	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
		colectivo	Nombre o identificador del colectivo vinculado al registro del programa.	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
Organización política del Colectivo	La tabla eco_gsc_organizacionpoliticolectivo es estática y almacena categorías de organizaciones políticas asociadas a colectivos, usadas como referencia en el sistema.	id de organización política	Identificador único de la organización política.	Sí	Entero	10		Sistema	Sistema
		tipo de categoría de organización	Tipo o categoría de la organización política.	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
		id de población colectiva	Identificador de la población colectiva asociada.	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
Dirección de notificación del colectivo	La tabla eco_gsc_direccionnotificacioncolectivo es de carácter estático y almacena tipos de direcciones de notificación asociadas a colectivos, utilizadas como referencia en el sistema.	id de notificaciones	Identificador único de la notificación dentro del sistema.	Sí	UUID	10		Sistema	Sistema
		notificación de la ubicación	Información de la ubicación asociada a la notificación.	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
		datos básicos del colectivo	Datos básicos o identificador del colectivo relacionado con la notificación.	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
Identificación del Riesgo del colectivo	La tabla eco_gsc_identificacionriesgocol es de carácter estático y almacena categorías de identificación de riesgo asociadas a colectivos, utilizadas como referencia en el sistema.	id riesgo colectivo	Identificador único del riesgo asociado al colectivo.	Sí	Entero	10		Sistema	Sistema
		datos básicos del colectivo	Datos básicos o identificador del colectivo relacionado.	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
Identificación de las situaciones de riesgo del colectivo	La tabla eco_gsc_identificacionsituacioncol es de carácter estático y almacena categorías de identificación de situación asociadas a colectivos, utilizadas como referencia en el sistema.	id de identificación situación del colectivo	Identificador único del registro de identificación de situación del colectivo.	Sí	Entero	10		Sistema	Sistema
		identificación de riesgo	Referencia al tipo o categoría de riesgo asociado.	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
		tipo de situación de riesgo	Clasificación de la situación de riesgo del colectivo.	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
Otra situación de riesgo del colectivo	Almacena otras situaciones de riesgo no parametrizadas identificadas para el colectivo en el sistema	id otra situación riesgo colectivo	Identificador único de otra situación de riesgo del colectivo	Sí	UUID	10		Sistema	Sistema
		nombre otra situación	Nombre de la situación de riesgo no parametrizada	No	Carácter de longitud variable	50		Sistema	Sistema
		identificación riesgo	Referencia al registro de identificación de riesgo del colectivo	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
		id medio situación colectivo	Identificador único del medio de la situación de riesgo	Sí	UUID	10		Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Identificación de los medios de la situación de riesgo del colectivo	Identificación de los medios de la situación de riesgo del colectivo	identificación riesgo	Referencia al registro de identificación de riesgo del colectivo	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
		medio situación	Referencia al tipo de medio de la situación	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
Otro medio de la situación de riesgo del colectivo	Almacena otros medios no parametrizados de la situación de riesgo del colectivo en el sistema	id otro medio situación colectivo	Identificador único de otro medio de la situación de riesgo	Sí	Entero	10		Sistema	Sistema
		nombre otro medio situación	Nombre del medio de situación de riesgo no parametrizado	No	Carácter de longitud variable	50		Sistema	Sistema
		identificación riesgo	Referencia al registro de identificación de riesgo del colectivo	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
subPoblacion al que pertenece el colectivo	Almacena la subpoblación objeto a la que pertenece el colectivo en el sistema	id sub población colectivo	Identificador único de la sub población del colectivo	Sí	Entero	10		Sistema	Sistema
		tipo sub población colectivo	Referencia al tipo de sub población objeto del colectivo	No	Carácter de longitud variable	10		Sistema	Sistema
		identificación pobl. colectivo	Referencia al identificador de población del colectivo	No	No aplica (NA)	10		Sistema	Sistema
fecha de diligenciamiento del formulario	Almacena la fecha en que fue diligenciado el formulario en el sistema	id fecha diligenciamiento formulario	Identificador único de la fecha de diligenciamiento del formulario	Sí	Entero	N/A		Sistema	Sistema
		fecha diligenciamiento formulario	Fecha en que se diligenció el formulario	No	No aplica (NA)	N/A		Sistema	Sistema
lugar de diligenciamiento del formulario	Almacena el lugar geográfico (país, departamento, municipio) donde fue diligenciado el formulario en el sistema	id lugar diligenciamiento	Identificador único del lugar de diligenciamiento del formulario	Sí	Entero	N/A		Sistema	Sistema
		país	Referencia al país donde se diligencia el formulario	No	No aplica (NA)	N/A		Sistema	Sistema
		departamento	Referencia al departamento donde se diligencia el formulario	No	No aplica (NA)	N/A		Sistema	Sistema
		municipio	Referencia al municipio donde se diligencia el formulario	No	No aplica (NA)	N/A		Sistema	Sistema
Datos de quien diligencia el formulario	Almacena los datos personales y de contacto de la persona que diligencia el formulario en el sistema	id datos diligenciador	Identificador único de los datos de quien diligencia el formulario	Sí	Entero	N/A		Sistema	Sistema
		primer nombre diligenciador	Primer nombre de la persona que diligencia el formulario	Sí	Carácter de longitud variable	30		Sistema	Sistema
		segundo nombre diligenciador	Segundo nombre de la persona que diligencia el formulario	Sí	Carácter de longitud variable	30		Sistema	Sistema
		primer apellido diligenciador	Primer apellido de la persona que diligencia el formulario	Sí	Carácter de longitud variable	30		Sistema	Sistema
		segundo apellido diligenciador	Segundo apellido de la persona que diligencia el formulario	Sí	Carácter de longitud variable	30		Sistema	Sistema
		teléfono de contacto diligenciador	Número telefónico de contacto de quien diligencia	Sí	Carácter de longitud variable	20		Sistema	Sistema
		correo electrónico diligenciador	Correo electrónico de la persona que diligencia el formulario	Sí	Carácter de longitud variable	60		Sistema	Sistema
		entidad solicitante	Nombre de la entidad que solicita el diligenciamiento del formulario	Sí	Carácter de longitud variable	60		Sistema	Sistema
Datos del formulario	Almacena el formulario base del sistema, integrando fecha, lugar y datos del diligenciador. Es la clase padre de formularios específicos	id formulario	Identificador único del formulario base	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		fecha diligenciamiento	Referencia a la fecha de diligenciamiento del formulario	Sí	Carácter de longitud variable	N/A		Sistema	Sistema
		lugar diligenciamiento	Referencia al lugar de diligenciamiento del formulario	Sí	Carácter de longitud variable	N/A		Sistema	Sistema
		datos diligenciador	Referencia a los datos de la persona que diligencia el formulario	Sí	Carácter de longitud variable	N/A		Sistema	Sistema
		id ubicación	Identificador único del registro de ubicación	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		país	Referencia al país de la ubicación	No	No aplica (NA)	N/A		Sistema	Sistema
		departamento	Referencia al departamento de la ubicación	No	No aplica (NA)	N/A		Sistema	Sistema
		municipio	Referencia al municipio de la ubicación	No	No aplica (NA)	N/A		Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿es la variable (Indique si es o no campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos de ubicación	Almacena los datos de ubicación geográfica genérica (país, departamento, municipio, zona, dirección) reutilizable mediante relaciones genéricas en el sistema	zona ubicación	Referencia a la zona de ubicación (urbana/rural)	No	No aplica (NA)	N/A		Sistema	Sistema
		dirección	Dirección textual del lugar de ubicación	Sí	Carácter de longitud variable	160		Sistema	Sistema
		indicación	Indicaciones adicionales para llegar al lugar de ubicación	Sí	Carácter de longitud variable	160		Sistema	Sistema
		id objeto genérico	Identificador del objeto relacionado mediante ContentType (GFK)	Sí	Carácter de longitud variable	50		Sistema	Sistema
		content type	Referencia al tipo de contenido para relación genérica (GenericFK)	Sí	No aplica (NA)	N/A		Sistema	Sistema
		está activa	Indica si el registro de ubicación se encuentra activo	No	No aplica (NA)	N/A		Sistema	Sistema
Dirección rural	Extiende DatosUbicacion con campos específicos para direcciones en zonas rurales (corregimiento, vereda, centro poblado) en el sistema	id ubicación (heredado)	Identificador único heredado de DatosUbicacion	Sí	Entero	N/A		Sistema	Sistema
		corregimiento	Nombre del corregimiento de la ubicación rural	Sí	Carácter de longitud variable	150		Sistema	Sistema
		centro poblado	Nombre del centro poblado de la ubicación rural	Sí	Carácter de longitud variable	150		Sistema	Sistema
		vereda	Nombre de la vereda de la ubicación rural	Sí	Carácter de longitud variable	150		Sistema	Sistema
Dirección urbana	Extiende DatosUbicacion con los componentes estructurados de una dirección urbana colombiana (tipo vía, número, letra, placa, etc.) en el sistema	id ubicación (heredado)	Identificador único heredado de DatosUbicacion	Sí	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		nombre barrio	Nombre del barrio de la dirección urbana	Sí	Carácter de longitud variable	100		Sistema	Sistema
		tipo vía principal	Tipo de vía principal (Calle, Carrera, Avenida, etc.)	Sí	Carácter de longitud variable	20		Sistema	Sistema
		número vía principal	Número de la vía principal de la dirección	Sí	Entero	N/A		Sistema	Sistema
		letra principal	Letra adicional de la vía principal	Sí	Carácter de longitud variable	10		Sistema	Sistema
		es bis	Indica si la vía principal tiene designación BIS	Sí	Booleano	N/A		Sistema	Sistema
		cuadrante principal	Cuadrante de orientación de la vía principal (Sur, Este, etc.)	Sí	Carácter de longitud variable	10		Sistema	Sistema
		número vía secundaria	Número de la vía secundaria de la dirección	Sí	Entero	N/A		Sistema	Sistema
		letra secundaria	Letra adicional de la vía secundaria	Sí	Carácter de longitud variable	10		Sistema	Sistema
		cuadrante secundario	Cuadrante de orientación de la vía secundaria	Sí	Carácter de longitud variable	10		Sistema	Sistema
		número placa	Número de placa o distancia de la dirección	Sí	Entero	N/A		Sistema	Sistema
		complemento	Complemento de la dirección (Apto, Casa, Bloque, etc.)	Sí	Carácter de longitud variable	60		Sistema	Sistema
Geolocalización de la dirección del solicitante	Almacena las coordenadas geográficas (punto GIS) asociadas a la dirección de ubicación del solicitante en el sistema	id geo urbana	Identificador único del registro de geolocalización	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		ubicación	Referencia al registro de datos de ubicación asociado	Sí	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		geometría (punto)	Coordenadas geográficas del punto (longitud/latitud, SRID 4326)	Sí	Punto geográfico	N/A		Sistema	Sistema
Datos de contacto	Almacena los números de celular y teléfono fijo de contacto en el sistema	id teléfono contacto	Identificador único del registro de teléfono de contacto	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		celular uno	Primer número de celular de contacto	Sí	Carácter de longitud variable	15		Sistema	Sistema
		celular dos	Segundo número de celular de contacto	Sí	Carácter de longitud variable	15		Sistema	Sistema
		teléfono	Número de teléfono fijo de contacto	Sí	Carácter de longitud variable	20		Sistema	Sistema
		id correo electrónico contacto	Identificador único del registro de correo de contacto	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos de contacto	Almacena el correo electrónico de contacto y la autorización de envío de comunicaciones en el sistema	correo electrónico	Dirección de correo electrónico de contacto	Sí	Carácter de longitud variable	100		Sistema	Sistema
		autoriza envío	Indica si autoriza el envío de comunicaciones al correo	No	Booleano	N/A		Sistema	Sistema
Datos de contacto	Consolida los datos de contacto (teléfono y correo) mediante relación genérica con cualquier entidad del sistema	id contacto	Identificador único del registro de datos de contacto	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		id teléfono	Referencia a los datos de teléfono/celular de contacto	Sí	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		id correo electrónico	Referencia a los datos de correo electrónico de contacto	Sí	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		está activo	Indica si el registro de contacto se encuentra activo	No	Booleano	N/A		Sistema	Sistema
		content type	Referencia al tipo de contenido para relación genérica (GenericFK)	Sí	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		id objeto genérico	Identificador del objeto relacionado mediante ContentType (GFK)	No	Carácter de longitud variable	50		Sistema	Sistema
Referencias a la informacion ingresada	Almacena referencias documentales o descripciones adicionales de información ingresada en cualquier entidad del sistema mediante relación genérica	id referencia	Identificador único del registro de referencia de información	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		descripción referencia	Descripción textual de la referencia o fuente de información	Sí	Carácter de longitud variable	2000		Sistema	Sistema
		id objeto genérico	Identificador del objeto relacionado mediante ContentType (GFK)	Sí	Carácter de longitud variable	50		Sistema	Sistema
		content type	Referencia al tipo de contenido para relación genérica (GenericFK)	Sí	UUID	N/A		Sistema	Sistema
Fuente documental	Almacena las fuentes documentales (libros, informes, enlaces) que soportan la información registrada en cualquier entidad del sistema mediante relación genérica	id fuente documental	Identificador único del registro de fuente documental	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		nombre fuente	Nombre del autor o institución de la fuente documental	Sí	Carácter de longitud variable	200		Sistema	Sistema
		título fuente	Título del documento o publicación de la fuente	Sí	Carácter de longitud variable	200		Sistema	Sistema
		año	Año de publicación o emisión de la fuente documental	Sí	Carácter de longitud variable	5		Sistema	Sistema
		enlace	URL o enlace de acceso a la fuente documental	Sí	Carácter de longitud variable	500		Sistema	Sistema
		id objeto genérico	Identificador del objeto relacionado mediante ContentType (GFK)	Sí	Carácter de longitud variable	50		Sistema	Sistema
Datos de la identificación de la persona	Almacena el número, fecha de expedición y tipo de documento de identificación de la persona en el sistema SER	id identificación persona	Identificador único del registro de identificación de la persona	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		número identificación	Número del documento de identificación de la persona	No	Carácter de longitud variable	20		Sistema	Sistema
		fecha expedición	Fecha de expedición del documento de identificación	Sí	Fecha	N/A		Sistema	Sistema
		tipo identificación	Referencia al tipo de documento de identificación	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema
Nombres y apellidos de las personas	Almacena los nombres y apellidos completos de las personas registradas en el sistema SER	id nombre persona	Identificador único del registro de nombre de la persona	No	UUID	N/A		Sistema	Sistema
		primer nombre	Primer nombre de la persona	No	Carácter de longitud variable	20		Sistema	Sistema
		segundo nombre	Segundo nombre de la persona	Sí	Carácter de longitud variable	50		Sistema	Sistema
		primer apellido	Primer apellido de la persona	No	Carácter de longitud variable	50		Sistema	Sistema
		segundo apellido	Segundo apellido de la persona	Sí	Carácter de longitud variable	50		Sistema	Sistema
		id persona	Identificador único de los datos básicos de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		nombre persona	Referencia a los nombres y apellidos de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		identificación persona	Referencia a los datos de identificación de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos básicos de la persona	Almacena los datos básicos de identificación y estado de la persona, actuando como entidad central del módulo individual en el sistema SER	género persona	Referencia al tipo de género de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		está verificado	Indica si los datos de la persona han sido verificados	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		está activo	Indica si el registro de la persona se encuentra activo	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		ubicación persona	Relación genérica con datos de ubicación de la persona	Sí	Relación genérica	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		contacto persona	Relación genérica con datos de contacto de la persona	Sí	Relación genérica	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Llave datos básicos persona	Almacena la llave de acceso a los datos básicos de la persona en el sistema SER	id llave básicos persona	Identificador único (editable) de la llave de datos básicos de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		id persona	Referencia a los datos básicos de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Lugar de nacimiento de la persona	Almacena el lugar geográfico de nacimiento (país, departamento, municipio) de la persona en el sistema SER	id lugar nacimiento	Identificador único del lugar de nacimiento de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		país	Referencia al país de nacimiento de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		departamento	Referencia al departamento de nacimiento de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		municipio	Referencia al municipio de nacimiento de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Fecha de nacimiento de la persona	Almacena la fecha de nacimiento de la persona en el sistema SER	id fecha nacimiento	Identificador único del registro de fecha de nacimiento	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha nacimiento	Fecha de nacimiento de la persona	Sí	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Datos de nacimiento de la persona	Consolida el lugar y la fecha de nacimiento de la persona vinculándolos a su registro en el sistema SER	id datos nacimiento	Identificador único del registro de datos de nacimiento	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		lugar nacimiento persona	Referencia al lugar de nacimiento de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha nacimiento persona	Referencia a la fecha de nacimiento de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		persona	Referencia a los datos básicos de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Datos complementarios de la persona	Almacena datos complementarios de la persona como sexo, orientación sexual, rango etario, factor diferencial e indicadores booleanos de caracterización en el sistema SER	id datos complementarios	Identificador único de los datos complementarios de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		sexo	Referencia al tipo de sexo de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		orientación sexual	Referencia al tipo de orientación sexual de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		rango etario	Referencia al rango etario de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		factor diferencial	Referencia al tipo de factor diferencial de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tiene discapacidad	Indica si la persona tiene algún tipo de discapacidad	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		pertenece grupo étnico	Indica si la persona pertenece a un grupo étnico	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		pertenece organización	Indica si la persona pertenece a alguna organización	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tiene medida cautelar	Indica si la persona tiene una medida cautelar activa	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		registra tercero	Indica si el formulario fue registrado por un tercero	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		persona	Referencia a los datos básicos de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		id nombre representante legal	Identificador único del nombre del representante legal	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		primer nombre representante	Primer nombre del representante legal	No	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no un campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Nombres y apellidos del representante legal	Almacena los nombres y apellidos del representante legal de un menor de edad en el sistema SER	segundo nombre representante	Segundo nombre del representante legal	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		primer apellido representante	Primer apellido del representante legal	No	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		segundo apellido representante	Segundo apellido del representante legal	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
Datos de la identificación del representante legal	Almacena el número, fecha de expedición y tipo de documento del representante legal en el sistema SER	id identificación representante	Identificador único de la identificación del representante legal	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		número identificación representante	Número del documento de identificación del representante	No	Carácter de longitud variable	20	N/A	Sistema	Sistema
		fecha expedición representante	Fecha de expedición del documento del representante legal	No	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo identificación representante	Referencia al tipo de identificación del representante	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Datos del representante legal	Almacena los datos del representante legal del menor, vinculando nombre, identificación y contacto en el sistema SER	id representante legal	Identificador único del registro del representante legal	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		nombre representante legal	Referencia al nombre del representante legal	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		identificación representante	Referencia a la identificación del representante legal	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		persona	Referencia a los datos básicos del menor representado	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		contacto representante legal	Relación genérica con datos de contacto del representante legal	Sí	Relación genérica	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Nombre y apellido del tercero	Almacena los nombres y apellidos de la persona tercera que realiza el registro en el sistema SER	id nombre tercero	Identificador único del nombre del tercero	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		primer nombre	Primer nombre del tercero	No	Carácter de longitud variable	20	N/A	Sistema	Sistema
		segundo nombre	Segundo nombre del tercero	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		primer apellido	Primer apellido del tercero	No	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		segundo apellido	Segundo apellido del tercero	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
Subpoblaciones objeto del solicitante	Relaciona a la persona con las subpoblaciones objeto a las que pertenece en el sistema SER	id identificación subpoblación	Identificador único de la relación persona-subpoblación objeto	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		identificación subpoblación	Referencia al registro raíz de población objeto de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		subpoblación objeto	Referencia al tipo de subpoblación objeto	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Otro medio de la situación	Almacena otros medios no parametrizados de la situación de riesgo de la persona en el sistema SER	id otro medio situación	Identificador único del otro medio de la situación de riesgo	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		nombre otro medio	Nombre del medio de situación de riesgo no parametrizado	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		identificación riesgo	Referencia al registro raíz de riesgo de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Poblaciones objeto identificadas por la persona (SESP)	Relaciona a la persona con las poblaciones objeto SESP a las que pertenece en el sistema SER	id identificación población sesp	Identificador único de la relación persona-población SESP	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		identificación población	Referencia al registro raíz de población objeto de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		población objeto sesp	Referencia al tipo de población objeto SESP	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Reportes	Almacena el registro base de cada reporte generado en el sistema SER, incluyendo tipo, prioridad y estado de activación	id reporte	Identificador único del reporte (sin default, asignado externamente)	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo reporte	Referencia al tipo de reporte registrado	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		es prioritario	Indica si el reporte tiene carácter prioritario	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		está activo	Indica si el reporte se encuentra activo en el sistema	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		está online	Indica si el reporte fue generado en modo en línea	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Fechas de reportes	Almacena el rango de fechas (inicio y fin) asociado a un reporte en el sistema SER	id fechas reporte	Identificador único del registro de fechas del reporte	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha inicio	Fecha de inicio del período del reporte	Sí	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha fin	Fecha de fin del período del reporte	Sí	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		reporte	Referencia al reporte al que pertenecen las fechas	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Ubicaciones de reporte	Almacena la ubicación geográfica (país, departamento, municipio, zona y coordenada GIS) de un reporte, indicando si es la ubicación de inicio o de fin del hecho en el sistema SER	id ubicación reporte	Identificador único del registro de ubicación del reporte	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		es inicio	Indica si la ubicación corresponde al inicio (True) o fin (False) del hecho	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		país	Referencia al país de la ubicación del reporte	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		departamento	Referencia al departamento de la ubicación del reporte	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		municipio	Referencia al municipio de la ubicación del reporte	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		zona ubicación	Referencia a la zona (urbana/rural) de la ubicación del reporte	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		geometría (punto)	Coordenadas geográficas del punto de la ubicación del reporte (SRID 4326)	Sí	Punto geográfico	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Fechas y horas de reporte	Almacena la fecha y hora exacta asociada a un evento del reporte, indicando si corresponde al inicio o al fin del hecho en el sistema SER	id fecha hora reporte	Identificador único del registro de fecha y hora del reporte	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		es inicio	Indica si el registro corresponde al inicio (True) o fin (False) del hecho	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha	Fecha del evento del reporte (por defecto fecha actual)	No	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		hora	Hora del evento del reporte (por defecto hora actual)	No	Hora	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		reporte	Referencia al reporte al que pertenece la fecha y hora	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Usuarios de reporte	Almacena la relación entre un usuario del sistema y un reporte, incluyendo si lo genera, lo acepta y su geolocalización al momento del registro en el sistema SER	id usuario reporte	Identificador único del registro de usuario del reporte	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		usuario	Referencia al usuario del sistema que interactúa con el reporte	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		reporte	Referencia al reporte relacionado con el usuario	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		acepta reporte	Indica si el usuario acepta o valida el reporte	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		genera reporte	Indica si el usuario es quien genera el reporte	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		geometría (punto)	Coordenadas geográficas del usuario al momento del registro (SRID 4326)	Sí	Punto geográfico	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Observaciones de reporte	Almacena las observaciones o notas que los usuarios agregan a un reporte, con fecha, hora y autor en el sistema SER	id observación reporte	Identificador único del registro de observación del reporte	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		observación	Texto de la observación agregada al reporte	Sí	Carácter de longitud variable	500	N/A	Sistema	Sistema
		fecha observación	Fecha en que se registró la observación	Sí	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		hora observación	Hora en que se registró la observación	Sí	Hora	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		usuario	Referencia al usuario que registró la observación	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		reporte	Referencia al reporte al que pertenece la observación	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Origen de reporte	Almacena el origen (canal o fuente) a través del cual fue creado el reporte y la fecha de carga en el sistema SER	id origen reporte	Identificador único autoincremental del origen del reporte	No	Entero	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		reporte	Referencia al reporte al que pertenece el origen	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha carga	Fecha y hora en que se cargó el reporte al sistema	Sí	FechaHora	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo origen reporte	Referencia al tipo de origen del reporte	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Estado de reporte	Almacena el estado actual del reporte (pendiente, en trámite, cerrado, etc.) en el sistema SER	id estado reporte	Identificador único autoincremental del estado del reporte	No	Entero	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		reporte	Referencia al reporte al que pertenece el estado	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo estado reporte	Referencia al tipo de estado del reporte	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Código de reporte	Almacena el código único alfanumérico y el número CRONOS asignado a cada reporte en el sistema SER. Relación uno a uno con Reporte	id código reporte	Identificador único del registro de código del reporte	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		código	Código único alfanumérico asignado al reporte	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		número cronos	Número asignado en el sistema CRONOS para el reporte	Sí	Carácter de longitud variable	4	N/A	Sistema	Sistema
		reporte	Referencia uno a uno al reporte al que pertenece el código	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Personas implicadas del reporte	Almacena los datos básicos de identificación de las personas implicadas en un reporte en el sistema SER	id persona implicada	Identificador único del registro de persona implicada en el reporte	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		reporte	Referencia al reporte en el que está implicada la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo identificación	Referencia al tipo de documento de identificación de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		número identificación	Número del documento de identificación de la persona implicada	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		nombres persona implicada	Nombres de la persona implicada en el reporte	Sí	Carácter de longitud variable	70	N/A	Sistema	Sistema
Solicitud de registro	Almacena datos de la solicitud de registro del sistema SER	id de la solicitud	Identificador unico del registro de la solicitud	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		id del objeto	Identificador unico de la solicitud del registro del objeto	No	No aplica (NA)	50	N/A	Sistema	Sistema
		tipo de contenido	referencia al tipo de contenido que tendrá	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo de solicitud	Contenido de la solicitud	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Observación de la solicitud	Almacena los datos de las observaciones que se hacen en la solicitud de un reporte en el sistema SER	id de las observaciones de la solicitud	Identificador unico de la solicitud	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		usuario	datos de usuario	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		registro de la solicitud	registro de la solicitud	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		contenido	Contenido de la solicitud	No	No aplica (NA)	500	N/A	Sistema	Sistema
Lapso de tiempo de la solicitud	Almacena los datos de tiempo transcurrido en la solicitud	id lapso	identificador unico de tiempo de la solicitud	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha de inicio	fecha de inicio	Sí	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha final	fecha de fin de tiempo	Sí	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		solicitud	solicitud	No	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Estado del registro de la solicitud	Almacena los datos del registro de solicitud del sistema SER	id estado de la solicitud	Identificador unico de estado de la solicitud	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		estado	estado de la solicitud	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Estado del registro de la solicitud	Almacena los datos del registro de solicitud del sistema SER	cambio de fecha	Cambio de fecha de la solicitud	Sí	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		solicitud	solicitud	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Trazabilidad de la solicitud	Almacena el historial de trazabilidad y estados de una solicitud en el sistema	id traza	Identificador único de la trazabilidad	Sí	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		usuario	Referencia al usuario que realiza la acción	No	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		registro de la solicitud	Referencia a la solicitud asociada	No	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		estado del registro	Estado específico de la solicitud en ese momento	No	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha de inicio de la trazabilidad	Fecha en la que inicia el estado	No	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha final de la trazabilidad	Fecha en la que finaliza el estado	No	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		observación	Comentarios asociados al cambio de estado	No	No aplica (NA)	500	N/A	Sistema	Sistema
		estado	Indica si el registro está activo	No	No aplica (NA)		N/A	Sistema	Sistema
Datos de la identificación de la persona	Almacena el número, fecha de expedición y tipo de documento de identificación de la persona en el sistema SER	id identificación persona	Identificador único del registro de identificación de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		número identificación	Número del documento de identificación de la persona	No	Carácter de longitud variable	20	N/A	Sistema	Sistema
		fecha expedición	Fecha de expedición del documento de identificación	Sí	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo identificación	Referencia al tipo de documento de identificación	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Nombres y apellidos de las personas	Almacena los nombres y apellidos completos de las personas registradas en el sistema SER	id nombre persona	Identificador único del registro de nombre de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		primer nombre	Primer nombre de la persona	No	Carácter de longitud variable	20	N/A	Sistema	Sistema
		segundo nombre	Segundo nombre de la persona	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		primer apellido	Primer apellido de la persona	No	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		segundo apellido	Segundo apellido de la persona	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
Datos básicos de la persona	Almacena los datos básicos de identificación y estado de la persona, actuando como entidad central del módulo individual en el sistema SER	id persona	Identificador único de los datos básicos de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		nombre persona	Referencia a los nombres y apellidos de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		identificación persona	Referencia a los datos de identificación de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		género persona	Referencia al tipo de género de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		está verificado	Indica si los datos de la persona han sido verificados	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		está activo	Indica si el registro de la persona se encuentra activo	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		ubicación persona	Relación genérica con datos de ubicación de la persona	Sí	Relación genérica	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		contacto persona	Relación genérica con datos de contacto de la persona	Sí	Relación genérica	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Llave datos básicos persona	Almacena la llave de acceso a los datos básicos de la persona en el sistema SER	id llave básicos persona	Identificador único (editable) de la llave de datos básicos de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		id persona	Referencia a los datos básicos de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		id lugar nacimiento	Identificador único del lugar de nacimiento de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Lugar de nacimiento de la persona	Almacena el lugar geográfico de nacimiento (país, departamento, municipio) de la persona en el sistema SER	país	Referencia al país de nacimiento de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		departamento	Referencia al departamento de nacimiento de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		municipio	Referencia al municipio de nacimiento de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Fecha de nacimiento de la persona	Almacena la fecha de nacimiento de la persona en el sistema SER	id fecha nacimiento	Identificador único del registro de fecha de nacimiento	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha nacimiento	Fecha de nacimiento de la persona	Sí	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Datos de nacimiento de la persona	Consolida el lugar y la fecha de nacimiento de la persona vinculándolos a su registro en el sistema SER	id datos nacimiento	Identificador único del registro de datos de nacimiento	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		lugar nacimiento persona	Referencia al lugar de nacimiento de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha nacimiento persona	Referencia a la fecha de nacimiento de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		persona	Referencia a los datos básicos de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Datos complementarios de la persona	Almacena datos complementarios de la persona como sexo, orientación sexual, rango etario, factor diferencial e indicadores booleanos de caracterización en el sistema SER	id datos complementarios	Identificador único de los datos complementarios de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		sexo	Referencia al tipo de sexo de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		orientación sexual	Referencia al tipo de orientación sexual de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		rango etario	Referencia al rango etario de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		factor diferencial	Referencia al tipo de factor diferencial de la persona	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tiene discapacidad	Indica si la persona tiene algún tipo de discapacidad	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		pertenece grupo étnico	Indica si la persona pertenece a un grupo étnico	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		pertenece organización	Indica si la persona pertenece a alguna organización	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tiene medida cautelar	Indica si la persona tiene una medida cautelar activa	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		registra tercero	Indica si el formulario fue registrado por un tercero	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Nombres y apellidos del representante legal	Almacena los nombres y apellidos del representante legal de un menor de edad en el sistema SER	id nombre representante legal	Identificador único del nombre del representante legal	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		primer nombre representante	Primer nombre del representante legal	No	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		segundo nombre representante	Segundo nombre del representante legal	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		primer apellido representante	Primer apellido del representante legal	No	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		segundo apellido representante	Segundo apellido del representante legal	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
Datos de la identificación del representante legal	Almacena el número, fecha de expedición y tipo de documento del representante legal en el sistema SER	id identificación representante	Identificador único de la identificación del representante legal	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		número identificación representante	Número del documento de identificación del representante	No	Carácter de longitud variable	20	N/A	Sistema	Sistema
		fecha expedición representante	Fecha de expedición del documento del representante legal	No	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo identificación representante	Referencia al tipo de identificación del representante	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		id representante legal	Identificador único del registro del representante legal	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos del representante legal	Almacena los datos del representante legal del menor, vinculando nombre, identificación y contacto en el sistema SER	nombre representante legal	Referencia al nombre del representante legal	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		identificación representante	Referencia a la identificación del representante legal	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		persona	Referencia a los datos básicos del menor representado	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		contacto representante legal	Relación genérica con datos de contacto del representante legal	Sí	Relación genérica	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Nombre y apellido del tercero	Almacena los nombres y apellidos de la persona tercera que realiza el registro en el sistema SER	id nombre tercero	Identificador único del nombre del tercero	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		primer nombre	Primer nombre del tercero	No	Carácter de longitud variable	20	N/A	Sistema	Sistema
		segundo nombre	Segundo nombre del tercero	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		primer apellido	Primer apellido del tercero	No	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
		segundo apellido	Segundo apellido del tercero	Sí	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
Datos de tercero	Almacena los datos del tercero que registra el formulario en nombre de la persona en el sistema SER	id tercero	Identificador único del registro del tercero	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		nombre tercero	Referencia al nombre del tercero	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		datos complementarios persona	Referencia a los datos complementarios de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		ubicación tercero	Relación genérica con datos de ubicación del tercero	Sí	Relación genérica	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		contacto tercero	Relación genérica con datos de contacto del tercero	Sí	Relación genérica	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Dirección de notificación de la persona	Almacena la dirección de notificación judicial o administrativa de la persona en el sistema SER	id notificación persona	Identificador único de la dirección de notificación	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		ubicación notificación	Relación genérica con datos de ubicación para notificación	Sí	Relación genérica	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		persona	Referencia a los datos básicos de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		activa	Indica si la dirección de notificación se encuentra activa	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Nombre identitario	Almacena el nombre identitario o nombre social de la persona en el sistema SER	id nombre identitario	Identificador único del nombre identitario	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		nombre identitario	Nombre identitario o social con el que se identifica la persona	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		datos complementarios persona	Referencia a los datos complementarios de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Número de personas a cargo	Almacena el número de personas que tiene a cargo la persona en el sistema SER	id personas cargo	Identificador único del registro de personas a cargo	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		número personas cargo	Cantidad de personas que tiene a cargo la persona	Sí	Entero	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		datos complementarios persona	Referencia a los datos complementarios de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Discapacidad de la persona	Almacena el tipo de discapacidad que presenta la persona en el sistema SER	id discapacidad persona	Identificador único del registro de discapacidad	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo discapacidad	Referencia al tipo de discapacidad de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		datos complementarios persona	Referencia a los datos complementarios de la persona	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Correcciones de registro	Almacena las correcciones realizadas a un registro, asociadas a un paso de trazabilidad, con tipo y descripción en el sistema SER	id corrección registro	Identificador único de la corrección del registro	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		trazabilidad	Referencia al paso de trazabilidad en el que se hizo la corrección	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo corrección	Referencia al tipo de corrección realizada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		descripción corrección	Descripción detallada de la corrección realizada	Sí	Carácter de longitud variable	3000	N/A	Sistema	Sistema
Cambios de tipo estudio	Almacena la auditoría de cambios de tipo de estudio en un registro, registrando el estudio anterior, el nuevo, el usuario responsable, la fecha y el radicado en el sistema SER	id cambio tipo estudio	Identificador único del cambio de tipo de estudio	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha cambio	Fecha y hora en que se realizó el cambio (auto al crear)	No	FechaHora	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		registro	Referencia al registro al que pertenece el cambio de estudio	Sí	Entero	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		usuario	Referencia al usuario que realizó el cambio de tipo de estudio	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		estudio anterior	Referencia al tipo de estudio previo al cambio	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		estudio nuevo	Referencia al nuevo tipo de estudio asignado al registro	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		descripción	Descripción o justificación del cambio de tipo de estudio	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		radicado	Número de radicado asociado al cambio de tipo de estudio	Sí	Carácter de longitud variable	100	N/A	Sistema	Sistema
Registros de llamadas	Almacena el registro base de cada llamada realizada en el sistema SER, vinculado al registro general de la solicitud	id registro llamadas	Identificador único del registro de llamada	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		registro	Referencia al registro general al que pertenece la llamada	No	Entero	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Información importante de la llamada	Almacena la información operativa de cada llamada: intentos, resultado de contacto, tipo de respuesta, observaciones, usuario responsable y fecha de modificación en el sistema SER	id información llamada	Identificador único del registro de información de la llamada	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		número intentos	Cantidad de intentos realizados para establecer contacto	Sí	Entero	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		hubo contacto	Indica si se logró establecer contacto durante la llamada	No	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo responde llamada	Referencia al tipo de persona o entidad que respondió la llamada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		observación llamada	Observaciones o anotaciones relevantes sobre la llamada	Sí	Carácter de longitud variable	2000	N/A	Sistema	Sistema
		usuario	Referencia al usuario que realizó o gestionó la llamada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		registro llamada	Referencia al registro base de la llamada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha modificación	Fecha y hora de última modificación del registro (auto_now=True)	Sí	FechaHora	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Fecha y hora de la llamada	Almacena la fecha y hora de inicio y fin de la llamada en el sistema SER	id fecha hora llamada	Identificador único del registro de fecha y hora de la llamada	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha inicio llamada	Fecha y hora de inicio de la llamada	Sí	FechaHora	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha fin llamada	Fecha y hora de fin de la llamada	Sí	FechaHora	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		información llamada	Referencia a la información de la llamada asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Medio de contacto de la llamada	Almacena el tipo de medio de contacto utilizado en la llamada (celular, teléfono fijo, etc.) en el sistema SER	id medio contacto llamada	Identificador único del medio de contacto de la llamada	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo medio contacto	Referencia al tipo de medio de contacto utilizado	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		información llamada	Referencia a la información de la llamada asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Otro medio de contacto	Almacena la descripción de otro medio de contacto no parametrizado utilizado en la llamada en el sistema SER	id otro medio contacto	Identificador único del registro de otro medio de contacto	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		otro medio contacto	Descripción del otro medio de contacto no parametrizado	Sí	Carácter de longitud variable	200	N/A	Sistema	Sistema
		información llamada	Referencia a la información de la llamada asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		id tercero responde	Identificador único del tercero que respondió la llamada	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no un campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
Datos del tercero que responde	Almacena los datos del nombre del tercero (persona diferente al solicitante) que respondió la llamada en el sistema SER	primer nombre	Primer nombre del tercero que respondió la llamada	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		segundo nombre	Segundo nombre del tercero que respondió la llamada	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		primer apellido	Primer apellido del tercero que respondió la llamada	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		segundo apellido	Segundo apellido del tercero que respondió la llamada	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		apellido adicional tercero	Apellido adicional del tercero que respondió	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		información llamada	Referencia a la información de la llamada asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Datos de la entidad que responde	Almacena los datos de la entidad y su representante que respondió la llamada, incluyendo nombre, cargo y persona de contacto en el sistema SER	id entidad responde	Identificador único de la entidad que respondió la llamada	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		nombre entidad	Nombre de la entidad que respondió la llamada	Sí	Carácter de longitud variable	200	N/A	Sistema	Sistema
		primer nombre	Primer nombre del contacto en la entidad	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		segundo nombre	Segundo nombre del contacto en la entidad	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		primer apellido	Primer apellido del contacto en la entidad	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		segundo apellido	Segundo apellido del contacto en la entidad	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		cargo	Cargo del contacto dentro de la entidad	Sí	Carácter de longitud variable	60	N/A	Sistema	Sistema
		información llamada	Referencia a la información de la llamada asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Datos de ubicación donde se encuentra el contactado	Almacena la ubicación geográfica (país, departamento, municipio, zona) de la persona o entidad contactada durante la llamada en el sistema SER	id ubicación responde	Identificador único de la ubicación del contactado	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		país	Referencia al país donde se encuentra el contactado	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		departamento	Referencia al departamento donde se encuentra el contactado	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		municipio	Referencia al municipio donde se encuentra el contactado	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		zona ubicación	Referencia a la zona (urbana/rural) donde se encuentra el contactado	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		información llamada	Referencia a la información de la llamada asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Otra ubicación	Almacena la descripción de otra ubicación no parametrizada donde se encuentra el contactado durante la llamada en el sistema SER	id otra ubicación llamada	Identificador único del registro de otra ubicación	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		otra ubicación	Descripción de la otra ubicación no parametrizada	Sí	Carácter de longitud variable	100	N/A	Sistema	Sistema
		información llamada	Referencia a la información de la llamada asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Medio telefónico de contacto	Almacena los números de teléfono de origen y destino utilizados en la llamada en el sistema SER	id medio telefónico contacto	Identificador único del medio telefónico de contacto	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		teléfono origen	Número de teléfono desde el que se realizó la llamada	Sí	Carácter de longitud variable	15	N/A	Sistema	Sistema
		teléfono destino	Número de teléfono al que se realizó la llamada	Sí	Carácter de longitud variable	15	N/A	Sistema	Sistema
		información llamada	Referencia a la información de la llamada asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Medio virtual de contacto	Almacena los datos del medio virtual (plataforma y duración) utilizado como canal de contacto en la llamada en el sistema SER	id medio virtual contacto	Identificador único del medio virtual de contacto	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		plataforma	Nombre de la plataforma virtual utilizada (Teams, Zoom, etc.)	Sí	Carácter de longitud variable	15	N/A	Sistema	Sistema
		duración	Duración de la sesión virtual en minutos	Sí	Entero	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo clave)?	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica solo a variables)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		información llamada	Referencia a la información de la llamada asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Solicitudes de viáticos	Almacena la solicitud base de viáticos del sistema SER, incluyendo días requeridos, objeto del viaje, tipo de requerimiento, modalidades de transporte, gastos estimados y estado de la solicitud	id solicitud viáticos	Identificador único de la solicitud de viáticos	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		días requeridos	Número de días requeridos para el desplazamiento (1 decimal)	No	Decimal	3,1	N/A	Sistema	Sistema
		objeto	Descripción del objeto o propósito del viaje	Sí	Carácter de longitud variable	500	N/A	Sistema	Sistema
		tipo requerimiento viático	Referencia al tipo de requerimiento de viático	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		es ruta aérea	Indica si el desplazamiento requiere transporte aéreo	Sí	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		es ruta terrestre	Indica si el desplazamiento requiere transporte terrestre	Sí	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		usuario	Referencia al usuario que realiza la solicitud de viáticos	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		gastos viaje	Valor estimado de los gastos del viaje (hasta 10 dígitos, 2 decimales)	No	Decimal	10,2	N/A	Sistema	Sistema
		está activa	Indica si la solicitud de viáticos se encuentra activa	Sí	Booleano	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Fechas de solicitud de viáticos	Almacena las fechas clave de la solicitud de viáticos: fecha de solicitud, inicio y fin del desplazamiento en el sistema SER	id fecha viáticos	Identificador único del registro de fechas de la solicitud	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha solicitud	Fecha y hora en que se realizó la solicitud de viáticos	Sí	FechaHora	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha inicio desplazamiento	Fecha de inicio del desplazamiento	Sí	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha fin desplazamiento	Fecha de fin del desplazamiento	Sí	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		solicitud viáticos	Referencia a la solicitud de viáticos asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Ubicación de la solicitud de viáticos	Almacena la ubicación (departamento, municipio y dependencia) desde donde se diligencia la solicitud de viáticos en el sistema SER	id datos diligenciamiento	Identificador único del registro de ubicación de la solicitud	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		departamento	Referencia al departamento desde donde se diligencia la solicitud	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		municipio	Referencia al municipio desde donde se diligencia la solicitud	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		dependencia	Referencia a la dependencia desde donde se diligencia la solicitud	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		solicitud viáticos	Referencia a la solicitud de viáticos asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Desplazamientos de viáticos	Almacena el origen y destino del desplazamiento solicitado en la solicitud de viáticos. Usa related_name para diferenciar las dos FK a Departamento y Municipio en el sistema SER	id desplazamiento viáticos	Identificador único del registro de desplazamiento	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		departamento origen	Referencia al departamento de origen del desplazamiento	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		municipio origen	Referencia al municipio de origen del desplazamiento	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		departamento destino	Referencia al departamento de destino del desplazamiento	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		municipio destino	Referencia al municipio de destino del desplazamiento	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		solicitud viáticos	Referencia a la solicitud de viáticos asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Paradas de desplazamiento (multidestino)	Almacena las paradas o destinos intermedios del desplazamiento en una solicitud de viáticos con múltiples destinos en el sistema SER	id multidesestino	Identificador único del registro de parada de desplazamiento	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha parada	Fecha y hora de la parada de desplazamiento	Sí	FechaHora	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		departamento	Referencia al departamento de la parada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		municipio	Referencia al municipio de la parada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo requerido)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		observaciones	Observaciones o notas sobre la parada de desplazamiento	Sí	Carácter de longitud variable	500	N/A	Sistema	Sistema
		solicitud viáticos	Referencia a la solicitud de viáticos asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Itinerario de desplazamiento	Almacena las actividades o compromisos del itinerario del desplazamiento en una solicitud de viáticos en el sistema SER	id itinerario	Identificador único del registro de itinerario	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha itinerario	Fecha de la actividad del itinerario	Sí	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		descripción	Descripción de la actividad o compromiso del itinerario	Sí	Carácter de longitud variable	500	N/A	Sistema	Sistema
		solicitud viáticos	Referencia a la solicitud de viáticos asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Cabecera de la solicitud de viáticos	Almacena el UUID de cabecera externo asociado a la solicitud de viáticos para integración con sistemas externos en el sistema SER	id cabecera solicitud	Identificador único de la cabecera de la solicitud de viáticos	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		uuid cabecera	UUID de cabecera para integración con sistema externo	Sí	Carácter de longitud variable	100	N/A	Sistema	Sistema
		solicitud viáticos	Referencia a la solicitud de viáticos asociada	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Observaciones de la solicitud de viáticos	Almacena las observaciones registradas por los usuarios sobre una solicitud de viáticos, con fecha de creación automática en el sistema SER	id observación solicitud viáticos	Identificador único de la observación de la solicitud	No	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		usuario	Referencia al usuario que registró la observación	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		solicitud viáticos	Referencia a la solicitud de viáticos sobre la que se observa	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha observación	Fecha y hora de creación automática de la observación (auto_now_add)	No	FechaHora	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		observación	Texto de la observación registrada sobre la solicitud	Sí	Carácter de longitud variable	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Estado de la OT histórica	Almacena información sobre estados de órdenes de trabajo históricas para el sistema SER	id estado	Identificador único del estado de la OT	Sí	Entero	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		nombre estado	Nombre descriptivo del estado de la OT	No	Carácter de longitud variable	50	N/A	Sistema	Sistema
Ubicación histórica de la OT	Almacena información sobre ubicaciones geográficas de órdenes de trabajo históricas para el sistema SER	id ubicación	Identificador único de la ubicación histórica	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		país	Referencia al país de la ubicación	No	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		departamento	Referencia al departamento de la ubicación	No	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		municipio	Referencia al municipio de la ubicación	No	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Histórico de la ot	Almacena información histórica de órdenes de trabajo para el sistema SER	id histórico ot	Identificador único del histórico de la OT	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		número ot	Número de la orden de trabajo	No	Carácter de longitud variable	10	N/A	Sistema	Sistema
		fecha	Fecha de la orden de trabajo	No	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		ubicación	Referencia a la ubicación histórica de la OT	No	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		estado	Referencia al estado de la OT	No	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo estudio	Referencia al tipo de estudio	No	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		ponderado	Valor ponderado de la OT	No	Carácter de longitud variable	10	N/A	Sistema	Sistema
		fecha calidad	Fecha de calidad de la OT	No	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		nivel riesgo	Nivel de riesgo de la OT	No	Carácter de longitud variable	100	N/A	Sistema	Sistema
		persona	Referencia a la persona asociada	No	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema

Nombre de la tabla	Descripción de la tabla	Nombre de la variable o columna	Descripción de la variable o columna	¿Es la variable (Indique si es o no campo obligatorio)	Tipo de dato	Longitud de la variable	Dominios (Categorías, valores permitidos)	IDENTIFICACIÓN Y USO DE LA VARIABLE (Aplica solo a variables)	
								Tipo de Variable	Origen de la Variable
		solicitante	Nombre del solicitante de la OT	No	Carácter de longitud variable	1000	N/A	Sistema	Sistema
Inactivación de la OT histórica	Almacena información sobre inactivación de órdenes de trabajo históricas para el sistema SER	id inactivación	Identificador único de la inactivación	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		fecha inactivación	Fecha de inactivación de la OT	No	Fecha	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		causa	Causa de inactivación de la OT	No	Carácter de longitud variable	200	N/A	Sistema	Sistema
		ot	Referencia a la orden de trabajo histórica	No	No aplica (NA)	N/A	N/A	Sistema	Sistema
Tipos de requerimiento viático	Almacena información sobre el tipo de requerimiento de los viaticos en el sistema SER	id tipo de requerimiento de los viaticos	Identificador unico del requerimiento de los viaticos	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo de requerimiento	tipo de requerimiento de los viaticos	No	No aplica (NA)	100	N/A	Sistema	Sistema
Tipos de ruta de desplazamiento	Almacena información del tipo de ruta para el sistema SER	id ruta de desplazamiento	Identificador unico de ruta de desplazamiento	Sí	UUID	N/A	N/A	Sistema	Sistema
		tipo de ruta	tipo de ruta de desplazamiento	No	No aplica (NA)	100	N/A		Sistema