



# UNP



Anexo 1.

CONDICIONES LOCATIVAS Y OPERATIVAS AMBIENTALES

15/12/2025



## Diagnóstico condiciones ambientales internas

Este documento es el anexo que complementa el numeral 9.1 del PESGA, a continuación, se informa la inspección y diagnóstico de las condiciones ambientales internas para las sedes de la UNP priorizadas.

### Condiciones de infraestructura

Las condiciones de infraestructura de las distintas sedes de la Unidad Nacional de Protección están adecuadas para el funcionamiento y el cumplimiento de la misión de la entidad; se cuenta con cronogramas de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura, teniendo en cuenta las necesidades para el desarrollo de las actividades administrativas y misionales.

#### Sede Principal


La Sede Principal se ubica en un inmueble tomado en arriendo por la entidad desde el mes de abril de 2024; y presenta las siguientes condiciones:

La edificación no tiene riesgo de derrumbes, avalanchas, inundaciones u otras situaciones riesgosas que puedan afectar su actividad, no presenta elementos de riesgo como líneas de alta tensión, canales abiertos, pozos abiertos, existen controles interiores y exteriores que permiten garantizar la privacidad, seguridad y controlar el acceso a la entidad.

En la entidad se adoptan medidas de higiene y saneamiento básico pertinentes para evitar la presencia de vectores de contaminación, se disponen los residuos en bolsas plásticas de un tamaño que sea de fácil manejo para su traslado, se deposita en un centro de acopio de residuos ordinarios y contenedores especiales para su retiro por la empresa encargada de aseo de la localidad, recinto que permanece cerrado, en perfecto estado de limpieza y protegido de la acción de roedores e insectos.

La edificación presenta un buen estado de conservación, con pisos en óptimas condiciones y sin señales de humedad.

Las condiciones de infraestructura de la sede Principal de la Unidad Nacional de Protección son adecuadas para el funcionamiento y el cumplimiento de la misionalidad de la entidad; se cuenta con cronogramas de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura, teniendo en cuenta las necesidades para el desarrollo de las actividades administrativas y misionales.

**Ilustración 1.** Mapa temático Sede Principal UNP

**Fuente:** Elaboración Propia ETGA

En la Ilustración 1 se muestran los principales espacios de la sede, entre los que se incluyen las zonas verdes, la distribución de los bloques, las dos porterías y el área de parqueadero.

A continuación, se presentan algunas de las imágenes correspondientes a los espacios más significativos evaluados durante la inspección, entre ellos las fachadas, baterías de baños, cafeterías, zonas verdes, y demás áreas que integran la sede principal.

## Bloque A.



## Bloque B.



## Bloque C.



## Bloque D.

*Vista costado sur y oriental**Vista costado norte y occidente*



## Bloque E.

*Vista costado norte y occidente**Vista costado sur y occidente*





## Bloque F.

*Costado occidental**Vista costado oriental*

## Baterías de baños

*Baterías baños hombres**Baterías baños mujeres*

## Cafeterías


*Zona de cafetería Bloque A primer nivel.**Zona de cafetería Bloque B.**Zona de cafetería Bloque F.**Zona de cafetería Bloque A segundo nivel.**Zona de cafetería Bloque A tercer nivel.**Zona de cafetería Bloque A cuarto nivel.*

### Zona de lactancia

Este espacio cuenta con condiciones locativas apropiadas, tales como ventilación adecuada, iluminación, mobiliario ergonómico, superficies de fácil limpieza y acceso a servicios básicos como lavamanos, punto de agua potable y tomas eléctricas para el uso de equipos de extracción y refrigeración. Asimismo, cuenta con señalización adecuada que identifica el área y restringe su uso exclusivamente para la finalidad prevista.

En la Zona de Lactancia se pueden generar principalmente residuos ordinarios, tales como toallas de papel, pañuelos desechables, empaques plásticos y otros residuos asimilables a domésticos. De manera ocasional, pueden generarse residuos biosanitarios de bajo riesgo, como protectores de lactancia desechables, los cuales deben ser dispuestos conforme a los lineamientos establecidos en el Plan de Gestión Integral de Residuos, por lo que también se dispone de recipiente de basura de color rojo para la disposición de estos.

Adicionalmente, es importante resaltar que este espacio debe permanecer bajo rutinas periódicas de limpieza y desinfección, con el fin de garantizar condiciones sanitarias óptimas. La adecuada conservación de la infraestructura y el cumplimiento de las condiciones locativas contribuyen a la funcionalidad del área y al cumplimiento de la normativa vigente en materia de salud, seguridad y bienestar laboral.



*Zona de Lactancia. Ubicada en el Bloque A nivel 1.*



## Sala de primeros auxilios

La sala de primeros auxilios cuenta con un espacio físico exclusivo, de fácil acceso, debidamente señalizado y ubicado estratégicamente dentro de las instalaciones, permitiendo una rápida atención en situaciones de emergencia. Cuenta con las dimensiones adecuadas que permiten la movilidad del personal de atención y una correcta ubicación del mobiliario y equipos. Asimismo, cuenta con señalización adecuada que identifica el área y restringe su uso exclusivamente para la finalidad prevista.

Las paredes y techos se encuentran en buen estado, con superficies lisas, lavables y libres de humedad o deterioro, la iluminación es adecuada, garantizando una buena visibilidad durante la atención, cuenta con buena ventilación que permite la correcta circulación del aire, dispone de punto de agua potable, lavamanos funcional, jabón líquido y elementos para secado de manos, además de tomas de corriente para el acceso a energía eléctrica estable para el funcionamiento de equipos biomédicos básicos.

En cuanto a los componentes de la sala, se cuenta con camilla en buen estado, silla para el personal de atención y para el paciente, mueble o gabinete para almacenamiento de insumos, debidamente organizado y rotulado, recipientes para disposición de residuos ordinarios y biosanitarios según la clasificación de residuos, botiquín completamente dotado, con insumos vigentes y en cantidades suficientes, tales como: gasas estériles, vendas, apósitos, esparadrapo, guantes desechables, solución salina, tijeras, termómetro, alcohol, entre otros, y elementos de protección personal para los encargados de realizar el procedimiento de atención.

Además de esto, se recomienda que la sala de primeros auxilios debe mantenerse en condiciones adecuadas de limpieza, organización y mantenimiento preventivo. Los insumos deben reponerse oportunamente y los equipos deben ser revisados periódicamente para garantizar su correcto funcionamiento y disponibilidad en caso de emergencia.



*Sala de Primeros Auxilios. Ubicada en el Bloque A nivel 1.*

### Sala “Conecta”

Las condiciones locativas y operativas de la sala “Conecta” son apropiadas para atención al usuario con el desarrollo de actividades de relajación como fisioterapias, masajes, lectura e incluso juegos didácticos.

Las paredes y techos se encuentran en buen estado, con superficies lisas, lavables y libres de humedad o deterioro, la iluminación es adecuada, garantizando una buena visibilidad durante la atención, cuenta con buena ventilación que permite la correcta circulación del aire, dispone de punto de agua potable, lavamanos funcional, jabón líquido y elementos para secado de manos, además de tomas de corriente para el acceso a energía eléctrica.

En cuanto a los componentes de la sala, cuenta con camilla en perfecto estado, una silla para masajes en buen estado, colchonetas y balón de pilates, mueble o gabinete para almacenamiento de insumos debidamente organizado y recipientes para la disposición de residuos.



*Vista exterior sala Conecta. Bloque C*



*Vista interior sala conecta. Bloque C*

### Zonas verdes



### Tanques de almacenamiento



En la imagen anterior se pueden observar las tapas de los tanques de almacenamiento de agua, 2 tanques contienen agua potable y uno agua lluvia; con el agua de este último, se realizan algunas actividades de lavado y limpieza para la parte externa como fachadas y corredores.

### Zonas de caninos.



Se realiza seguimiento ambiental a la zona de caninos y se brinda capacitación respecto a buenas prácticas ambientales al personal de seguridad que se encuentra a cargo.

### Punto de acopio de Material Aprovechable y Residuos Peligrosos (RESPEL).



A continuación, se muestra mapa temático con la ubicación de los puntos de acopio de Residuos Peligrosos - RESPEL:


**Ilustración 2.** Mapa Temático Ubicación Puntos de acopio RESPEL



**Fuente:** Elaboración Propia ETGA

### Puntos de Segregación.

A continuación, se muestran los puntos de segregación en cartografía temática, de los cuatro niveles de altura realizada por el Equipo Técnico de Gestión Ambiental – ETGA, que comprenden parte de las edificaciones de la sede principal.

**Ilustración 3.** Puntos de segregación primer nivel.**Ilustración 4.** Puntos de segregación segundo nivel.**Fuente:** Elaboración Propia ETGA**Ilustración 5.** Puntos de segregación tercer nivel.**Ilustración 6.** Puntos de segregación cuarto nivel.**Fuente:** Elaboración Propia ETGA

### Punto de acopio de Residuos no Aprovechables.



En este punto se realiza el almacenamiento de residuos no aprovechables y se hace entrega de los mismos al operador encargado de su gestión en la zona, los días martes y jueves.

### Resumen Tablas de Distribución.

**Tabla 1.** Distribución baterías de baño.

| DISTRIBUCION DE LAS BATERIAS DE BAÑO POR BLOQUE |          |            |           |      |          |        |
|-------------------------------------------------|----------|------------|-----------|------|----------|--------|
| BLOQUE                                          | ORINALES | SANITARIOS | LAVAMANOS | PUSH | SENSORES | MANUAL |
| <b>A</b>                                        | 15       | 67         | 49        | 40   | 4        | 5      |
| <b>B</b>                                        | 9        | 15         | 14        | 14   | 0        | 0      |
| <b>C</b>                                        | 7        | 18         | 10        | 7    | 0        | 3      |
| <b>E</b>                                        | 1        | 3          | 6         | 6    | 0        | 0      |
| <b>F</b>                                        | 4        | 11         | 13        | 10   | 0        | 3      |
| <b>P</b>                                        | 0        | 2          | 2         | 0    | 0        | 2      |
| <b>TOTAL</b>                                    | 36       | 116        | 94        | 77   | 4        | 13     |

**Fuente:** Elaboración Propia ETGA

La Tabla 1, presenta los valores de las distribuciones de las baterías de baño en la sede principal, como se puede observar, el bloque A es el que mayor cantidad de baterías de baño tiene debido a la cantidad de pisos (niveles) con los que cuenta este bloque, seguido de los bloques B y C; los bloques E y F, son los que presentan menor cantidad de baterías de baño, ya que en ellos no permanece la misma cantidad

de personal durante toda la jornada. El bloque E es utilizado principalmente para ejercitarse, se tiene en funcionamiento en las primeras horas de la mañana y en las horas finales de la tarde. El bloque F donde se encuentra ubicado el Casino, es el espacio establecido para compartir la hora del almuerzo, momento en el cual llega a ser ocupado en toda su capacidad el tercer nivel.

**Tabla 2.** Distribución en % de las baterías de baño

| <b>DISTRIBUCION EN % DE LAS BATERIAS DE BAÑO POR BLOQUE</b> |                 |                   |                  |             |                 |               |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------|---------------|
| <b>BLOQUE</b>                                               | <b>ORINALES</b> | <b>SANITARIOS</b> | <b>LAVAMANOS</b> | <b>PUSH</b> | <b>SENSORES</b> | <b>MANUAL</b> |
| <b>A</b>                                                    | 41,67           | 57,76             | 52,13            | 51,95       | 100,00          | 38,46         |
| <b>B</b>                                                    | 25,00           | 12,93             | 14,89            | 18,18       | 0,00            | 0,00          |
| <b>C</b>                                                    | 19,44           | 15,52             | 10,64            | 9,09        | 0,00            | 23,08         |
| <b>E</b>                                                    | 2,78            | 2,59              | 6,38             | 7,79        | 0,00            | 0,00          |
| <b>F</b>                                                    | 11,11           | 9,48              | 13,83            | 12,99       | 0,00            | 23,08         |
| <b>P</b>                                                    | 0,00            | 1,72              | 2,13             | 0,00        | 0,00            | 15,38         |
| <b>TOTAL</b>                                                | 100 %           | 100 %             | 100 %            | 100 %       | 100 %           | 100 %         |

**Fuente:** Elaboración Propia ETGA

La Tabla 2, refleja el porcentaje de equipamiento de baño que tiene cada Bloque.

**Tabla 3.** Distribución de puntos de segregación sede principal.

| <b>DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE SEGREGACIÓN SEDE PRINCIPAL UNP</b> |                |                |                |               |              |
|-----------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>BLOQUE</b>                                                   | <b>PRIMERO</b> | <b>SEGUNDO</b> | <b>TERCERO</b> | <b>CUARTO</b> | <b>TOTAL</b> |
| <b>A</b>                                                        | 5              | 3              | 5              | 4             | 17           |
| <b>B</b>                                                        | 4              | 0              | 0              | 0             | 4            |
| <b>C</b>                                                        | 5              | 0              | 0              | 0             | 5            |
| <b>D</b>                                                        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>E</b>                                                        | 0              | 0              | 0              | 0             | 0            |
| <b>F</b>                                                        | 3              | 2              | 1              | 0             | 6            |
| <b>P</b>                                                        | 1              | 0              | 0              | 0             | 1            |
| <b>Z. V</b>                                                     | 2              | 0              | 0              | 0             | 2            |
| <b>TOTAL</b>                                                    | 20             | 5              | 6              | 4             | 35           |

**Fuente:** Elaboración Propia ETGA

En la Tabla 3, se encuentran los datos de distribución de los Puntos de Segregación por cada bloque y cada uno de los niveles que estos tienen. Nuevamente el Bloque A, cuenta con el mayor número de puntos de segregación, seguido por los Bloque C y B; también se identifica en el Bloque A, que el primer nivel es el que más puntos de segregación tiene distribuidos, seguido del tercer nivel.

### Sede Américas

La Sede Américas, es una sede entregada en comodato a la Unidad Nacional de Protección en el año 2012, sin embargo, las instalaciones se encuentran en buen estado y presentan las siguientes condiciones:

La edificación no tiene riesgo de derrumbes, avalanchas, inundaciones u otras situaciones riesgosas que puedan afectar su actividad, no presenta elementos de riesgo como líneas de alta tensión, canales abiertos, pozos abiertos, existen controles interiores y exteriores que permiten garantizar la privacidad, seguridad y controlar el acceso a la entidad.

En la entidad se adoptan medidas de higiene y saneamiento básico pertinentes para evitar la presencia de vectores de contaminación, se disponen los residuos en bolsas plásticas de un tamaño que sea de fácil manejo para su traslado, se deposita en un centro de acopio de residuos ordinarios y contenedores especiales para su retiro por la empresa encargada de aseo de la localidad, recinto que permanece cerrado, en perfecto estado de limpieza y protegido de la acción de roedores e insectos.

La edificación presenta un buen estado de conservación, con pisos en óptimas condiciones y sin señales de humedad.

Las condiciones de infraestructura de la sede Américas de la Unidad Nacional de Protección son adecuadas para el funcionamiento y el cumplimiento de la misionalidad de la entidad; se cuenta con cronogramas de mantenimientos preventivos y correctivos de la infraestructura, teniendo en cuenta las necesidades para el desarrollo de las actividades administrativas y misionales.

### Baños de la sede Américas.

Los baños encontrados en la edificación se encuentran en excelentes condiciones físicas y de higiene; son suficientes para cubrir el total de personas permanentes al interior de la entidad.

**Tabla 4.** Elementos de baño de la sede Américas

| UBICACIÓN |        | ORINAL | A | N | LAVAMANOS | A  | N | SANITARIOS | A | N |
|-----------|--------|--------|---|---|-----------|----|---|------------|---|---|
| Edificio  | Piso 1 | 0      | 0 | 0 | 7         | 7  | 0 | 6          | 6 | 0 |
|           | Piso 2 | 3      | 0 | 3 | 7         | 3  | 4 | 7          | 7 | 0 |
|           | Piso 3 | 0      | 0 | 0 | 1         | 1  | 0 | 1          | 1 | 0 |
|           | Total  | 3      | 0 | 3 | 15        | 11 | 4 | 14         | 0 | 0 |

**Fuente:** Elaboración Propia ETGA

### Elementos de los baños.



### Sedes Grupos Regionales de Protección – GURP UNP.

Se llevó a cabo la determinación de condiciones ambientales internas de las GURP por medio de la recolección de datos verificados in situ para las sedes principales ubicadas en Arauca, Armenia, Apartadó, Barrancabermeja, Barranquilla, Bucaramanga, Buenaventura, Cali, Cartagena, Cúcuta, Florencia, Ibagué, Manizales, Medellín, Mocoa, montería, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Santa marta, Tumaco, Tunja, Valledupar, Villavicencio y Yopal; con el fin de evaluar criterios como lo son Infraestructura, Gestión de residuos sólidos, Gestión de residuos peligrosos (RESPEL) y Requisitos sanitarios.

## Infraestructura

Al llevarse a cabo la evaluación de las condiciones locativas y operativas ambientales de 27 sedes de la Unidad Nacional de Protección – UNP a nivel nacional, se evidencia que en las sedes visitadas los Servidores Públicos y/o Contratistas cuentan con su respectivo puesto de trabajo, el cual dispone de iluminación adecuada conformada principalmente de luces LED y sistemas ahorradores de energía, destacándose las ciudades de Cali, Ibagué, Florencia, Valledupar, Tunja y Medellín, como las que mayor avance presentan en materia de iluminación eficiente y ahorro energético. Es importante resaltar que únicamente tres (3) de las sedes visitadas cuentan con la implementación de sensores de movimiento, siendo la sede de Bucaramanga la que cuenta con mayor presencia de estos dispositivos, con un total de 28 sensores en sus instalaciones, seguida de Mocoa y Tunja con un (1) solo sensor cada una.

En términos de eficiencia del uso del agua, a excepción de la sede de Manizales que cuenta con sistemas convencionales y obsoletos, todas las sedes tienen adaptados sistemas ahorradores de agua que contribuyen al ahorro y buen uso del recurso hídrico.

Por otro lado, se evidenció que las sedes no presentan condiciones óptimas de infraestructura, dado que se observan problemas de humedad, filtraciones de agua y desprendimiento de pintura ocasionado por la humedad, principalmente en áreas cercanas a los sistemas de aire acondicionado y a las cubiertas. No obstante, no se identifican condiciones ambientales desfavorables relacionadas con la localización de las sedes.

## Gestión de Residuos Sólidos (aprovechables)

A excepción de la sede de Quibdó, que no cuenta con punto ecológico para la segregación de los residuos, todas las sedes tienen como mínimo un punto ecológico dentro de sus instalaciones, cumpliendo con el código de colores estandarizado (verde para residuos orgánicos aprovechables, blanco para residuos sólidos aprovechables como plástico, vidrio, papel y cartón y negro para residuos no aprovechables). Sin embargo, no todas las sedes cuentan con un personal capacitado en cuanto a la segregación de los residuos y la presencia de papeleras en los puestos de trabajo hace que la clasificación de los mismos sea aún más compleja, generando problemas en la recolección por parte de los gestores encargados de la disposición final, que en su mayoría es realizada por asociaciones de recicladores establecidas formalmente en las diferentes ciudades.

En algunos casos como los de Buenaventura y Medellín que se encuentran dentro de otra entidad administrativa, es la entidad la que se encarga de realizar el manejo de los residuos sólidos generados, Cali, Valledupar, Yopal no cuentan con punto de acopio y en Cartagena, Villavicencio y Tunja, la gestión de los residuos es llevada a cabo por recicladores informales.

### Gestión de Residuos Peligrosos – RESPEL

En todas las sedes se generan residuos peligrosos, en su mayoría tóner, medicamentos vencidos y luminarias, entre otros. Se identifica que en varias de las sedes visitadas los residuos están almacenados hace más de doce (12) meses, resaltando los casos de Pasto con un acopio de RESPEL de hace aproximadamente dos (2) años y Tumaco, que presenta un caso en el cual después de un (1) año de almacenado, deciden enviar un tóner a la sede de Pasto, desconociendo toda la normatividad ambiental y de seguridad establecidas para evitar poner en riesgo la salud de las personas que manipulan este residuo.

Sin embargo, la mayoría del personal de servicios generales de las sedes regionales, se encuentra capacitado en cuanto el manejo de residuos peligrosos, a excepción del personal de las sedes Bucaramanga, Mocoa, Montería y Neiva.

Además, a esto, en ninguna de las sedes visitadas se evidenció u observó presencia de aceites, debido a que ninguna de las sedes visitadas cuenta con planta eléctrica o ascensor gestionados por la UNP, además a esto, no se realiza mantenimiento de vehículos.

### Requisitos Sanitarios

La mayor parte de las sedes no cuenta con tanque de almacenamiento de agua. En sedes como Armenia, Manizales, Medellín, Mocoa, Pasto, Quibdó, Santa Marta, Tumaco y Tunja es el propietario del edificio o la alcaldía quien se encarga de realizar este lavado de tanques, por ende, no poseen los certificados de lavado; en la sede de Buenaventura, se realiza el lavado de manera autónoma y en la sede de Ibagué, si se realiza el lavado de tanques, y se cuenta con el certificado de dicho procedimiento.

Respecto al procedimiento de fumigación de vectores (insectos, cucarachas y roedores), a las sedes de Armenia, Pereira, Manizales, Quibdó y Tunja no se le ha realizado jornada de fumigación, por lo que no

cuentan con dichas certificaciones. En el resto de las sedes visitadas, sí llevan a cabo jornadas de fumigación de manera periódica y esporádica, teniendo un registro y las certificaciones que lo demuestren.

Respecto al almacenamiento de los insumos de limpieza y desinfección según su compatibilidad y bajo las condiciones establecidas en las fichas técnicas, en las visitas realizadas se identifica que solo en las sedes de Barrancabermeja, Barranquilla y Manizales no se realiza el almacenamiento de manera adecuada, por falta de espacio o por falta de muebles donde puedan ser almacenados.

Para ampliar información, se consolidó la siguiente tabla:

### Consolidado de condiciones locativas sedes regionales

**Tabla 5.** Consolidado condiciones locativas sedes regionales.

| INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN                                                | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                                                                                                                     | CUMPLE |          | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE           |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |             | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                                                                                                                                                |   |   |    |
|----------------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------------------------|------------------|----|----------------------------|--------|-------------|----------------------------|--------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|----|
|                                                                            | SI     | NO |                                                                                                                                                                | SI     | NO       |                            | SI               | NO |                            | SI     | NO          |                            | SI     | NO |                                                                                                                                                                                           |   |   |    |
| 1. INFRAESTRUCTURA                                                         | ARAUCA |    | ARMENIA                                                                                                                                                        |        | APARTADÓ |                            | BARRANCA-BERMEJA |    | BARRANQUILLA               |        | BUCARAMANGA |                            |        |    |                                                                                                                                                                                           |   |   |    |
| Número de Servidores Públicos y/o Contratistas de la sede visitada.        | x      |    | 4                                                                                                                                                              | x      |          | 5                          | x                |    | 16                         | X      |             | 3                          | x      |    | 31 ( 19 Administrativo s y 12 Operativos)                                                                                                                                                 | X |   | 20 |
| Sistemas ahorradores de energía (cantidad/ total)                          | x      |    | 13                                                                                                                                                             | x      |          |                            | x                |    | 8                          | X      |             | 26                         | x      |    | 14                                                                                                                                                                                        | X |   | 12 |
| Encendido con sensor de movimiento (iluminación)                           |        | x  |                                                                                                                                                                |        | x        |                            |                  | x  |                            |        | X           |                            |        | X  |                                                                                                                                                                                           | X |   | 28 |
| Sistemas ahorradores de agua (cantidad/ total)                             | x      |    | 1                                                                                                                                                              | x      |          |                            | x                |    | 2                          | X      |             | 1                          | x      |    | 7 ( Dos baños no son utilizados. Están ubicados en pasillo, pasando la cocina)                                                                                                            | X |   | 4  |
| Aviso publicitario exterior                                                | x      |    | 30x30cm                                                                                                                                                        |        | x        |                            | x                |    |                            | X      |             |                            |        | X  |                                                                                                                                                                                           |   | X |    |
| 2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (APROVECHABLES)                             |        |    |                                                                                                                                                                |        |          |                            |                  |    |                            |        |             |                            |        |    |                                                                                                                                                                                           |   |   |    |
| ¿Cuentan con puntos ecológicos? ¿Cuántos?                                  | x      |    | 1                                                                                                                                                              | x      |          | 1                          | x                |    | 1                          | X      |             | 1                          | X      |    | Hay 2 puntos ecológicos. 1 cumple Norma (Verde, Blanco y Negro) y el 2 No cumple Norma (Gris, azul y Negro)                                                                               | X |   | 3  |
| ¿Los puestos de trabajo cuentan con papeleras? ¿Cuántas?                   | x      |    | 5                                                                                                                                                              | x      |          | 5                          | x                |    | 3                          | X      |             | 8                          | x      |    | 19                                                                                                                                                                                        | X |   | 7  |
| ¿El personal realiza una adecuada separación en la fuente de los residuos? |        | x  | Se verifico el uso del punto ecológico y el punto no se encuentra bien ubicado y casi no lo usan debido a que cuentan con papeleras en los puestos de trabajo. |        | x        |                            | x                |    |                            |        | X           |                            | x      |    | Se verifico papeleras y Puntos ecológicos. En las papeleras solo se utiliza para disponer papel, vasos de cartón secos. Y en el Punto ecológico se está realizando bien la disposición en | X |   |    |

| INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN                                                                                                                           | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                                                                            | CUMPLE  |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                          | CUMPLE   |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                        | CUMPLE           |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                                                                                                        | CUMPLE       |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                                                                                            | CUMPLE      |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----|-----------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | SI     | NO |                                                                                                                       | SI      | NO |                                                     | SI       | NO |                                                                   | SI               | NO |                                                                                                                                                   | SI           | NO |                                                                                                                                       | SI          | NO |                                         |
| 1. INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                    | ARAUCA |    |                                                                                                                       | ARMENIA |    |                                                     | APARTADO |    |                                                                   | BARRANCA-BERMEJA |    |                                                                                                                                                   | BARRANQUILLA |    |                                                                                                                                       | BUCARAMANGA |    |                                         |
|                                                                                                                                                       |        |    |                                                                                                                       |         |    |                                                     |          |    |                                                                   |                  |    |                                                                                                                                                   |              |    | el contenedor Blanco                                                                                                                  |             |    |                                         |
| ¿Se realiza recolección con asociación de recicladores?                                                                                               | x      |    | ASOCIACION REICLADORES CANO JESUS                                                                                     | x       |    |                                                     | x        |    |                                                                   | X                |    |                                                                                                                                                   | x            |    | Se realiza énfasis que la entrega de Material se realice a la entrega a la organización de Recicladores Puerta de Oro de Barranquilla | X           |    | Asociación Bello Renacer                |
| 3. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                                                                                                                     |        |    |                                                                                                                       |         |    |                                                     |          |    |                                                                   |                  |    |                                                                                                                                                   |              |    |                                                                                                                                       |             |    |                                         |
| ¿Se generan residuos peligrosos? ¿Cuáles?                                                                                                             | x      |    | Tóner                                                                                                                 | x       |    |                                                     | x        |    | tóner Medicamentos vencidos del botiquín                          | X                |    | Luminarias, Tóner                                                                                                                                 | x            |    | tóner, Luminarias.                                                                                                                    | X           |    | Tóner, luminarias, RAEEs y medicamentos |
| ¿Se presenta almacenamiento de RESPEL? Cantidades en unidades                                                                                         | x      |    | 1                                                                                                                     |         |    |                                                     | x        |    | 16 tóner                                                          | X                |    |                                                                                                                                                   | x            |    |                                                                                                                                       | X           |    |                                         |
| RAEE                                                                                                                                                  |        |    |                                                                                                                       |         |    |                                                     | x        |    | No se han generado                                                |                  |    |                                                                                                                                                   |              |    | No se han generado                                                                                                                    |             |    |                                         |
| TONER                                                                                                                                                 | x      |    | 8                                                                                                                     |         |    |                                                     | x        |    | No se han generado                                                | X                |    | 9                                                                                                                                                 | x            |    | 5                                                                                                                                     |             |    | 6                                       |
| SÓLIDOS CONTAMINADOS                                                                                                                                  |        | x  |                                                                                                                       |         |    |                                                     | x        |    | No se han generado                                                |                  |    |                                                                                                                                                   |              |    | No se han generado                                                                                                                    |             |    |                                         |
| LIQUIDOS CONTAMINADOS                                                                                                                                 |        | x  |                                                                                                                       |         |    |                                                     | x        |    | No se han generado                                                |                  |    |                                                                                                                                                   |              |    | No se han generado                                                                                                                    |             |    |                                         |
| LUMINARIAS                                                                                                                                            |        | x  |                                                                                                                       |         |    |                                                     | x        |    | No se han generado                                                | X                |    | 2                                                                                                                                                 |              |    | No se han generado                                                                                                                    |             |    |                                         |
| MEDICAMENTOS                                                                                                                                          |        | x  |                                                                                                                       |         |    |                                                     | x        |    | Botiquín                                                          | X                |    | No se han generado                                                                                                                                | x            |    | El botiquín sus implementos vencen en el año 2026                                                                                     |             |    | 13 (geles)                              |
| OTROS                                                                                                                                                 |        | x  |                                                                                                                       |         |    |                                                     |          |    |                                                                   |                  |    |                                                                                                                                                   |              |    |                                                                                                                                       |             |    |                                         |
| ¿El almacenamiento de los residuos peligrosos en la sede es inferior a doce (12) meses?                                                               |        | x  |                                                                                                                       | x       |    |                                                     | x        |    |                                                                   | X                |    |                                                                                                                                                   | x            |    | Se esta adecuando un cuarto para el almacén almacenamiento de estos                                                                   | X           |    |                                         |
| REQUISITOS SANITARIOS                                                                                                                                 |        |    |                                                                                                                       |         |    |                                                     |          |    |                                                                   |                  |    |                                                                                                                                                   |              |    |                                                                                                                                       |             |    |                                         |
| ¿Se realiza procedimiento de lavado de tanques?                                                                                                       |        | x  | Es un edificio no cuenta con tanques la sede.                                                                         | N/A     |    | No este es realizado por la Administración Edificio | x        |    |                                                                   | X                |    |                                                                                                                                                   | x            |    | No hay tanque de agua                                                                                                                 |             | X  |                                         |
| ¿Se cuenta con los certificados de lavado de tanques?                                                                                                 |        |    | N/A                                                                                                                   | N/A     |    |                                                     | x        |    |                                                                   | X                |    |                                                                                                                                                   | x            |    | No aplica                                                                                                                             |             | X  |                                         |
| ¿Se realiza procedimiento de fumigación de vectores y roedores?                                                                                       | x      |    | 27/06/2025                                                                                                            | X       |    | No se ha realizado                                  | x        |    |                                                                   | X                |    |                                                                                                                                                   | x            |    | se realizó esta actividad el 17/10/2025                                                                                               |             | X  |                                         |
| ¿Se cuenta con los certificados de fumigación?                                                                                                        | x      |    |                                                                                                                       |         |    |                                                     | x        |    | Certificado de fumigación fecha del 30 de agosto del presente año | X                |    | 17 de septiembre                                                                                                                                  | x            |    | Esta apenas se entrega en la semana (20-25) del mes de octubre de 2025                                                                |             | X  |                                         |
| ¿Los insumos de limpieza y desinfección se encuentran almacenados según su compatibilidad y bajo las condiciones establecidas en las fichas técnicas? | x      |    | Se encuentran aislados en una oficina, pero debería contar con un mueble que les permita almacenar de forma adecuada. |         |    |                                                     | x        |    |                                                                   | X                |    | No cuentan con un mueble que les permita almacenar de forma adecuada los insumos, el momento los tienen en cajas. Se escalará al área pertinente. | x            |    | En esta sede se está adecuando esta área: Se está recién pasados a esta sede.                                                         |             | X  |                                         |
| ¿El personal de servicios generales se encuentra capacitado respecto al tema de manipulación de residuos peligrosos?                                  | x      |    |                                                                                                                       |         |    |                                                     | x        |    | La empresa la capacita                                            | X                |    |                                                                                                                                                   | x            |    | Se las realiza la empresa                                                                                                             |             | X  |                                         |

| INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN                                                                                                                           | CUMPLE       |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES             | CUMPLE |           | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES             | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES               | CUMPLE |        | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                     | CUMPLE    |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES              | CUMPLE |   | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                                                                         |   |   |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------------------|--------|-----------|----------------------------------------|--------|----|------------------------------------------|--------|--------|------------------------------------------------|-----------|----|-----------------------------------------|--------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                       | SI           | NO |                                        | SI     | NO        |                                        | SI     | NO |                                          | SI     | NO     |                                                | SI        | NO |                                         |        |   |                                                                                                                    |   |   |                                                                                                     |
| 1. INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                    | BUENAVENTURA |    | CALI                                   |        | CARTAGENA |                                        | CÚCUTA |    | FLORENCIA                                |        | IBAGUE |                                                | MANIZALES |    |                                         |        |   |                                                                                                                    |   |   |                                                                                                     |
| Número de Servidores Públicos y/o Contratistas de la sede visitada.                                                                                   | X            |    | 7                                      | X      |           | 45                                     | X      |    | 17                                       | X      |        | 20                                             | X         |    | 12                                      | X      |   | 28                                                                                                                 | X |   | 4                                                                                                   |
| Sistemas ahorradores de energía (cantidad/ total)                                                                                                     | X            |    | 35                                     | X      |           | 168                                    | X      |    | 24                                       | X      |        | 30                                             | X         |    | 48                                      | X      |   | 54                                                                                                                 |   |   | 7                                                                                                   |
| Encendido con sensor de movimiento (iluminación)                                                                                                      |              | X  |                                        |        | X         |                                        |        | X  |                                          | X      |        |                                                | X         |    |                                         | X      |   |                                                                                                                    |   | X | No hay                                                                                              |
| Sistemas ahorradores de agua (cantidad/ total)                                                                                                        | X            |    | 2                                      | X      |           | 4                                      | X      |    | 1                                        | X      |        | 2                                              | X         |    | 5                                       | X      |   | 4                                                                                                                  |   | X | No hay, sistemas obsoletos                                                                          |
| Aviso publicitario exterior                                                                                                                           | X            |    |                                        | X      |           |                                        |        | X  |                                          | X      |        |                                                | X         |    |                                         | X      |   |                                                                                                                    |   | X |                                                                                                     |
| 2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (APROVECHABLES)                                                                                                        |              |    |                                        |        |           |                                        |        |    |                                          |        |        |                                                |           |    |                                         |        |   |                                                                                                                    |   |   |                                                                                                     |
| ¿Cuentan con puntos ecológicos? ¿Cuántos?                                                                                                             | X            |    | 1                                      | X      |           | 2                                      | X      |    | 2                                        | X      |        | 1                                              | X         |    | 2                                       | X      |   | 2                                                                                                                  | X |   | 1                                                                                                   |
| ¿Los puestos de trabajo cuentan con papeleras? ¿Cuántas?                                                                                              | X            |    | 5                                      | X      |           | 12                                     | X      |    | 7                                        | X      |        | 24                                             | X         |    | 8                                       | X      |   | 13                                                                                                                 | X |   | 3                                                                                                   |
| ¿El personal realiza una adecuada separación en la fuente de los residuos?                                                                            | X            |    |                                        | X      |           |                                        | X      |    |                                          | X      |        |                                                | X         |    |                                         | X      |   |                                                                                                                    | X |   |                                                                                                     |
| ¿Se realiza recolección con asociación de recicladores?                                                                                               |              | X  |                                        |        | X         |                                        |        | X  |                                          | X      |        |                                                | X         |    |                                         | X      |   |                                                                                                                    | X |   | RECICAL DAS                                                                                         |
| 3. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                                                                                                                     |              |    |                                        |        |           |                                        |        |    |                                          |        |        |                                                |           |    |                                         |        |   |                                                                                                                    |   |   |                                                                                                     |
| ¿Se generan residuos peligrosos? ¿Cuáles?                                                                                                             | X            |    | tóner, luminarias, medicamentos        | X      |           | tóner, luminarias, medicamentos        | X      |    | Luminarias, tóner, Medicamentos Vencidos | X      |        | Luminarias, tóner, Medicamentos Vencidos, RAEs | X         |    | Tóner Medicamentos vencidos, luminarias | X      |   | Tóner, medicamentos vencidos, sustancias químicas vencidas, protección de marca, condensadores aire acondicionado. | X |   | Tóner, medicamentos vencidos.                                                                       |
| ¿Se presenta almacenamiento de RESPEL? Cantidades en unidades                                                                                         | X            |    | 3                                      | X      |           | 5                                      | X      |    | 15                                       | X      |        |                                                | X         |    |                                         | X      |   | 99                                                                                                                 | X |   | 3                                                                                                   |
| RAEE                                                                                                                                                  |              |    |                                        |        |           |                                        |        |    |                                          | X      |        |                                                |           |    |                                         | X      |   |                                                                                                                    |   | X |                                                                                                     |
| TONER                                                                                                                                                 | X            |    | 3                                      | X      |           | 5                                      | X      |    | 8                                        | X      | 3      |                                                |           |    | X                                       |        |   | 3                                                                                                                  |   |   | 3                                                                                                   |
| SÓLIDOS CONTAMINADOS                                                                                                                                  |              |    |                                        |        |           |                                        |        |    |                                          |        |        |                                                |           |    |                                         | X      |   |                                                                                                                    |   | X |                                                                                                     |
| LIQUIDOS CONTAMINADOS                                                                                                                                 |              |    |                                        |        |           |                                        |        |    |                                          |        |        |                                                |           |    |                                         | X      |   |                                                                                                                    |   | X |                                                                                                     |
| LUMINARIAS                                                                                                                                            |              |    |                                        |        |           |                                        |        |    |                                          |        |        |                                                |           |    |                                         | X      |   |                                                                                                                    |   | X |                                                                                                     |
| MEDICAMENTOS                                                                                                                                          |              |    |                                        |        |           |                                        |        |    |                                          |        |        |                                                |           |    |                                         | X      |   | 84                                                                                                                 | X |   | 2                                                                                                   |
| OTROS                                                                                                                                                 |              |    |                                        |        |           |                                        | X      |    | 7 extintores                             |        |        |                                                |           |    |                                         |        |   |                                                                                                                    |   |   |                                                                                                     |
| ¿El almacenamiento de los residuos peligrosos en la sede es inferior a doce (12) meses?                                                               |              | X  |                                        | X      |           |                                        | X      |    |                                          |        |        |                                                | X         |    | X                                       |        |   |                                                                                                                    | X |   |                                                                                                     |
| 4. REQUISITOS SANITARIOS                                                                                                                              |              |    |                                        |        |           |                                        |        |    |                                          |        |        |                                                |           |    |                                         |        |   |                                                                                                                    |   |   |                                                                                                     |
| ¿Se realiza procedimiento de lavado de tanques?                                                                                                       | X            |    | Se realiza lavado de manera autónoma   | X      |           | No hay tanque de reserva               |        | X  | No hay tanque                            | X      |        |                                                | X         |    |                                         | X      |   |                                                                                                                    |   | X | La sede está en edificación comercial                                                               |
| ¿Se cuenta con los certificados de lavado de tanques?                                                                                                 |              | X  |                                        |        | X         |                                        |        | X  |                                          |        | X      |                                                |           | X  |                                         |        |   | jun-21                                                                                                             |   | X | NO APLICA                                                                                           |
| ¿Se realiza procedimiento de fumigación de vectores y roedores?                                                                                       | X            |    | Última fumigación en Noviembre de 2024 | X      |           | Última fumigación en Noviembre de 2024 | X      |    | Última fumigación en Noviembre de 2024   | X      |        |                                                | X         |    | Última fumigación en Noviembre de 2025  | X      |   |                                                                                                                    |   | X | Al momento no se ha realizado debido al cambio de la sede y la provisión alid donde están.          |
| ¿Se cuenta con los certificados de fumigación?                                                                                                        | X            |    |                                        | X      |           |                                        | X      |    |                                          | X      |        |                                                | X         |    |                                         | X      | X | jun-21                                                                                                             |   | X | NO APLICA                                                                                           |
| ¿Los insumos de limpieza y desinfección se encuentran almacenados según su compatibilidad y bajo las condiciones establecidas en las fichas técnicas? | X            |    |                                        | X      |           |                                        | X      |    |                                          | X      |        |                                                | X         |    | X                                       |        |   |                                                                                                                    | X |   | No debido, a la situación de la oficina, no cuentan con espacios y muebles apropiados y documentos. |

| INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN                                                                                          | CUMPLE       |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE    |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE    |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |  | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES |                                         |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----|----------------------------|--------|----|----------------------------|-----------|----|----------------------------|--------|----|----------------------------|-----------|----|----------------------------|--------|--|----------------------------|-----------------------------------------|--|
|                                                                                                                      | SI           | NO |                            | SI     | NO |                            | SI        | NO |                            | SI     | NO |                            | SI        | NO |                            |        |  |                            |                                         |  |
| 1. INFRAESTRUCTURA                                                                                                   | BUENAVENTURA |    |                            | CALI   |    |                            | CARTAGENA |    |                            | CÚCUTA |    |                            | FLORENCIA |    |                            | IBAGUE |  |                            | MANIZALES                               |  |
| ¿El personal de servicios generales se encuentra capacitado respecto al tema de manipulación de residuos peligrosos? | X            |    |                            | X      |    |                            | X         |    |                            | X      |    |                            | X         |    |                            | X      |  |                            | La operaria indica que cuenta con curso |  |

| INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN                                                | CUMPLE   |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES    | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                       | CUMPLE   |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                                                | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                           | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                                                       | CUMPLE  |   | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                  |         |            |    |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------------------|----------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|------------------------------------------------------|--------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------------------------------------------|---------|------------|----|
|                                                                            | SI       | NO |                               | SI     | NO |                                                                  | SI       | NO |                                                                                           | SI     | NO |                                                      | SI     | NO |                                                                                                  |         |   |                                             |         |            |    |
| 1. INFRAESTRUCTURA                                                         | MEDELLIN |    |                               | MOCOA  |    |                                                                  | MONTERÍA |    |                                                                                           | NEIVA  |    |                                                      | PASTO  |    |                                                                                                  | PEREIRA |   |                                             | POPAYÁN |            |    |
| Número de Servidores Públicos y/o Contratistas de la sede visitada.        | X        |    | 64                            | X      |    | 6                                                                | X        |    | 15                                                                                        | X      |    | 26                                                   | X      |    | 11                                                                                               | x       |   | 5                                           | X       |            | 21 |
| Sistemas ahorradores de energía (cantidad/ total)                          | X        |    | 42                            | X      |    | 3                                                                | X        |    |                                                                                           | X      |    | 22                                                   | X      |    | 26                                                                                               | x       |   | 32                                          |         | X          |    |
| Encendido con sensor de movimiento (iluminación)                           |          | X  |                               | X      |    | 1                                                                |          | X  |                                                                                           |        | X  |                                                      |        | X  |                                                                                                  |         | x |                                             |         | X          |    |
| Sistemas ahorradores de agua (cantidad/ total)                             | X        |    | 2                             | X      |    | 1                                                                | X        |    |                                                                                           | X      |    | 4                                                    | X      |    | 4 sanitarios ahorradores, 1 sanitario no ahorrador, 5 lavamanos manuales.                        | x       |   | 3                                           |         | X          |    |
| Aviso publicitario exterior                                                |          | X  |                               |        | X  |                                                                  |          | X  |                                                                                           |        |    |                                                      |        | X  |                                                                                                  |         |   |                                             | X       |            |    |
| 2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (APROVECHABLES)                             |          |    |                               |        |    |                                                                  |          |    |                                                                                           |        |    |                                                      |        |    |                                                                                                  |         |   |                                             | X       |            |    |
| ¿Cuentan con puntos ecológicos? ¿Cuántos?                                  | X        |    | 1                             | X      |    | 1                                                                | X        |    | 2                                                                                         | X      |    | 2                                                    | X      |    | 1                                                                                                | x       |   | 1                                           | X       |            | 2  |
| ¿Los puestos de trabajo cuentan con papeleras? ¿Cuántas?                   | X        |    | 20                            | X      |    | 3                                                                | X        |    | 5                                                                                         | X      |    | 11                                                   | X      |    | 7                                                                                                | x       |   | 10                                          |         |            |    |
| ¿El personal realiza una adecuada separación en la fuente de los residuos? | X        |    |                               | X      |    |                                                                  |          | X  |                                                                                           |        | X  |                                                      | X      |    | La separación la realiza el personal de aseo de la sede.                                         | x       |   |                                             |         |            |    |
| ¿Se realiza recolección con asociación de recicladores?                    |          | X  |                               | X      |    | A partir de la fecha, la Asociación GERA hará las recolecciones. | X        |    | Hace más de un año no se hacía. Se volvió a establecer el contacto.                       |        | X  |                                                      | X      |    | Anteriormente con Recicladores Informales y a partir de la visita con asociación de recicladores | x       |   | Fundación para el Reciclador Entorno Limpio |         |            |    |
| 3. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                                          |          |    |                               |        |    |                                                                  |          |    |                                                                                           |        |    |                                                      |        |    |                                                                                                  |         |   |                                             |         |            |    |
| ¿Se generan residuos peligrosos? ¿Cuáles?                                  | X        |    | Tóner, medicamentos vencidos. | X      |    | Tóner, medicamentos vencidos                                     | X        |    | Tóner, luminarias, envases de sustancias químicas, RAEEs, medicamentos vencidos           | X      |    | Tóner, envases con sustancias químicas, medicamentos | X      |    | Tóner, Sólidos y medicamentos vencidos.                                                          | x       |   | Tóner, Luminarias y medicamentos vencidos   |         |            |    |
| ¿Se presenta almacenamiento de RESPEL? Cantidades en unidades              | X        |    | 1                             | X      |    | 1 tóner, 10 medicamentos vencidos                                | X        |    | 1 tóner, 2 luminarias, 2 envases químicos, 5 medicamentos vencidos (3 de ellos son geles) |        | X  |                                                      | X      |    | 13                                                                                               |         |   |                                             |         | 9 unidades |    |
| RAEE                                                                       |          |    |                               |        | X  |                                                                  |          | X  |                                                                                           |        |    |                                                      |        |    |                                                                                                  |         |   |                                             |         |            |    |
| TONER                                                                      | X        |    | 1                             | X      |    |                                                                  | X        |    | 1                                                                                         |        |    |                                                      | X      |    | 11                                                                                               | x       |   |                                             |         |            |    |
| SÓLIDOS CONTAMINADOS                                                       |          |    |                               | X      |    |                                                                  |          | X  |                                                                                           |        |    |                                                      | X      |    | 1                                                                                                |         |   |                                             |         |            |    |

| INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN                                                                                                                           | CUMPLE   |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                          | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                                                          | CUMPLE   |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE  |                         | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                         |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|---------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----|----------------------------|--------|----|----------------------------|--------|----|----------------------------|---------|-------------------------|----------------------------------------------------|---------|--|
|                                                                                                                                                       | SI       | NO |                                                                     | SI     | NO |                                                                                                     | SI       | NO |                            | SI     | NO |                            | SI     | NO |                            |         |                         |                                                    |         |  |
| 1. INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                    | MEDELLIN |    |                                                                     | MOCOA  |    |                                                                                                     | MONTERÍA |    |                            | NEIVA  |    |                            | PASTO  |    |                            | PEREIRA |                         |                                                    | POPAYÁN |  |
| LIQUIDOS CONTAMINADOS                                                                                                                                 |          |    |                                                                     |        | X  |                                                                                                     |          | X  |                            |        |    |                            |        |    |                            |         |                         |                                                    |         |  |
| LUMINARIAS                                                                                                                                            |          |    |                                                                     |        | X  |                                                                                                     |          | X  |                            |        | 2  |                            |        |    |                            |         | x                       |                                                    |         |  |
| MEDICAMENTOS                                                                                                                                          |          |    |                                                                     | X      |    |                                                                                                     |          | X  |                            |        | 5  |                            |        | X  |                            |         | x                       |                                                    |         |  |
| OTROS                                                                                                                                                 |          |    |                                                                     |        |    |                                                                                                     |          | X  |                            |        | 2  |                            |        |    |                            |         |                         |                                                    |         |  |
| ¿El almacenamiento de los residuos peligrosos en la sede es inferior a doce (12) meses?                                                               | X        |    |                                                                     |        | X  |                                                                                                     |          | X  |                            |        | X  |                            |        | X  |                            |         | más de 2 años de acopio | x                                                  |         |  |
| 4.                                                                                                                                                    |          |    |                                                                     |        |    |                                                                                                     |          |    |                            |        |    |                            |        |    |                            |         |                         |                                                    |         |  |
| REQUISITOS SANITARIOS                                                                                                                                 |          |    |                                                                     |        |    |                                                                                                     |          |    |                            |        |    |                            |        |    |                            |         |                         |                                                    |         |  |
| ¿Se realiza procedimiento de lavado de tanques?                                                                                                       |          | X  | La sede de la UNP se encuentra en el edificio de Migración Colombia |        | X  | La sede es una oficina y se encuentra dentro de un edificio comodato de la Gobernación de Putumayo. |          | X  |                            |        | X  |                            |        | X  |                            |         | N/A                     | No se cuenta con tanques de almacenamiento de agua |         |  |
| ¿Se cuenta con los certificados de lavado de tanques?                                                                                                 |          | X  |                                                                     |        | X  |                                                                                                     |          | X  |                            |        | X  |                            |        | X  |                            |         | N/A                     |                                                    |         |  |
| ¿Se realiza procedimiento de fumigación de vectores y roedores?                                                                                       | X        |    |                                                                     | X      |    |                                                                                                     |          | X  |                            |        | X  |                            |        | X  |                            |         | x                       | No se ha realizado fumigación                      |         |  |
| ¿Se cuenta con los certificados de fumigación?                                                                                                        | X        |    | jul-25                                                              |        | X  | ago-25                                                                                              |          | X  |                            |        | X  |                            |        | X  |                            |         | x                       |                                                    |         |  |
| ¿Los insumos de limpieza y desinfección se encuentran almacenados según su compatibilidad y bajo las condiciones establecidas en las fichas técnicas? | X        |    |                                                                     |        | X  |                                                                                                     |          | X  |                            |        | X  |                            |        | X  |                            |         | x                       |                                                    |         |  |
| ¿El personal de servicios generales se encuentra capacitado respecto al tema de manipulación de residuos peligrosos?                                  | X        |    |                                                                     |        | X  |                                                                                                     |          | X  |                            |        | X  |                            |        | X  |                            |         | x                       |                                                    |         |  |

| INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN                                         | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE     |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                           | CUMPLE     |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE        |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |  | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES |
|---------------------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------|------------|----|----------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------|--------|----|----------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------|---------------|----|----------------------------|--------|--|----------------------------|
|                                                                     | SI     | NO |                            | SI         | NO |                            | SI     | NO |                                                           | SI     | NO |                                                                      | SI         | NO |                            | SI            | NO |                            |        |  |                            |
| 1. INFRAESTRUCTURA                                                  | QUIBDÓ |    |                            | SANTAMARTA |    |                            | TUMACO |    |                                                           | TUNJA  |    |                                                                      | VALLEDUPAR |    |                            | VILLAVICENCIO |    |                            | YOPAL  |  |                            |
| Número de Servidores Públicos y/o Contratistas de la sede visitada. | x      |    | 3                          | X          |    | 1                          | X      |    | 4 (Tres de Planta , 1 Subdirección Especializada)         | X      |    | 4 EN EL MOMENTO                                                      | X          |    | 31                         | X             |    | 18                         | X      |  | 3                          |
| Sistemas ahorradores de energía (cantidad/ total)                   |        |    |                            |            | X  |                            | x      |    | 1                                                         | X      |    | 44 LAMPARAS LED                                                      | X          |    | 46                         |               | X  |                            | X      |  | 21                         |
| Encendido con sensor de movimiento (iluminación)                    |        | x  |                            |            | X  |                            |        | x  |                                                           | X      |    | 1 EN BAÑO DE PASILLO QUE SE ENCIENDE CADA QUE PASAN SIN LA NECESIDAD |            | X  |                            | X             |    |                            | X      |  |                            |
| Sistemas ahorradores de agua (cantidad/ total)                      | x      |    | 1                          | X          |    | 1                          | x      |    | 2 Los baños son comunes y pertenecen al edificio alcaldía | X      |    | 4                                                                    | X          |    | 4                          | X             |    | 3                          | X      |  | 1                          |

| INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN                                                             | CUMPLE |     | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE            |                      | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE                                                    |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |                                                                                                                                                                                              | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES    | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES |                                          |   |    |                         |                                          |   |   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|----------------------------|-------------------|----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|----|----------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------|----|-------------------------------|--------|----|----------------------------|------------------------------------------|---|----|-------------------------|------------------------------------------|---|---|-------------------------------------------|
|                                                                                         | SI     | NO  |                            | SI                | NO                   |                            | SI                                                        | NO |                            | SI     | NO                                                                                                                                                                                           |                            | SI     | NO |                               |        |    |                            |                                          |   |    |                         |                                          |   |   |                                           |
| 1. INFRAESTRUCTURA                                                                      | QUIBDO |     | SANTAMARTA                 |                   | TUMACO               |                            | TUNJA                                                     |    | VALLEDUPAR                 |        | VILLAVICENCIO                                                                                                                                                                                |                            | YOPAL  |    |                               |        |    |                            |                                          |   |    |                         |                                          |   |   |                                           |
| Aviso publicitario exterior                                                             |        | x   |                            |                   | X                    |                            | x                                                         |    | X                          |        |                                                                                                                                                                                              |                            | X      |    |                               | 2      | X  |                            |                                          |   |    |                         |                                          |   |   |                                           |
| 2. GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (APROVECHABLES)                                          |        |     |                            |                   | LOS HACE EL EDIFICIO |                            |                                                           |    |                            |        |                                                                                                                                                                                              |                            |        |    |                               |        |    |                            |                                          |   |    |                         |                                          |   |   |                                           |
| ¿Cuentan con puntos ecológicos? ¿Cuántos?                                               |        | x   |                            |                   | X                    |                            | 1                                                         |    | x                          |        |                                                                                                                                                                                              | X                          |        |    | 3                             |        | X  |                            | 2                                        | X |    | 1                       |                                          |   |   |                                           |
| ¿Los puestos de trabajo cuentan con papeleras? ¿Cuántas?                                | x      |     |                            | 1                 |                      | X                          |                                                           | x  |                            | 2      | X                                                                                                                                                                                            |                            |        | 3  | X                             |        |    | 8                          | X                                        |   | 15 | X                       |                                          | 3 |   |                                           |
| ¿El personal realiza una adecuada separación en la fuente de los residuos?              | x      |     |                            |                   | X                    |                            |                                                           |    | x                          |        | No cuenta con punto ecológico para realizar la separación adecuada                                                                                                                           | X                          |        |    | X                             |        |    |                            | X                                        |   |    |                         | X                                        |   |   |                                           |
| ¿Se realiza recolección con asociación de recicladores?                                 | x      |     |                            | ASOMARM OLEJO     | X                    |                            | COOEMPREMAC ESP                                           | x  |                            |        | Se inicio proceso de entrega con la Asociación Promotora Ambiental del Pacifico PROMAP. Se ubico una caneca en la parte interna del área UNP y se llamara a la organización para su entrega. |                            | X      |    |                               | X      |    |                            | X                                        |   |    | Recicladores informales |                                          | X |   |                                           |
| 3. GESTIÓN DE RESIDUOS PELIGROSOS                                                       |        |     |                            |                   | LO HACE EL EDIFICIO  |                            |                                                           |    |                            |        |                                                                                                                                                                                              |                            |        |    |                               |        |    |                            |                                          |   |    |                         |                                          |   |   |                                           |
| ¿Se generan residuos peligrosos? ¿Cuáles?                                               | X      |     |                            | LUMINARIAS.TONER  | X                    |                            | Luminarias (responsabilidad del arrendatario) y tóner UNP | x  |                            |        | Tóner, Luminarias y medicamentos vencidos                                                                                                                                                    | X                          |        |    | Tóner y medicamentos vencidos | X      |    |                            | Luminarias, Tóner, medicamentos vencidos | X |    |                         | Luminarias, Tóner, medicamentos vencidos | X |   | Tóner, luminarias y medicamentos vencidos |
| ¿Se presenta almacenamiento de RESPEL? Cantidades en unidades                           |        | X   |                            |                   | X                    |                            | 1 Tóner                                                   | x  |                            |        | El día de visita no había residuos peligrosos                                                                                                                                                |                            | X      |    | X                             |        | 23 |                            | X                                        |   |    |                         | X                                        |   | X |                                           |
| RAEE                                                                                    |        | X   |                            |                   | X                    |                            |                                                           |    |                            |        |                                                                                                                                                                                              | X                          |        |    | X                             |        |    | X                          |                                          |   |    |                         | X                                        |   | X |                                           |
| TONER                                                                                   |        | X   |                            |                   | X                    |                            | 1 UNP                                                     | x  |                            |        | 1 Este se llevó a la ciudad de Pasto por Servidor Público                                                                                                                                    |                            | X      |    | X                             |        | 23 |                            | X                                        |   |    |                         | X                                        |   | X |                                           |
| SÓLIDOS CONTAMINADOS                                                                    |        |     |                            |                   | X                    |                            |                                                           |    |                            |        |                                                                                                                                                                                              | X                          |        |    | X                             |        |    | X                          |                                          |   |    |                         | X                                        |   | X |                                           |
| LIQUIDOS CONTAMINADOS                                                                   |        |     |                            |                   | X                    |                            |                                                           |    |                            |        |                                                                                                                                                                                              | X                          |        |    | X                             |        |    | X                          |                                          |   |    |                         | X                                        |   | X |                                           |
| LUMINARIAS                                                                              |        | X   |                            |                   | X                    |                            |                                                           |    |                            |        |                                                                                                                                                                                              | X                          |        |    | X                             |        |    | X                          |                                          |   |    |                         | X                                        |   | X |                                           |
| MEDICAMENTOS                                                                            |        | X   |                            |                   | X                    |                            |                                                           |    |                            |        |                                                                                                                                                                                              | X                          |        |    | X                             |        |    | X                          |                                          |   |    |                         | X                                        |   | X |                                           |
| OTROS                                                                                   |        |     |                            |                   | X                    |                            |                                                           |    |                            |        |                                                                                                                                                                                              | X                          |        |    | X                             |        |    | X                          |                                          |   |    |                         | X                                        |   | X |                                           |
| ¿El almacenamiento de los residuos peligrosos en la sede es inferior a doce (12) meses? |        | N/A |                            |                   | X                    |                            |                                                           |    | x                          |        | Se indico que el tóner que se envió a Pasto tenía más de 1 año                                                                                                                               |                            |        |    | X                             |        |    | X                          |                                          |   |    |                         | X                                        |   | X |                                           |
| 4. REQUISITOS SANITARIOS                                                                |        |     |                            |                   |                      |                            |                                                           |    |                            |        |                                                                                                                                                                                              |                            |        |    |                               |        |    |                            |                                          |   |    |                         |                                          |   |   |                                           |
| ¿Se realiza procedimiento de lavado de tanques?                                         |        | No  |                            | Este es realizado | X                    |                            | Responsabilidad del                                       |    | No                         |        | El tanque de                                                                                                                                                                                 | X                          |        |    | Responsabilidad del           |        | X  |                            |                                          | X |    |                         |                                          | X |   | X                                         |

| INSTRUCCIÓN DE VERIFICACIÓN                                                                                                                           | CUMPLE |     | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                  | CUMPLE     |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES      | CUMPLE |     | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                            | CUMPLE |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES                                                                                | CUMPLE     |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES | CUMPLE        |    | CANTIDAD/<br>OBSERVACIONES |       |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------------|------------|----|---------------------------------|--------|-----|-------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----|----------------------------|---------------|----|----------------------------|-------|--|--|
|                                                                                                                                                       | SI     | NO  |                                                             | SI         | NO |                                 | SI     | NO  |                                                       | SI     | NO |                                                                                                           | SI         | NO |                            | SI            | NO |                            |       |  |  |
| 1. INFRAESTRUCTURA                                                                                                                                    | QUIBDÓ |     |                                                             | SANTAMARTA |    |                                 | TUMACO |     |                                                       | TUNJA  |    |                                                                                                           | VALLEDUPAR |    |                            | VILLAVICENCIO |    |                            | YOPAL |  |  |
|                                                                                                                                                       |        |     | por la Alcaldía                                             |            |    | Administra<br>dor del edificio. |        |     | almacena<br>miento es responsab<br>ilidad de alcaldia |        |    | administra<br>dor del predio,<br>donde se indica que el lavado se realizó en el mes de diciembre del 2024 |            |    |                            |               |    |                            |       |  |  |
| ¿Se cuenta con los certificados de lavado de tanques?                                                                                                 |        | N/A |                                                             | X          |    |                                 |        | N/A |                                                       |        | X  |                                                                                                           | X          |    |                            | X             |    | X                          |       |  |  |
| ¿Se realiza procedimiento de fumigación de vectores y roedores?                                                                                       |        | N/A | A la fecha de la visita no se ha realizado fumigacione<br>s |            | X  |                                 | X      |     |                                                       |        |    | Es nueva sede al momento no se ha realizado                                                               |            | X  |                            | X             |    | X                          |       |  |  |
| ¿Se cuenta con los certificados de fumigación?                                                                                                        |        | N/A |                                                             |            | X  | BOGOTA                          | X      |     |                                                       |        |    | Es nueva sede al momento no se ha realizado                                                               |            | X  |                            | X             |    | X                          |       |  |  |
| ¿Los insumos de limpieza y desinfección se encuentran almacenados según su compatibilidad y bajo las condiciones establecidas en las fichas técnicas? | X      |     | Se ubican en el piso . Y está separado de otros elementos   |            | X  |                                 | X      |     | Se ubicaron los que están en uso en canasta plástica  | X      |    |                                                                                                           | X          |    |                            | X             |    | X                          |       |  |  |
| ¿El personal de servicios generales se encuentra capacitado respecto al tema de manipulación de residuos peligrosos?                                  | x      |     | Este es realizado por la empresa                            |            | X  |                                 | X      |     |                                                       | X      |    |                                                                                                           | X          |    |                            | X             |    | X                          |       |  |  |

### Diagnóstico de condiciones ambientales externas sede principal Bogotá

Puente Aranda corresponde a la localidad 16 del Distrito Capital de la ciudad de Bogotá, está ubicada al centro occidente de la ciudad caracterizándose por ser el centro de la actividad industrial de la ciudad, cuenta con un área aproximada de 1.724,28 hectáreas y un área urbana de 1.723,13 hectáreas, lo que significa que esta pertenece a una localidad totalmente urbana. Partiendo de la identificación de las actividades que se desarrollan: industrial, residencia, comercial e institucional, la localidad de Puente

Aranda presenta un deterioro en la calidad ambiental, teniendo en cuenta que las actividades mencionadas ocasionan un gran impacto ambiental.

**Ilustración 7.** Imagen satelital ubicación UNP



**Fuente:** Tomado de Google Earth.


La sede principal de la UNP limita al norte con la calle 20ª, al sur con la Avenida Américas, al oriente con la carrera 44 y al occidente con la carrera 46. Y la entrada principal está ubicada en la Calle 20A # 44 – 51 y la entrada de visitantes se ubica en la Kr 44 # 20-21.

La sede principal se encuentra ubicada en la localidad de Puente Aranda, como se puede observar se ubica en la zona industrial, rodeada principalmente de empresas e industrias, y otras insituciones como las dependencias militares. Se realiza una descripción del entorno y zona de influencia de la ubicación de la Unidad Nacional de Protección a partir de una distancia de 500m de radio a la redonda aproximadamente, desde un punto central del predio.

Una de las principales afectaciones e impactos ambientales que se identifica en la zona de ubicación de la sede principal de la Unidad Nacional de Protección, es la concentración de material particulado presente en el aire. El material particulado (PM) es una mezcla de partículas sólidas y líquidas suspendidas en el aire. Se clasifica principalmente por su tamaño:

- **PM10:** Partículas con diámetro menor a 10 micrómetros ( $\mu\text{m}$ ). Estas partículas incluyen polvo, hollín, ceniza, metales, polen, entre otros, y son capaces de penetrar en el sistema respiratorio humano causando efectos en salud respiratoria y cardiovascular.
- **PM2.5:** Partículas aún más finas (menos de  $2.5 \mu\text{m}$ ), generadas principalmente por combustión de vehículos, procesos industriales e interacciones químicas en la atmósfera. Las PM2.5 son más peligrosas porque penetran profundamente en los pulmones e incluso al torrente sanguíneo.


**Ilustración 8.** Concentración de material particulado PM2.5



**Fuente:** Tomado de Mapas Bogotá.

En la ilustración No. 8 podemos identificar la presencia de PM2.5 con una concentración entre los 19 a 20  $\mu\text{g}/\text{m}^3$  teniendo como máximos los valores superiores a 33  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ . Los valores identificados evidencian una condición de calidad del aire moderadamente comprometida desde la perspectiva de la salud pública.

Si bien estas concentraciones no superan los límites máximos establecidos por la normatividad ambiental colombiana, sí exceden de manera significativa las guías de calidad del aire recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), las cuales fijan valores considerablemente más estrictos para la protección de la salud humana. En este sentido, los niveles observados representan casi el doble del valor guía anual recomendado por la OMS, lo que implica un riesgo potencial para la salud, especialmente en exposiciones crónicas.

**Ilustración 9. Concentración de material particulado PM10**

**Fuente:** Tomado de Mapas Bogotá.

En la Ilustración No. 9 se identifica la presencia de PM10 con una concentración promedio anual que puede variar entre los 42 a 45  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ , teniendo como máximos los valores superiores a los 83  $\mu\text{g}/\text{m}^3$ .

La concentración de material particulado registrada en Puente Aranda representa un nivel ambiental que, aunque cumple con los límites regulatorios nacionales para PM10, supera ampliamente los objetivos de calidad del aire recomendados por organismos de salud internacional (OMS). Esto indica un riesgo potencial de impacto en la salud de las personas expuestas crónicamente, particularmente en grupos sensibles, y justifica acciones institucionales de monitoreo continuo, reducción de emisiones y estrategias de mitigación del aire para la zona.